

---

Subject: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [gordon1](#) on Fri, 07 Oct 2016 20:11:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey! Nutze schon seit cirka einem Monat Ket Lotion nach Pilos. Da ich regelmäßig Blutspenden gehe (jede 6 Wochen) habe ich immer einen guten Überblick über meine Blutwerte und klinische Chemie.

Beim letzten Check ist mir aufgefallen dass mein GOT Wert leicht erhöht ist was noch nie der Fall bei mir war. (40 U/L bei einem Referenzwert von 0 bis 35)

Als ich vor einem Monat bei meinem Hautarzt war meinte er ebenfalls dass Ket nicht für die Dauermedikation geeignet ist und meine Leber darunter leiden könnte. Er riet mir von der Lotion ab und meinte dass ich nur Minox nutzen sollte.

Gibts es da einen kausalen Zusammenhang? Ich persönlich denke nicht dass die Erhöhung von GOT durch die Ket Lotion zustanden gekommen ist zumal ich die Lotion erst seit einem Monat und das Shampoo cirka zwei Monate nutzen aber irgendwie finde ich es schon komisch. Trinke übrigens keinen Alkohol!

---

---

Subject: Aw: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [pilos](#) on Fri, 07 Oct 2016 20:42:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nein gibt es nicht

---

---

Subject: Aw: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [Alecks](#) on Sat, 08 Oct 2016 08:00:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Die NW's gibts nur bei oraler Einnahme

---

---

Subject: Aw: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [Gorilla](#) on Sat, 08 Oct 2016 08:32:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ket Lotion bedeutet ja das du es mit Alc streckst ? Vielleicht tut dir das nicht gut.

---

---

Subject: Aw: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [kkoo](#) on Sat, 08 Oct 2016 11:43:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ket gibts schon ewig, und es gilt bei lokaler Anwendung als sehr sicher. Körperliche NWs sind also extrem unwahrscheinlich. Außerdem solltest Du es sowieso nicht dauerhaft anwenden, sondern mit Pausen - zB. nach 3 Wochen 1 Woche Pause.

---

Subject: Aw: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [newbie123](#) on Sat, 08 Oct 2016 12:35:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

"Eine perkutane Resorption von Ketoconazol ist beim Erwachsenen nicht nachzuweisen".

---

Subject: Aw: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [Alecks](#) on Sat, 08 Oct 2016 13:51:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kkoo schrieb am Sat, 08 October 2016 13:43Ket gibts schon ewig, und es gilt bei lokaler Anwendung als sehr sicher. Körperliche NWs sind also extrem unwahrscheinlich. Außerdem solltest Du es sowieso nicht dauerhaft anwenden, sondern mit Pausen - zB. nach 3 Wochen 1 Woche Pause.

warum die Pausen?

---

Subject: Aw: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [romue77](#) on Fri, 30 Jun 2017 17:19:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kkoo schrieb am Sat, 08 October 2016 13:43Ket gibts schon ewig, und es gilt bei lokaler Anwendung als sehr sicher. Körperliche NWs sind also extrem unwahrscheinlich. Außerdem solltest Du es sowieso nicht dauerhaft anwenden, sondern mit Pausen - zB. nach 3 Wochen 1 Woche Pause.

Ich möchte hier noch mal nachhaken:

Muss man bei Ket wirklich ein On/off-Schema einhalten?

---

Subject: Aw: Erhöhte Leberwerte durch KET  
Posted by [Ryder89](#) on Fri, 30 Jun 2017 17:30:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

romue77 schrieb am Fri, 30 June 2017 19:19kkoo schrieb am Sat, 08 October 2016 13:43Ket gibts schon ewig, und es gilt bei lokaler Anwendung als sehr sicher. Körperliche NWs sind also extrem unwahrscheinlich. Außerdem solltest Du es sowieso nicht dauerhaft anwenden, sondern mit Pausen - zB. nach 3 Wochen 1 Woche Pause.

Ich möchte hier noch mal nachhaken:

Muss man bei Ket wirklich ein On/off-Schema einhalten?

nein

---