

---

Subject: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [Yehop](#) on Tue, 10 Jan 2017 19:23:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,  
ich nehme seit 2 Monaten 0,25 Fin oral. Würde gern auf 0,5 gehen. Haber allerdings alle paar Wochen mal für ein paar Tage etwas Druck im Hoden. Sonst keine NW.  
Jetzt meine Frage, zählt ihr den Druck als NW? Das Medikament ist ja eigentlich für den Wachstum der Prostata entworfen. Wodurch auch der Druck entsteht.

Also eigentlich keine NW? Oder zeigt das anspringen auf so eine geringe Dosis schon, dass das erhöhen auf jeden fall zu stärkeren NW führt?  
Erfahrungen? Meinungen?

Danke!

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [DasistdieAlopezie](#) on Tue, 10 Jan 2017 19:42:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

anfängliche auftretende Nebenwirkungen verschwinden häufig mit fortgesetzter Therapie von selbst wieder, siehe

<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/21574/>

<http://www.haarerkrankungen.de/expertenrat/erforum/index.php?p=2&f=1&b=2148>

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [bienora](#) on Tue, 10 Jan 2017 21:32:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hatte ich anfangs auch also dieses Ziehen im Hoden und auch ein relativ starkes Stechen in der Brust.  
Nach ca. einem Monat war das vorbei. Die anderen böseren Nebenwirkungen kamen nach ca. einem Jahr - aber probier es aus

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [Matthias-Rudolph](#) on Tue, 10 Jan 2017 23:57:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es ist nicht für sondern gegen die Vergrößerung der Prostata  
0,25 auf 0,5mg sollte kein großer unterschied sein.

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [Sinner85](#) on Wed, 11 Jan 2017 06:19:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich nehme Fin mit kurzer Unterbrechung seit 6 Jahren. Und Seit Juni unregelmäßig DUT dazu.

habe ebenfalls seit knappe 2 Wochen leichten Druck und ziehen im rechten Hoden.

LG

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [Yehop](#) on Wed, 11 Jan 2017 08:21:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich wollte eigentlich auch bei 0,25 bleiben. Aber man liest ja überwiegend im Forum, dass man am besten direkt 1mg Fin nimmt. Weil mit 0,25 genau so Nevenwirkungen wie mit 1mg auftreten können. Und dann ist es ja irgendwie unsinnig die kleine Dosis zu nehmen die vielleicht nicht wirkt. Deswegen dachte ich 0,5. Kann doch nicht sein das alles gleich wirken soll.. man weiß einfach nicht was man tun soll..

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [Matthias-Rudolph](#) on Wed, 11 Jan 2017 09:27:10 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Versuch doch einfach mal 1mg für eine gewisse Zeit.

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [Pandemonium](#) on Wed, 11 Jan 2017 14:14:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Yehop schrieb am Wed, 11 January 2017 09:21Ich wollte eigentlich auch bei 0,25 bleiben. Aber man liest ja überwiegend im Forum, dass man am besten direkt 1mg Fin nimmt. Weil mit 0,25 genau so Nevenwirkungen wie mit 1mg auftreten können. Und dann ist es ja irgendwie unsinnig die kleine Dosis zu nehmen die vielleicht nicht wirkt. Deswegen dachte ich 0,5. Kann doch nicht sein das alles gleich wirken soll.. man weiß einfach nicht was man tun soll..

<https://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/19683/>

<https://www.alopezie.de/fud/index.php/fa/19684/>

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [Yehop](#) on Wed, 11 Jan 2017 14:39:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mir sind die Zwei Studien bekannt. Jedoch reichen die 0,25 ja nicht bei jedem aus. Und da ist dann ja die Gefahr mehrere Monate zu wenig zu nehmen und Zeit/ Haare zu verschenken. Du nimmst ja laut deiner Signatur auch 0,8 Fin. Oder hat das nur den Grund, dass das Teilen der 5mg Tablette in 0,25 zu schwer wäre?

---

---

Subject: Aw: Hodendruck/ ziehen = Nebenwirkung?  
Posted by [Pandemonium](#) on Wed, 11 Jan 2017 23:11:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Yehop schrieb am Wed, 11 January 2017 15:39 Oder hat das nur den Grund, dass das Teilen der 5mg Tablette in 0,25 zu schwer wäre?  
Eher weil das Fünfteln zu schwer wäre.

---