
Subject: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Lukas90m](#) on Wed, 08 Mar 2017 08:53:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

trotz der ganzen Negativberichte habe ich mich jetzt entschlossen mit 0,5mg Finasterid/taglich anzufangen.

Vielleicht gehore ich ja zu denen die es gut vertragen.

Eine Frage hatte ich aber dennoch. Kann sich der Wirkstoff beim Geschlechtsverkehr auf die Frau ubertragen durch das Sperma? Also kann man bedenkenlos nur mit der Pille verhuten oder sollte man zusatzlich ein Kondom benutzen um auszuschlieen dass die Frau mit dem Wirkstoff in Beruhung kommt!?

Fur mich selber kann ich es verantworten Nebenwirkungen zu bekommen jedoch nicht fur meine Freundin!

Wie sind eure Erfahrungen?

Vielen Dank

Gru

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [PaNtHeR1](#) on Wed, 08 Mar 2017 15:09:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du kannst bedenkenlos ohne Kondom mit deiner Freundin schlafen.
Was FIN angeht, musst du dir dabei keine Sorgen machen.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Lukas90m](#) on Wed, 08 Mar 2017 18:13:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke Dir! Das wollte ich horen

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Sonic Boom](#) on Wed, 08 Mar 2017 18:44:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Besorg dir fur alle falle ne Viagra. Wie sagte doch mal ein Bekannter zu mir: Fi***n unter Fin ist die Holle!

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Pandemonium](#) on Wed, 08 Mar 2017 19:52:27 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sonic Boom schrieb am Wed, 08 March 2017 19:44Besorg dir für alle fälle ne Viagra. Wie sagte doch mal ein Bekannter zu mir: Fi***n unter Fin ist die Hölle!

Völlig deplatziertes Kommentar...

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Lukas90m](#) on Wed, 08 Mar 2017 20:55:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich hoffe das wird nicht Nötig sein, bin Optimist und hab die Hoffnung dass nichts beeinträchtigt sein wird. Sonst nehme ich doch lieber den Haarausfall in Kauf.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Wed, 08 Mar 2017 21:32:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Müssen sich Viagra kaufen, weil sie sich freiwillig ihre Potenz zerstört haben. Nur für bisschen Haare auf dem Kopf. Macht euch mal Gedanken ob es das wirklich Wert ist.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Fri, 10 Mar 2017 15:31:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kappa schrieb am Wed, 08 March 2017 22:32Müssen sich Viagra kaufen, weil sie sich freiwillig ihre Potenz zerstört haben. Nur für bisschen Haare auf dem Kopf. Macht euch mal Gedanken ob es das wirklich Wert ist.

Wer?

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [HaareStattGlatze](#) on Fri, 10 Mar 2017 15:57:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zu diesem Thema kam heute wieder eine Studie raus:

<http://www.livescience.com/58195-finasteride-dutasteride-erectile-dysfunction.html>

Von 12000 Männer hatten 167 (1.4%) Probleme mit ihrem liebsten im Zwischenbereich.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Blackster](#) on Fri, 10 Mar 2017 17:29:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

1% waren es doch vor 10 Jahren auch schon.
Nichts neues also.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [asssssasssins weeee](#) on Fri, 10 Mar 2017 20:53:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Müssen sich Viagra kaufen, weil sie sich freiwillig ihre Potenz zerstört haben. Nur für bisschen Haare auf dem Kopf. Macht euch mal Gedanken ob es das wirklich Wert ist.

@Kappa

Nur leider ist es in der heutigen Gesellschaft von nicht geringer Bedeutung Haare auf dem Kopf zu Haben um erst mal eine mögliche Partnerin zu bekommen, mit der Mann dann auch Geschlechtsverkehr haben kann.

Und ja ich weiß auch, dass es auch Männer mit Glatze gibt, die Frauenherzen zum schmelzen bringen, nur Leider wird das Bild des "ach so coolen Mannes" auf den die Frauen Fliegen durch die Medien so in Richtung Perfektionismus verzerrt.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 16:20:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kawabanga schrieb am Fri, 10 March 2017 16:57Zu diesem Thema kam heute wieder eine Studie raus:

<http://www.livescience.com/58195-finasteride-dutasteride-erectile-dysfunction.html>

Von 12000 Männer hatten 167 (1.4%) Probleme mit ihrem liebsten im Zwischenbereich.

Ab wann zählt denn als Problem? Sobald es überhaupt nicht mehr möglich ist einen hoch zu bekommen, oder bereits bei leichten Problomen? Ich würde behaupten, dass es erst als Problem zählt, wenn untenrum gar nichts mehr geht. Anders kann ich mir diesen kleinen Wert

von 1,4% nicht erklären.

In der Praxis sieht man doch, dass sich geschätzt jeder zweite Finasterid Nutzer über Nebenwirkungen beschwert.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Sat, 11 Mar 2017 16:22:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 17:20Kawabanga schrieb am Fri, 10 March 2017 16:57Zu diesem Thema kam heute wieder eine Studie raus:

<http://www.livescience.com/58195-finasteride-dutasteride-erectile-dysfunction.html>

Von 12000 Männer hatten 167 (1.4%) Probleme mit ihrem liebsten im Zwischenbereich.

Ab wann zählt denn als Problem? Sobald es überhaupt nicht mehr möglich ist einen hoch zu bekommen, oder bereits bei leichte Prolemen? Ich würde behaupten, dass es erst als Problem zählt, wenn gar nichts mehr geht. Anders kann ich mir diesen kleinen Wert von 1,4% nicht erklären.

In der Praxis sieht man doch, dass sich geschätzt jeder zweite Finasterid Nutzer über Nebenwirkungen beschwert.

Bist du Hautarzt, weil du das so in der Praxis siehst, oder machst du einfach nur bro-science weil du zu viel schlechtes gelesen hast und da du es selbst nicht nehmen willst/ dich nicht traust, darf kein anderer seine Haare behalten?

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 16:25:21 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pacey123 schrieb am Sat, 11 March 2017 17:22Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 17:20Kawabanga schrieb am Fri, 10 March 2017 16:57Zu diesem Thema kam heute wieder eine Studie raus:

<http://www.livescience.com/58195-finasteride-dutasteride-erectile-dysfunction.html>

Von 12000 Männer hatten 167 (1.4%) Probleme mit ihrem liebsten im Zwischenbereich.

Ab wann zählt denn als Problem? Sobald es überhaupt nicht mehr möglich ist einen hoch zu bekommen, oder bereits bei leichte Prolemen? Ich würde behaupten, dass es erst als Problem zählt, wenn gar nichts mehr geht. Anders kann ich mir diesen kleinen Wert von 1,4% nicht erklären.

In der Praxis sieht man doch, dass sich geschätzt jeder zweite Finasterid Nutzer über Nebenwirkungen beschwert.

Bist du Hautarzt, weil du das so in der Praxis siehst, oder machst du einfach nur bro-sience weil du zu viel schlechtes gelesen hast und da du es selbst nicht nehmen willst/ dich nicht traust, darf kein anderer seine Haare behalten?

Das hat nichts mit trauen zu tun, sondern die positiven und negativen Wirkungen von Finasterid in Relation setzen. 100 potentielle Nebenwirkungen nur für bisschen Haare auf dem Kopf? Niemand kann mir erzählen, dass nur 1,4% aller Finasterid Nutzer unter Potenzproblemen leiden.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Sat, 11 Mar 2017 16:27:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 17:25pacey123 schrieb am Sat, 11 March 2017 17:22Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 17:20Kawabanga schrieb am Fri, 10 March 2017 16:57Zu diesem Thema kam heute wieder eine Studie raus:

<http://www.livescience.com/58195-finasteride-dutasteride-erectile-dysfunction.html>

Von 12000 Männer hatten 167 (1.4%) Probleme mit ihrem liebsten im Zwischenbereich.

Ab wann zählt denn als Problem? Sobald es überhaupt nicht mehr möglich ist einen hoch zu bekommen, oder bereits bei leichte Prolemen? Ich würde behaupten, dass es erst als Problem zählt, wenn gar nichts mehr geht. Anders kann ich mir diesen kleinen Wert von 1,4% nicht erklären.

In der Praxis sieht man doch, dass sich geschätzt jeder zweite Finasterid Nutzer über Nebenwirkungen beschwert.

Bist du Hautarzt, weil du das so in der Praxis siehst, oder machst du einfach nur bro-sience weil du zu viel schlechtes gelesen hast und da du es selbst nicht nehmen willst/ dich nicht traust, darf kein anderer seine Haare behalten?

Das hat nichts mit Angst zu tun, sondern die positiven und negativen Wirkungen von Finasterid in Relation setzen. 100 potentielle Nebenwirkungen nur für bisschen Haare auf dem Kopf? Niemand kann mir erzählen, dass nur 1,4% aller Finasterid Nutzer unter Potenzproblemen leiden.

Na dann zähl ich mich glücklicherweise zu den 0.1% ohne Nebenwirkungen.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Pandemonium](#) on Sat, 11 Mar 2017 17:13:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Manch einer stuft eben schlecht geschriebene Forenposts einzelner User als glaubwürdiger als klinische Studien mit hunderten Teilnehmern ein...

Bitte, soll doch jeder glauben was er möchte.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 18:19:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

1,4% bedeutet, dass von 100 Leuten gerade mal 1 Person Potenzprobleme bekommt. Also sind ja Finasterid Tabletten fast wie Tic Tacs . Komisch das Finasterid verschreibungspflichtig ist, hätten sie eigentlich auch in Kaugummiautomaten verkaufen können.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Sat, 11 Mar 2017 18:21:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 19:19:1,4% bedeutet, dass von 100 Leuten gerade mal 1 Person Potenzprobleme bekommt. Also sind ja Finasterid Tabletten fast wie Tic Tacs . Komisch das Finasterid verschreibungspflichtig ist, hätten sie eigentlich auch in Kaugummiautomaten verkaufen können.

Was hast du mit deinen Kommentaren vor? Ich sags dir. Du willst dich selnst überzeugen, dass Finasterid vom Teufel persönlich gemacht wurde, damit du einen Grund hast, es nicht zu nehmen, weil du zu viel Anfst davor hast. Lass einfach die Neulinge hier in Ruhe, die lesen das und denken, dass sie nach einer Tablette keinen Penis mehr haben.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 18:24:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pacey123 schrieb am Sat, 11 March 2017 19:21Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 19:19:1,4% bedeutet, dass von 100 Leuten gerade mal 1 Person Potenzprobleme bekommt. Also sind ja

Finasterid Tabletten fast wie Tic Tacs . Komisch das Finasterid verschreibungspflichtig ist, hätten sie eigentlich auch in Kaugummiautomaten verkaufen können.

Was hast du mit deinen Kommentaren vor? Ich sags dir. Du willst dich selnst überzeugen, dass Finasterid vom Teufel persönlich gemacht wurde, damit du einen Grund hast, es nicht zu nehmen, weil du zu viel Anfst davor hast. Lass einfach die Neulinge hier in Ruhe, die lesen das und denken, dass sie nach einer Tablette keinen Penis mehr haben.

Wenn Neulinge an diese komische 1,4% Studie glauben, denken sie, dass Finasterid wie Bonbons sind. Finasterid hat schon vielen Leuten das Leben zerstört und du redest hier so, als wäre es Kinderkram. Finasterid ist nicht ohne Grund verschreibungspflichtig. Ich finde es fast schon unverantwortlich, Finasterid so zu verharmlosen.

Und wenn man dann irgendwann von Finasterid kaputt gemacht wird heißt es am Ende eh nur "Selber Schuld".

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Sat, 11 Mar 2017 18:26:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wieviele kennst du, deren Leben "zerstört" wurde? Keiner redet hier von Bonbons, jeder Erwachsene kann die Studien nachlesen und selbst entscheiden, ob die MÖGLICHEN Nebenwirkungen die Haare rechtfertigen. Für mich, ja.

ps, ließ nicht zu viel von Foxi, sonst quillt dir von Minox auch noch dein Gesicht zu.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 18:32:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pacey123 schrieb am Sat, 11 March 2017 19:26Wieviele kennst du, deren Leben "zerstört" wurde? Keiner redet hier von Bonbons, jeder Erwachsene kann die Studien nachlesen und selbst entscheiden, ob die MÖGLICHEN Nebenwirkungen die Haare rechtfertigen. Für mich, ja.

Laut der Studie ist es wahrscheinlicher an Tictacs zu ersticken und zu sterben, als Nebenwirkungen von Finasterid zu bekommen. Von wem wurde die Studie finanziert? Propecia? Aber naja, macht was ihr wollt. Ist ja nicht mein Körper.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Ryder89](#) on Sat, 11 Mar 2017 18:46:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Aber sich auf ein paar Berichte in einem Forum verlassen

That's science

Wann werden die Leute verstehen dass man damit nicht argumentieren kann

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Sat, 11 Mar 2017 18:48:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ryder89 schrieb am Sat, 11 March 2017 19:46Aber sich auf ein paar Berichte in einem Forum verlassen

That's science

Wann werden die Leute verstehen dass man damit nicht argumentieren kann

Nie, aber er glaubt ja nicht mal einer Studie, die eh fragwürdig ist, weil sie von der PostFinasterideFoundation bezahlt wurde. Da auch dort wieser nur die 1.4% kommen.

Das sind die Leute, die von Minoxidil ED bekommen.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Pandemonium](#) on Sat, 11 Mar 2017 18:54:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pacey123 schrieb am Sat, 11 March 2017 19:26jeder Erwachsene kann die Studien nachlesen
Leider haben viele keinen Zugriff auf den Volltext oder können nur schlecht englisch... Auf ein Forum hat allerdings jeder vollen Zugriff und es kann jeder schreiben was er möchte. Und schon haben wir den Salat mit allen bekannten Folgen.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:06:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe eine Englisch Niveaustufe von C1. (Bayrisches Abitur).
Ihr wollt mir also erzählen, Studien sind aussagekräftiger als die Aussagen von Fin Konsumenten im echten Leben? Na wenn ihr meint. Viel Glück weiterhin.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:07:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 20:06Ich habe eine Englisch Niveaustufe von C1.

(Bayrisches Abitur).

Ihr wollt mir also erzählen, Studien sind aussagekräftiger als die Aussagen von Fin Konsumenten im echten Leben? Na wenn ihr meint. Viel Glück weiterhin.

Holy shit xD

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:09:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pacey123 schrieb am Sat, 11 March 2017 20:07Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 20:06Ich habe eine Englisch Niveaustufe von C1. (Bayrisches Abitur).
Ihr wollt mir also erzählen, Studien sind aussagekräftiger als die Aussagen von Fin Konsumenten im echten Leben? Na wenn ihr meint. Viel Glück weiterhin.

Holy shit xD

Mit echten Leben meine ich Leute die man privat kennt, wie Freunde oder Bekannte. Forenbeiträge sind genau so irrelevant wie Studien.
Leute die zu viel Studien lesen denken auch, von 1 Flasche Cola Zero stirbt man, oder sobald man Weizenbrot anstatt Vollkornbrot gegessen hat. Ich bleib da lieber in der Realität.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Ryder89](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:10:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pacey123 schrieb am Sat, 11 March 2017 20:07Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 20:06Ich habe eine Englisch Niveaustufe von C1. (Bayrisches Abitur).
Ihr wollt mir also erzählen, Studien sind aussagekräftiger als die Aussagen von Fin Konsumenten im echten Leben? Na wenn ihr meint. Viel Glück weiterhin.

Holy shit xD

Exakt das hab ich mir auch gerade gedacht!

@Kappa

Was glaubst du denn wie eine Studie entsteht?

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:13:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ryder89 schrieb am Sat, 11 March 2017 20:10pacey123 schrieb am Sat, 11 March 2017 20:07Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 20:06Ich habe eine Englisch Niveaustufe von C1. (Bayrisches Abitur).

Ihr wollt mir also erzählen, Studien sind aussagekräftiger als die Aussagen von Fin Konsumenten im echten Leben? Na wenn ihr meint. Viel Glück weiterhin.

Holy shit xD

Exakt das hab ich mir auch gerade gedacht!

@Kappa

Was glaubst du denn wie eine Studie entsteht?

Studien sind Werbepattformen für die Leute, die die Studie finanziert haben.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Ryder89](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:17:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was sind deiner Meinung nach die richtigen, nicht manipulierten Zahlen? Wie hoch ist es wirklich? Und dann noch bitte eine belastbare Basis der Zahlen mitteilen!

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:23:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eigentlich kann alles manipuliert sein. Jeder muss es für sich selber austesten. Ich würde ja gerne FIN testen, das Problem ist, dass ich im Voraus nicht weiß wie die Nebenwirkungen ausfallen und ob sie nach dem Absetzen zurück gehen. Und ob mir überhaupt die Haare wieder anfangen zu wachsen. Kann ja auch sein, dass mein Haarstatus nicht verbessert wird, ich aber dafür PFS bekomme. Am Ende heißt es dann nur "Selber Schuld".

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Blackster](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:38:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dann arrangiere dich halt mit dem Haarverlust.

Wird ja niemand gezwungen Fin zu nehmen.

Kappa schrieb nur für bisschen Haare auf dem Kopf?

Wenn ich rechtzeitig anfangen und meinen NW2 Status halte, sind das doch sicher mehr, als ein paar Haare.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Ryder89](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:52:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nimm es einfach nicht, kein Mann wird gezwungen! Aber, man entschuldige meine Wortwahl, Schwachsinn zu verbreiten weil der Sohn eines ehemaligen Nachbarn in einem bekannten Forum keinen mehr hoch bekommt und am besten noch zig andere Medikamente schluckt ist halt keine Basis auf der man argumentieren kann!

Ich bin weder pro noch kontra Fin aber ich kann solch absolut sinnbefreiten Argumente nicht mehr lesen...

Es gibt Studien die zu ähnlichen Ergebnissen kommen und selbst wenn es deutlich höher ausfallen würde wäre es im Vergleich zu anderen niedrig!

ein Restrisiko ist natürlich dabei.

Fin ist absolut kein Zuckerl aber als erwachsener Mensch wird man ja nicht gezwungen es zu nehmen...

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Kappa](#) on Sat, 11 Mar 2017 19:54:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Problem ist, dass jede mögliche Nebenwirkung von Finasterid ein Problem für mich ist:

- Potenzprobleme: Katastrophe, könnte damit nicht leben
- Unfruchtbarkeit: Katastrophe, will unbedingt später Kinder haben
- Müdigkeit, Antriebslosigkeit: Ich bin Kampfsportler, kann mir das also nicht erlauben
- Verlust von Körperbehaarung (Bart): Mein Bartwuchs ist mir heilig.

Natürlich wünsche ich mir wieder mehr Haare, aber nicht um diesen Preis. Ich hoffe Minox, RU und Ket werden mich zufriedenstellen.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Pandemonium](#) on Sat, 11 Mar 2017 22:47:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kappa schrieb am Sat, 11 March 2017 20:06Ich habe eine Englisch Niveaustufe von C1.
(Bayrisches Abitur).

Ihr wollt mir also erzählen, Studien sind aussagekräftiger als die Aussagen von Fin
Konsumenten im echten Leben? Na wenn ihr meint. Viel Glück weiterhin.

Du hast nicht den geringsten Schimmer, was eine wissenschaftliche Studie überhaupt ist und
wozu sie durchgeführt wird.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Tom10](#) on Sun, 12 Mar 2017 06:42:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ryder89 schrieb am Sat, 11 March 2017 19:46Aber sich auf ein paar Berichte in einem Forum
verlassen

That's science

Wann werden die Leute verstehen dass man damit nicht argumentieren kann

Du bist aber auch ganz schön naiv.Auch an Studien muss man heutzutage skeptisch
rangehen, da gibt es of Interessenkonflikte die nicht offen dargelegt werden.

Allein der gesunde menschenverstand sagt dir dass das mit den 1 % NWs nicht stimmt.Das
Forum kann dir keine genaue Zahl geben aber es zeit über Jahre hinweg ein Trend dass NWs
eben mehr verbreitet sind als angegeben.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Ryder89](#) on Sun, 12 Mar 2017 08:54:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tom10 schrieb am Sun, 12 March 2017 07:42Ryder89 schrieb am Sat, 11 March 2017 19:46Aber
sich auf ein paar Berichte in einem Forum verlassen

That's science

Wann werden die Leute verstehen dass man damit nicht argumentieren kann

Du bist aber auch ganz schön naiv.Auch an Studien muss man heutzutage skeptisch
rangehen, da gibt es of Interessenkonflikte die nicht offen dargelegt werden.

Allein der gesunde menschenverstand sagt dir dass das mit den 1 % NWs nicht stimmt.Das
Forum kann dir keine genaue Zahl geben aber es zeit über Jahre hinweg ein Trend dass NWs

eben mehr verbreitet sind als angegeben.

I know, ich bin an der uni und arbeite nebenher noch in der Industrie ich weiß was so an der Tagesordnung steht

Nix naiv

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Obes89](#) on Sun, 12 Mar 2017 11:32:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tom10 schrieb am Sun, 12 March 2017 07:42Ryder89 schrieb am Sat, 11 March 2017 19:46Aber sich auf ein paar Berichte in einem Forum verlassen

That's science

Wann werden die Leute verstehen dass man damit nicht argumentieren kann

Du bist aber auch ganz schön naiv. Auch an Studien muss man heutzutage skeptischn rangehen, da gibt es of Interessenkonflikte die nicht offen dargelegt werden.

Allein der gesunde menschenverstand sagt dir dass das mit den 1 % NWs nicht stimmt. Das Forum kann dir keine genaue Zahl geben aber es zeit über Jahre hinweg ein Trend dass NWs eben mehr verbreitet sind als angegeben.

Die Menge der angegebenen NW in den Fin Studien halte ich auch für äußerst unrealistisch. Ich denke schon das viele es ohne Probleme nehmen können, aber ich denke schon das um die 10% der Konsumenten NW erleben werden in den ersten Jahren in denen sie fin nehmen, dann im Alter von knapp 40 wird es sicher noch einmal mehr, da immer mehr Estro im Körper ist.

Den Signaturen hier kann man ja gut entnehmen, dass einige Fin oder dut nehmen (manche beides in Kombi) und davon geht es sicher den meisten gut. Trotzdem melden sich auch immer viele die es nehmen und nach den ersten Monaten absetzen wollen, weil sie weniger Energie haben, Potenz und Libidoprobleme. Ich denke das eine nicht ganz geringe Menge solche NW auch einfach in Kauf nimmt, oder gar nicht so wirklich wahrnimmt, da es für sie vll. nie wichtig war usw.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Ryder89](#) on Sun, 12 Mar 2017 11:41:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

genauso gut könnte ich jetzt 30 oder 70% in den Raum werfen... "ich denke und schätze" führt halt zu nix!

Man kann sich nun mal nur an den Studien orientieren und da sprechen die groß angelegten Studien inkl. follow up Studien für sich.

Und selbst wenn die Zahl etwas höher liegen sollte ist es verglichen mit anderen Medikamenten noch harmlos.

Es klingt jetzt so verharmlosend aber rein objektiv betrachtet und rein die Zahlen interpretierend steht uns ein hochwirksames Mittel bei vergleichsweise wenigen NW zur Verfügung.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Sun, 12 Mar 2017 11:46:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ryder89 schrieb am Sun, 12 March 2017 12:41 genauso gut könnte ich jetzt 30 oder 70% in den Raum werfen... "ich denke und schätze" führt halt zu nix!

Man kann sich nun mal nur an den Studien orientieren und da sprechen die groß angelegten Studien inkl. follow up Studien für sich.

Und selbst wenn die Zahl etwas höher liegen sollte ist es verglichen mit anderen Medikamenten noch harmlos.

Es klingt jetzt so verharmlosend aber rein objektiv betrachtet und rein die Zahlen interpretierend steht uns ein hochwirksames Mittel bei vergleichsweise wenigen NW zur Verfügung.

Genau das ist es, ich für meinen Teil bin sehr froh NICHT auf die Panikmache von den Leuten hier gehört zu haben und nehme sogar 1.25/Tag, da ich auf Nummer sicher gehen will zwecks Wirkung.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Pandemonium](#) on Sun, 12 Mar 2017 11:52:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es kommen Studien unterschiedlicher Auftraggeber, sowohl aus dem privaten als auch

universitären Umfeld zu denselben Ergebnissen. Das macht ein "Frisieren" der Studien unrealistisch, da nicht dieselben Interessenlagen bestehen.

Der niedrige Prozentsatz rührt auch daher, dass die klinischen Studien placebo-kontrolliert waren. Somit werden eingebildete NW ausgeschlossen, die m.E. einen großen Teil der im Internet beschriebenen NW ausmachen. Es werden also nur die tatsächlichen vom Wirkstoff herrührenden NW erfasst, woraus hervorgeht, dass Hemmung der 5A-Reduktase ausgesprochen gut verträglich ist.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Obes89](#) on Sun, 12 Mar 2017 15:04:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ryder89 schrieb am Sun, 12 March 2017 12:41 genauso gut könnte ich jetzt 30 oder 70% in den Raum werfen... "ich denke und schätze" führt halt zu nix!

Man kann sich nun mal nur an den Studien orientieren und da sprechen die groß angelegten Studien inkl. follow up Studien für sich.

Und selbst wenn die Zahl etwas höher liegen sollte ist es verglichen mit anderen Medikamenten noch harmlos.

Es klingt jetzt so verharmlosend aber rein objektiv betrachtet und rein die Zahlen interpretierend steht uns ein hochwirksames Mittel bei vergleichsweise wenigen NW zur Verfügung.

Ja dagegen kann man definitiv nichts sagen, es gibt mittlerweile einfach sehr viele Studien die bis dato immer zu den selben Ergebnissen kamen, welche besagen das die Verträglichkeit allgemein sehr gut ist. Man hat aus irgendwelchen Gründen einfach Pech und verträgt eine Verringerung des DHT Spiegels nicht, oder eben doch.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Tom10](#) on Tue, 14 Mar 2017 19:52:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pandemonium schrieb am Sun, 12 March 2017 12:52 Es kommen Studien unterschiedlicher Auftraggeber, sowohl aus dem privaten als auch universitären Umfeld zu denselben Ergebnissen. Das macht ein "Frisieren" der Studien unrealistisch, da nicht dieselben Interessenlagen bestehen.

Der niedrige Prozentsatz rührt auch daher, dass die klinischen Studien placebo-kontrolliert waren. Somit werden eingebildete NW ausgeschlossen, die m.E. einen großen Teil der im Internet beschriebenen NW ausmachen. Es werden also nur die tatsächlichen vom Wirkstoff herrührenden NW erfasst, woraus hervorgeht, dass Hemmung der 5A-Reduktase ausgesprochen gut verträglich ist.

Der Herr Pharmazeut wieder Das mit den 1% glaubst auch nur du.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Blackster](#) on Tue, 14 Mar 2017 20:23:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Herrgott, dann lass es eben 3% sein
Ihr müsst es ja nicht nehmen, bleibt halt mehr für mich

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [pacey123](#) on Tue, 14 Mar 2017 20:25:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Blackster schrieb am Tue, 14 March 2017 21:23Herrgott, dann lass es eben 3% sein
Ihr müsst es ja nicht nehmen, bleibt halt mehr für mich

Word, ich versteh dieses verbreiten von Schwachsinn nicht. Dachte eigentlich die Moderatoren in diesem Forum schauen hier ein bisschen, aber wird ja langsam zum zweiten hairlosstalk. Entweder ihr belegt diese Behauptungen oder ihr behaltet sie für euch.

Subject: Aw: Finasterid und Geschlechtsverkehr
Posted by [Ryder89](#) on Tue, 14 Mar 2017 20:57:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tom10 schrieb am Tue, 14 March 2017 20:52Pandemonium schrieb am Sun, 12 March 2017 12:52Es kommen Studien unterschiedlicher Auftraggeber, sowohl aus dem privaten als auch universitären Umfeld zu denselben Ergebnissen. Das macht ein "Frisieren" der Studien unrealistisch, da nicht dieselben Interessenlagen bestehen.

Der niedrige Prozentsatz rührt auch daher, dass die klinischen Studien placebo-kontrolliert waren. Somit werden eingebildete NW ausgeschlossen, die m.E. einen großen Teil der im Internet beschriebenen NW ausmachen. Es werden also nur die tatsächlichen vom Wirkstoff herrührenden NW erfasst, woraus hervorgeht, dass Hemmung der 5A-Reduktase ausgesprochen gut verträglich ist.

Der Herr Pharmazeut wieder Das mit den 1% glaubst auch nur du.

Eine Zeit lang hab ich echt gedacht dass deine Beiträge lesbarer werden

Ein Pharmazeut versteht wenigstens die Zahlen und weiß sie zu interpretieren!

Lies nochmal was du geschrieben hast und denk noch mal drüber nach...

Aber ich lehn mich mal weit aus dem Fenster und sage, Gott sei Dank hast du nichts mit Wissenschaft zu tun... Solltest du doch, weiß ich nicht wie deine Beiträge zu stande kommen
