
Subject: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet
Posted by [Nemesis](#) on Sun, 04 Jun 2017 18:01:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So Leute,

das topische Finasterid von Polychem hat es in Phase 3 geschafft:

<https://clinicaltrials.gov/ct2/show/NCT03004469?term=androgenetic+alopecia&rank=56>

Kein schlechtes Zeichen wie ich finde. Sie verwenden eine 0,25%ige Finasterid-Lösung.

Was denkt ihr so?

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet
Posted by [Ryder89](#) on Sun, 04 Jun 2017 18:03:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja was ist so besonders an topischem Fin? Gibt einige Firmen die sowas im Angebot haben...

Rch-01 wird das nächste halbwegs spannende...

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet
Posted by [pilos](#) on Sun, 04 Jun 2017 18:30:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das ist so viel dass man es direkt schlucken kann

vor allen wenn der träger schrott ist

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet
Posted by [Pandemonium](#) on Sun, 04 Jun 2017 18:43:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wer möchte soll es ausprobieren.

Fin oral hat die Phase 3 schon seit fast 20 Jahren hinter sich.

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9777765>

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet

Posted by [Sonic Boom](#) on Mon, 05 Jun 2017 06:56:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mal ne blöde Frage...

So wie in meinem Fall, wenn Fin oral nicht mehr wirkt,

bringt dann eine topische Anwendung noch was?

Fin oral verwende ich 3 Jahre und vier Monate nicht mehr.

(Ich werde es aber nicht ausprobieren, war nur ne Theorie)

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet

Posted by [Pandemonium](#) on Mon, 05 Jun 2017 08:46:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sonic Boom schrieb am Mon, 05 June 2017 08:56Mal ne blöde Frage...

So wie in meinem Fall, wenn Fin oral nicht mehr wirkt,

bringt dann eine topische Anwendung noch was?

Fin oral verwende ich 3 Jahre und vier Monate nicht mehr.

(Ich werde es aber nicht ausprobieren, war nur ne Theorie)

Denke nicht, da es topisch schlechter wirkt als oral. Wenn Fin "nicht mehr wirkt" dann eigentlich nur weil es zu schwach ist um eine besonders aggressive AGA zu stoppen oder weil man unterdosiert.

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet

Posted by [Nemesis](#) on Mon, 05 Jun 2017 18:56:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Sun, 04 June 2017 20:30

das ist so viel dass man es direkt schlucken kann

vor allen wenn der träger schrott ist

Die haben aber nicht nur nen Ethanol/PG Träger wie ich das verstanden habe.

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet

Posted by [Alecks](#) on Tue, 06 Jun 2017 03:50:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es war doch mal das Thema, das ein besserer Träger/Vehikel das Fin einlagern kann in der Epidermis.

Wenn oral Fin zu 60% im Blutplasma und 40 % in der Kopfhaut ist, und topisch 60 in der Kopfhaut und 40 im Blutplasma hat, vielleicht könnte ja dann mal eine 70 Kopfhaut, 30 Blutplasma Variante entstehen.

Also weniger systemisch bei besserer Wirkung als topische Arznei.

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet

Posted by [SayjinGain](#) on Tue, 06 Jun 2017 12:12:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

0,25%?? Das sind doch 2.5mg/ml?

Is das net bisschen heftig

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet

Posted by [OhNoHair](#) on Tue, 06 Jun 2017 15:58:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Finde das Ganze recht interessant. Aus dieser Studie werden sich hoffentlich neue Erkenntnisse bzgl. Nebenwirkungen etc. ergeben. Ist absehbar wann Phase 3 beendet seien wird ?

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet

Posted by [Obes89](#) on Tue, 06 Jun 2017 16:30:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

OhNoHair schrieb am Tue, 06 June 2017 17:58Finde das Ganze recht interessant. Aus dieser Studie werden sich hoffentlich neue Erkenntnisse bzgl. Nebenwirkungen etc. ergeben. Ist absehbar wann Phase 3 beendet seien wird ?

Da bin ich auch mal gespannt. Wenn da wirklich kein einziger bei ist, bei dem das Zeug etwas auf die Augen geht, dann kann ich das ganze nicht glauben

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet

Posted by [Pandemonium](#) on Tue, 06 Jun 2017 16:53:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

SayjinGain schrieb am Tue, 06 June 2017 14:120,25%?? Das sind doch 2.5mg/ml?

Is das net bisschen heftig

Die werden wohl auch eine zufriedenstellende Wirkung haben wollen. Natürlich ist die topische Anwendung idiotisch bei der Dosierung.

Die NWs werden sowieso gering sein, wenn die Studie placebokontrolliert ist, da Fin ja generell NW-arm ist. Außer es kommen neue NW aufgrund der topischen Anwendung hinzu.

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet
Posted by [Alecks](#) on Wed, 07 Jun 2017 04:55:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ich sehe das durchwegs Positiv - kommen kaum NW's bei der Menge vor und gibt es einen therapeutischen erfolg, dann kann man eine geringere Menge selbst anmischen.

Im Bereich der "Augen-NW's" und "Alterung durch Androgene" Spekulationen kann man auch hier Aussagen treffen, falls die Auftreten oder nur Spuckgeschichten sind, da das Gewebe näher an den Augen ist und Konzentrierter.

Durchaus spannend..

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet
Posted by [chribe](#) on Wed, 07 Jun 2017 08:46:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was für ein Vehikel nutzen die denn?

Subject: Aw: Topisches Finasterid von Polychem - Phase 3 gestartet
Posted by [steppi](#) on Wed, 07 Jun 2017 11:04:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Finasterid wird in der Studie zwar lokal aufgetragen, wird über die Haut aber auch ins Blut aufgenommen und im Ergebnis auch systematisch wirken.

Zumindest machen die Warnhinweise, dass Frauen und Kinder zerbrochene Tabletten nicht mal berühren dürfen, sonst keinen Sinn.
