
Subject: Rauchen und HA

Posted by [dreg](#) on Wed, 19 Jul 2017 15:33:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/adipositas/article/938800/alopezie-dicke-raucher-riskieren-ihre-haarpracht.html?sh=1&h=1324667073>

Subject: Aw: Rauchen und HA

Posted by [Nathanjr](#) on Wed, 19 Jul 2017 15:36:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

tropfen auf'n heißen Stein

Subject: Aw: Rauchen und HA

Posted by [Alecks](#) on Wed, 19 Jul 2017 16:42:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mögliche Ursachen:

» Entzündungsreaktionen, die bei Rauchern und bei Adipösen vermehrt beobachtet werden, auch in der folliculären Umgebung.

Subject: Aw: Rauchen und HA

Posted by [romue77](#) on Wed, 19 Jul 2017 20:34:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

dreg schrieb am Wed, 19 July 2017

17:33<http://www.aerztezeitung.de/medizin/krankheiten/adipositas/article/938800/alopezie-dicke-raucher-riskieren-ihre-haarpracht.html?sh=1&h=1324667073>

So so, die Wahrscheinlichkeit unter Haarausfall zu leiden soll für übergewichtige Raucher mit einem BMI von über 25 also sechsmal höher sein als für die Restbevölkerung?

Also irgendwie stimmt das beim besten Willen nicht mit meiner Wahrnehmung überein. Einen BMI von über 25 haben knapp über die Hälfte aller EU-Bürger. In Deutschland soll der Anteil sogar noch höher liegen. Zudem sind immer noch ein Drittel aller Erwachsenen Raucher.

Wenn man jetzt mal vereinfachend von einer stochastischen Unabhängigkeit ausgeht, ist also jeder sechste Erwachsene ein übergewichtiger Raucher. Wenn dieses Sechstel der Bevölkerung nun ein sechsfach erhöhtes Haarausfallrisiko hat, dann wäre rein statistisch zu erwarten, dass jeder zweite Mensch mit Haarausfall ein übergewichtiger Raucher sein müsste.

Noch einmal: Läge diese Studie richtig, dann hieße das, dass 50% aller Menschen mit

Haarausfall übergewichtige Raucher sein müssten. Dies entspricht nicht meiner Lebenserfahrung!

Subject: Aw: Rauchen und HA
Posted by [Alecks](#) on Thu, 20 Jul 2017 04:19:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=romue77 schrieb am Wed, 19 July 2017 22:34]dreg schrieb am Wed, 19 July 2017 17:33

Wenn man jetzt mal vereinfachend von einer stochastischen Unabhängigkeit ausgeht, ist also jeder sechste Erwachsene ein übergewichtiger Raucher. Wenn dieses Sechstel der Bevölkerung nun ein sechsfach erhöhtes Haarausfallrisiko hat, dann wäre rein statistisch zu erwarten, dass jeder zweite Mensch mit Haarausfall ein übergewichtiger Raucher sein müsste.

Noch einmal: Läge diese Studie richtig, dann hieße das, dass 50% aller Menschen mit Haarausfall übergewichtige Raucher sein müssten. Dies entspricht nicht meiner Lebenserfahrung!

50% aller Männer
mit BMI >25
die älter als 36 sind
und mehr als 10 Zigaretten pro Tag rauchen
habne ein 5-fach höheres Risiko, ein NW größer 1 zu haben.

Subject: Aw: Rauchen und HA
Posted by [romue77](#) on Thu, 20 Jul 2017 05:46:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alecks schrieb am Thu, 20 July 2017 06:19
habne ein 5-fach höheres Risiko, ein NW größer 1 zu haben.

Und was soll ein x-fach höheres Risiko in diesem Kontext bedeuten, wenn nicht eine x-fach höhere Eintrittswahrscheinlichkeit und somit auch eine x-fach höhere relative Häufigkeit?

Subject: Aw: Rauchen und HA
Posted by [newbie123](#) on Thu, 20 Jul 2017 10:53:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=Alecks schrieb am Thu, 20 July 2017 06:19]romue77 schrieb am Wed, 19 July 2017 22:34dreg schrieb am Wed, 19 July 2017 17:33

Wenn man jetzt mal vereinfachend von einer stochastischen Unabhängigkeit ausgeht, ist also jeder sechste Erwachsene ein übergewichtiger Raucher. Wenn dieses Sechstel der Bevölkerung nun ein sechsfach erhöhtes Haarausfallrisiko hat, dann wäre rein statistisch zu erwarten, dass jeder zweite Mensch mit Haarausfall ein übergewichtiger Raucher sein müsste.

Noch einmal: Läge diese Studie richtig, dann hieße das, dass 50% aller Menschen mit Haarausfall übergewichtige Raucher sein müssten. Dies entspricht nicht meiner Lebenserfahrung!

50% aller Männer
mit BMI >25
die älter als 36 sind
und mehr als 10 Zigaretten pro Tag rauchen
habne ein 5-fach höheres Risiko, ein NW größer 1 zu haben.

Und was ist mit den anderen 50% aller Männer mit BMI >25 usw...?
romue77 hat schon Recht, mit dem was er sagt, aber es wäre theoretisch möglich, dass ein BMI von >25 usw. den Haarstatus um durchschnittlich 1 NW verschlechtert, dann fallen die alle ins Raster, obwohl der Zusammenhang gar nicht so ausgeprägt ist.

Subject: Aw: Rauchen und HA
Posted by [romue77](#) on Thu, 20 Jul 2017 19:55:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

newbie123 schrieb am Thu, 20 July 2017 12:53aber es wäre theoretisch möglich, dass ein BMI von >25 usw. den Haarstatus um durchschnittlich 1 NW verschlechtert, dann fallen die alle ins Raster, obwohl der Zusammenhang gar nicht so ausgeprägt ist.

Ok, das stimmt natürlich, aber so wie der Artikel formuliert ist, denkt man natürlich instinktiv an etwas anderes.

Subject: Aw: Rauchen und HA
Posted by [pilos](#) on Thu, 20 Jul 2017 20:08:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

alles palaver

