

---

Subject: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 17:40:34 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mal wieder auf einem anderssprachigen Forum gefunden:  
<https://imgur.com/a/FOL39>

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Aristo084](#) on Sat, 30 Dec 2017 17:49:26 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

HRT = Hormonersatztherapie mit Spiro und Estradiol?

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 17:52:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aristo084 schrieb am Sat, 30 December 2017 18:49HRT = Hormonersatztherapie mit Spiro und Estradiol?  
Genau.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Rezeptleser](#) on Sat, 30 Dec 2017 17:56:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aristo084 schrieb am Sat, 30 December 2017 18:49HRT = Hormonersatztherapie mit Spiro und Estradiol?

Wann fängst du damit an?

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:05:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 19:40Mal wieder auf einem anderssprachigen Forum gefunden:  
<https://imgur.com/a/FOL39>

danke fürs posten

daraus kann man wichtiges ableiten

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:08:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 19:05daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 19:40Mal wieder auf einem anderssprachigen Forum gefunden:  
<https://imgur.com/a/FOL39>

danke fürs posten

daraus kann man wichtiges ableiten

Gerne

Was leitest du daraus ab? Ich leite daraus ab, dass auch wenn der Haarausfall deutlich fortgeschritten ist, die Wurzeln nicht verkümmern. Und das Fin + Minox wirklich keine hohe Potenz haben.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Shibalnu](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:12:30 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Eine HRT dürfte aber für die meisten wohl nicht in frage kommen  
Daher bleibt nicht viel, ausser fin und minox

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:15:45 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

alles eine frage der technik

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:17:00 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Interessant wäre doch mal zu erfahren was passiert wenn man mit einer HRT die Follikel wieder zum Leben erweckt und anschließend nur mit FIN weiter macht.

Ich würds testen. Gibt wohl kein Arzt der das so einfach mit macht

@pilos wenn du in deinem Labor ausversehen mal Spiro und Estradiol synthetisierst. Schreib mir bitte eine Pn.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:33:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 20:17 @pilos wenn du in deinem Labor ausversehen mal Spiro und Estradiol synthetisierst. Schreib mir bitte eine Pn.

das gibt es doch zu kaufen

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:36:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aber wohl nicht ohne Rezept. Falls du eine sichere Quelle kennst, lass es mich gerne wissen.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Shibalnu](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:48:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Qhi ist eine bekannte Anlaufstelle für transgender

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 18:49:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zaptek schrieb am Sat, 30 December 2017 19:48 Qhi ist eine bekannte Anlaufstelle für transgender  
Ich danke dir. Werde wohl bald mal einen Selbstversuch starten

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [kboo](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:01:33 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 19:08pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 19:05daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 19:40Mal wieder auf einem anderssprachigen Forum gefunden:  
<https://imgur.com/a/FOL39>

danke fürs posten

daraus kann man wichtiges ableiten

Gerne

Was leitest du daraus ab? Ich leite daraus ab, dass auch wenn der Haarausfall deutlich fortgeschritten ist, die Wurzeln nicht verkümmern. Und das Fin + Minox wirklich keine hohe Potenz haben.

Das mit den Wurzeln wurde schon öfter gesagt. Auch bezgl. Lebenszeit: es gab mal einen 70jährigen, der Spiro oral nahm, und siehe da, kamen ihm nach Jahrzehnten die Haare wieder.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [kkoo](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:03:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 19:05daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 19:40Mal wieder auf einem anderssprachigen Forum gefunden:  
<https://imgur.com/a/FOL39>

danke fürs posten

daraus kann man wichtiges ableiten

Meinst nicht, dass vor allem die transgendertypische 'Eingriffe' samt oraler 'Therapie' sich so auswirken? Das wird man doch lokal nicht 'nachahmen' können?

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:07:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kkoo schrieb am Sat, 30 December 2017 20:01daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 19:08pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 19:05daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017

19:40Mal wieder auf einem anderssprachigen Forum gefunden:  
<https://imgur.com/a/FOL39>

danke fürs posten

daraus kann man wichtiges ableiten

Gerne

Was leitest du daraus ab? Ich leite daraus ab, dass auch wenn der Haarausfall deutlich fortgeschritten ist, die Wurzeln nicht verkümmern. Und das Fin + Minox wirklich keine hohe Potenz haben.

Das mit den Wurzeln wurde schon öfter gesagt. Auch bezgl. Lebenszeit: es gab mal einen 70jährigen, der Spiro oral nahm, und siehe da, kamen ihm nach Jahrzehnten die Haare wieder. Gibt es Erfahrungen, was bei Erfolg und anschließendem Absetzen von Spiro + Estro bei weiterer Fin Einnahme (wenn Man generell darauf anspricht passiert? )

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:34:07 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kkoo schrieb am Sat, 30 December 2017 21:03Meinst nicht, dass vor allem die transgendertypische 'Eingriffe' samt oraler 'Therapie' sich so auswirken? Das wird man doch lokal nicht 'nachahmen' können?

ich denke doch...aber nicht mit einem normalen träger...

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Aristo084](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:39:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kkoo schrieb am Sat, 30 December 2017 20:01daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 19:08pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 19:05daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 19:40Mal wieder auf einem anderssprachigen Forum gefunden:  
<https://imgur.com/a/FOL39>

danke fürs posten

daraus kann man wichtiges ableiten

Gerne

Was leitest du daraus ab? Ich leite daraus ab, dass auch wenn der Haarausfall deutlich fortgeschritten ist, die Wurzeln nicht verkümmern. Und das Fin + Minox wirklich keine hohe Potenz haben.

Das mit den Wurzeln wurde schon öfter gesagt. Auch bezgl. Lebenszeit: es gab mal einen 70jährigen, der Spiro oral nahm, und siehe da, kamen ihm nach Jahrzehnten die Haare wieder.

Und das, obwohl der Testospiegel in dem Alter ganz schön im Keller ist.

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:40:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

So habe das Zeug nun bestellt. Fange im März damit an.

Meine Strategie dahinter:

Finasterid soll ja bei niedrigen Haarausfall status viel besser helfen als bei stark fortgeschritten. Das könnte auch daran liegen, dass die wurzel trotz Fin zu viel DHT abbekommt und einfach zu schwach ist.

Was passiert also wenn ich sie zur neuer Stärke bringe und sie mit FIN konserviere. Fragen über Fragen, dass sollte man testen.

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [kkoo](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:41:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 20:07kkoo schrieb am Sat, 30 December 2017 20:01

Das mit den Wurzeln wurde schon öfter gesagt. Auch bezgl. Lebenszeit: es gab mal einen 70jährigen, der Spiro oral nahm, und siehe da, kamen ihm nach Jahrzehnten die Haare wieder. Gibt es Erfahrungen, was bei Erfolg und anschließendem Absetzen von Spiro + Estro bei weiterer Fin Einnahme (wenn Man generell darauf anspricht passiert? )

Na meist folgt dem Absetzen wirksamer Mittel der Rückschlag. Fin allein bringt bei eher wenigen etwas - und oft auch nicht auf Dauer. Letztlich braucht man immer eine lokale Lösung, mit diversen Wirkstoffen, dass die sich ergänzen. Und man darf das Pausieren bei der Anwendung nicht vergessen.

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:43:51 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

kkoo schrieb am Sat, 30 December 2017 20:41 daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 20:07  
kkoo schrieb am Sat, 30 December 2017 20:01

Das mit den Wurzeln wurde schon öfter gesagt. Auch bezgl. Lebenszeit: es gab mal einen 70jährigen, der Spiro oral nahm, und siehe da, kamen ihm nach Jahrzehnten die Haare wieder. Gibt es Erfahrungen, was bei Erfolg und anschließendem Absetzen von Spiro + Estro bei weiterer Fin Einnahme (wenn Man generell darauf anspricht passiert? )

Na meist folgt dem Absetzen wirksamer Mittel der Rückschlag. Fin allein bringt bei eher wenigen etwas - und oft auch nicht auf Dauer. Letztlich braucht man immer eine lokale Lösung, mit diversen Wirkstoffen, dass die sich ergänzen. Und man darf das Pausieren bei der Anwendung nicht vergessen.

Also bei mir hat FIN schon einiges gebracht. Siehe Erfolgsthread. Ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren und hoffen das es was bringt.

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Aristo084](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:46:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 20:40 So habe das Zeug nun bestellt. Fange im März damit an.  
Meine Strategie dahinter:  
Finasterid soll ja bei niedrigen Haarausfall status viel besser helfen als bei stark fortgeschritten. Das könnte auch daran liegen, dass die wurzel trotz Fin zu viel DHT abbekommt und einfach zu schwach ist.  
Was passiert also wenn ich sie zur neuer Stärke bringe und sie mit FIN konserviere. Fragen über Fragen, dass sollte man testen.

Hast dich wohl eingelese wie man das richtig anwendet, sonst geht der Schuss nach hinten los.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 19:50:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aristo084 schrieb am Sat, 30 December 2017 20:46 daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 20:40 So habe das Zeug nun bestellt. Fange im März damit an.  
Meine Strategie dahinter:  
Finasterid soll ja bei niedrigen Haarausfall status viel besser helfen als bei stark fortgeschritten. Das könnte auch daran liegen, dass die wurzel trotz Fin zu viel DHT abbekommt und einfach zu schwach ist.

Was passiert also wenn ich sie zur neuer Stärke bringe und sie mit FIN konserviere. Fragen über Fragen, dass sollte man testen.

Hast dich wohl eingelesen wie man das richtig anwendet, sonst geht der Schuss nach hinten los.

JUP würde es zwar auch lieber IM machen wegen der Leber aber ich finde keine Lösungen.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [hallowelt](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:11:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Der hier auch ext. gut erholt:

<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/you-might-be-interested-in-reading-this.110443/#post-1591221>

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:19:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 21:50JUP würde es zwar auch lieber IM machen wegen der Leber aber ich finde keine Lösungen.

MTF transgender schon eingeplant

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:21:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 21:19daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 21:50JUP würde es zwar auch lieber IM machen wegen der Leber aber ich finde keine Lösungen.

MTF transgender schon eingeplant

soll ja nur temp sein.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [romue77](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:27:31 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallowelt schrieb am Sat, 30 December 2017 21:11Der hier auch ext. gut erholt:

<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/you-might-be-interested-in-reading-this.110443/#post-1591221>

Der schreibt aber, dass er seine Haare innerhalb weniger Monate verloren hatte. Das ist also ein sehr untypischer Fall von AGA, und vielleicht erklärt das auch, warum seine Haare so krass zurückgekommen sind.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:32:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 22:21pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 21:19daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 21:50JUP würde es zwar auch lieber IM machen wegen der Leber aber ich finde keine Lösungen.

MTF transgender schon eingeplant

soll ja nur temp sein.

machst die rechnung ohne dne wirt

du bist dir gar nicht bewusst welchen risiken du dich fahrlässig aussetzt

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:33:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

romue77 schrieb am Sat, 30 December 2017 22:27hallowelt schrieb am Sat, 30 December 2017 21:11Der hier auch ext. gut erholt:

<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/you-might-be-interested-in-reading-this.110443/#post-1591221>

Der schreibt aber, dass er seine Haare innerhalb weniger Monate verloren hatte. Das ist also ein sehr untypischer Fall von AGA, und vielleicht erklärt das auch, warum seine Haare so krass zurückgekommen sind.

vielleicht war es auch gar keine echte AGA

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [daniel91](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:39:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 21:32daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 22:21pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 21:19daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 21:50JUP würde es zwar auch lieber IM machen wegen der Leber aber ich finde keine Lösungen.

MTF transgender schon eingeplant

soll ja nur temp sein.

machst die rechnung ohne dne wirt

du bist dir gar nicht bewusst welchen risiken du dich fahrlässig aussetzt

Außer Gyno und Achse ?

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [andal](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:51:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

gute sache, ich nehm jetzt koks bis meine laune wieder besser ist, setz es ab, dann nur noch bachblüten....

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sat, 30 Dec 2017 20:51:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 22:39Außer Gyno und Achse ?

das ist kein bisschen gyno....

+ psyche depressionen und potentielle erektionsschäden

jetzt weißt du auch warum es viele sachen nur auf rezept gibt...weil man die leute vor sich selber schützen muss...

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [mike.](#) on Sat, 30 Dec 2017 23:52:08 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sat, 30 December 2017 19:15  
alles eine frage der technik

exogen E2-Gel auf die Stirn funktioniert auch so..ohne zu panschen

man soll sich auf 2 Erbsengrößen pro Tag (am besten morgens) beschränken.

dazu abends P4 (100mg sublingual oder einige Erbsengrößen auf die Stirn geben (braucht aber 5+h bis es einzieht und macht hundemüde..es ist transdermal weniger empfehlenswert))

ich denke mann ist mit so einer medikation langfristig am besten unterwegs ohne zu fem.

minox dazu

meiner ansicht nach ist das heute die effektivste und nw-ärmste (bei bester wirkung) medikation die es gibt

das höhere e2-angebot in der kopfhaut veranlasst den körper, die rezeptoren und enzyme (5ar/cyp19a1) zu reduzieren

ein leicht erhöhtes e2 im system erhöht mittelfristig die libido und erhöht shbg..  
kann aber auch prl erhöhen und eine erneute upregulation hervorrufen..wenn es kummuliert

..ist aber schmarren... ich will es keinem einreden und es muss das risiko einkalkuliert werden, dass pilos erwähnt hat mit erektionsschäden und brustwachstum/depressionen/wahrnehmungsstörungen/wahn/manie-depression/e2-sucht/.. bis hin zur lust zur absoluten feminisierung...durch enttäuschung weitere depressionen und verlust der androgenizität irreversible schäden am bisher ausgeprägten maskulinen körper...

lieber finger weg, wenn man nicht ganz genau weiss, was man tut und wirklich extrem vorsichtig damit umgeht.

ohne ärztliche aufsicht (ultraschall hoden,prostata,brustdrüse und blutwerte T,E2,P4,PRL,FSH/LH,ggf SHBG, HDL,LDL,TSH,T3,T4,HKT,...und einige weitere) würde ich sowieso nichts dergleichen beginnen

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [mike](#) on Sat, 30 Dec 2017 23:54:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

daniel91 schrieb am Sat, 30 December 2017 18:40Mal wieder auf einem anderssprachigen Forum gefunden:  
<https://imgur.com/a/FOL39>

auch von mir danke fürs posten.

es ist immer aufschlussreich und man kann von diesen leuten lernen. (zumindest theoretisch)

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Sonic Boom](#) on Sun, 31 Dec 2017 00:15:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sieht fast aus als würden die Bilder in der genau falschen Reihenfolge wie sie entstanden sind, gepostet.

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [LordKord](#) on Sun, 31 Dec 2017 02:35:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was lernen wir aus der "Studie", sofern sie denn stimmen sollte?

1. Die Leute nehmen einfach alles, ohne Sinn und Verstand, ohne Rücksicht auf ihre eigene Gesundheit, nur um ein paar Haare wachsen zu lassen.
2. Haarwurzeln sterben nicht ab, sondern die Androgene scheinen den Haarwuchs aktiv zu unterdrücken. Nimmt man den Druck weg, wachsen sie wieder.
3. Die Lösung könnte sein, nicht die Androgene zu neutralisieren, sondern die die Androgenrezeptoren an den Haarwurzeln zu neutralisieren. Also die 3-D Struktur der Rezeptoren

zu ändern. So kann DHT nicht mehr an die Haarwurzel "andocken".

4. Der ganze andere Kram wie Stammzellen oder Haircloning ist total überflüssig. Keine HT kann so gut eine Haarstruktur/dichte nachbilden, wie die der eigene, ursprüngliche Haarwuchs.

5. DHT könnte ein Katalysator für CXXC5 sein. Ohne DHT keine Wirkung von CXXC5. Ohne CXXC5 kein Haarausfall.

6. Wenn die Androgenrezeptoren nicht neutralisierbar sind, könnte ein Antagonist von CXXC5 den Kreislauf zum Haarausfall an dieser Stelle stoppen, ohne in den Hormonhaushalt einzugreifen.

7. Männer ohne erblichen Haarausfall scheinen einen natürlichen CXXC5 Antagonisten zu haben, oder es fehlt ihnen ein Androgenrezeptor für den katalytischen Effekt von CXXC5 .

8. Also mit CRISPR an den Androgenrezeptoren ansetzen und den Rezeptor inaktiv werden lassen. Dann wachsen die Haare wieder wie vorher.

<https://www.sciencedaily.com/releases/2017/12/171220131701.htm>

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sun, 31 Dec 2017 06:30:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

1-7 richtig

8 ist völlig überbewertet

CRISPR May Cause Hundreds of Unintended Mutations Into the Genome, New Study Finds

jeder AGA man hat einen bart..und jeder bart wächst nur wenn ausreichend dht da ist....muss nur auf die kopfhaut übertragen werden...fertig

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Aristo084](#) on Sun, 31 Dec 2017 07:19:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sun, 31 December 2017 07:30  
1-7 richtig

8 ist völlig überbewertet

CRISPR May Cause Hundreds of Unintended Mutations Into the Genome, New Study Finds

jeder AGA man hat einen bart..und jeder bart wächst nur wenn ausreichend dht da ist....muss nur auf die kopfhaut übertragen werden...fertig

eigentlich ganz einfach

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [mike.](#) on Sun, 31 Dec 2017 11:41:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Aristo084 schrieb am Sun, 31 December 2017 08:19pilos schrieb am Sun, 31 December 2017 07:30  
1-7 richtig

8 ist völlig überbewertet

CRISPR May Cause Hundreds of Unintended Mutations Into the Genome, New Study Finds

jeder AGA man hat einen bart..und jeder bart wächst nur wenn ausreichend dht da ist....muss nur auf die kopfhaut übertragen werden...fertig

eigentlich ganz einfach

in der theorie

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [veryafraidman](#) on Sun, 31 Dec 2017 13:08:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sun, 31 December 2017 07:30  
jeder AGA man hat einen bart..und jeder bart wächst nur wenn ausreichend dht da ist....muss nur auf die kopfhaut übertragen werden...fertig

Habe schon Bartwuchs, aber vergleichsweise schwach. Trotzdem AGA!

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [pilos](#) on Sun, 31 Dec 2017 14:00:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

veryafraidman schrieb am Sun, 31 December 2017 15:08pilos schrieb am Sun, 31 December 2017 07:30

jeder AGA man hat einen bart..und jeder bart wächst nur wenn ausreichend dht da ist....muss nur auf die kopfhaut übertragen werden...fertig

Habe schon Bartwuchs, aber vergleichsweise schwach. Trotzdem AGA!

die dichte ist nicht ausschlaggebend

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [istude](#) on Sun, 31 Dec 2017 15:23:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Sun, 31 December 2017 15:00veryafraidman schrieb am Sun, 31 December 2017 15:08pilos schrieb am Sun, 31 December 2017 07:30

jeder AGA man hat einen bart..und jeder bart wächst nur wenn ausreichend dht da ist....muss nur auf die kopfhaut übertragen werden...fertig

Habe schon Bartwuchs, aber vergleichsweise schwach. Trotzdem AGA!

die dichte ist nicht ausschlaggebend

Ein Kumpel von mir hat (mit 25) quasi nur leichten Ober- + Unterlippenflaum (da gibts Mädels mit mehr Bart ) und ist schon fast NW4.

Ich weiß wirklich nicht, ob sich das so pauschalisieren lässt, oder ob das nicht einfach eine Korrelation ist, weil >90% der Männer Bartwuchs haben (vermutlich sogar >95%) und dementsprechend auch fast jeder AGA-Fall natürlich Bartwuchs hat.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [Sonic Boom](#) on Sun, 31 Dec 2017 16:39:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:2. Haarwurzeln sterben nicht ab, sondern die Androgene scheinen den Haarwuchs aktiv zu unterdrücken. Nimmt man den Druck weg, wachsen sie wieder.

3. Die Lösung könnte sein, nicht die Androgene zu neutralisieren, sondern die die Androgenrezeptoren an den Haarwurzeln zu neutralisieren. Also die 3-D Struktur der Rezeptoren zu ändern. So kann DHT nicht mehr an die Haarwurzel "andocken"  
Jetzt müßt ihr „nur“ noch ne Möglichkeit finden, dies auch umzusetzen, sonst bringt die beste Theorie nichts.  
Dann mal los...

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [LordKord](#) on Sun, 31 Dec 2017 16:49:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

"The claims over this paper are unsurprising as Cas9 enzyme could remain in the cells for days and create random indels in the genome. However, the main issues for me resides in the overestimation of the number of off target effects due to the lack of rigor in the experimental design to detect these unexpected mutations. In short my main point is these unintended mutation are likely to have preexisted prior to the injection of CRISPR system."

<http://bigthink.com/design-for-good/new-study-finds-that-crispr-may-cause-hundreds-of-unintended-mutations-into-the-genome>

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender  
Posted by [LordKord](#) on Sun, 31 Dec 2017 21:03:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Man nehme eine Haarwurzel aus dem DHT resistenten Donorbereich und eine Haarwurzel vom Oberkopf. Wenn keine Haare mehr vorhanden dann als Biopsie. Man ermittle den Gencode beider Haarwurzeln und analysiere, welche Gene für die DHT Resistenz sorgen. Dann schalte man mittels CRISPR die Gene auf dem Oberkopf für eine DHT Resistenz um. Dann wachsen die Haare wieder.

---

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender

---

Posted by [pilos](#) on Sun, 31 Dec 2017 22:46:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

gencode ist an sich überall gleich wird nur anders abgelesen...das kann man so nicht ermitteln

---

Subject: Aw: NW 6.5 Recovery Transgender

Posted by [LordKord](#) on Mon, 01 Jan 2018 16:32:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Dann nehme man Haarzellen in vitro, setze diesen DHT aus und schalte diverse Gene mit CRISPR an und aus. Die Haarwurzeln, die bei bestimmten Genkombinationen in vitro DHT unempfindlich sind, sind es dann auch auf dem Kopf.

---