
Subject: 2 Jahre Minox

Posted by [Maischel](#) on Thu, 04 Jan 2018 14:19:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo , ich nehme seit Ca. 2 Jahren Regaine (2x täglich)ein. Vor ungefähr 3 Monaten stellte ich allerdings erneuten Haarausfall, vor allem an den Geheimratsecken, fest. Ich habe dann weiter Regaine benutzt, habe es manchmal aber schludrig benutzt, hier und da mal vergessen. Seit knapp 3 Wochen benutze ich jetzt Finasternid zusätzlich (1mg pro Tag). Da ich aber den Verdacht habe, dass sich der Haarausfall nur ergeben hat, weil ich Regaine zuletzt nicht mehr so kontinuierlich angewandt habe, bin ich mir jetzt unsicher, ob ich fin trotzdem weiter anwenden soll(Angst vor den Nebenwirkungen!) Denn mein haarstatus hat sich in den letzten Wochen wieder verbessert, Regaine habe ich die letzten Wochen auch wieder strikt 2x täglich eingenommen. (kann aber eigentlich noch nicht vom fin kommen, oder?). Hat da jemand Erfahrung oder Tips? Kann es sein, dass ich durch die unregelmäßige Einnahme von Regaine und ein zweites shedding bekommen habe?

Subject: Aw: 2 Jahre Minox

Posted by [Obes89](#) on Thu, 04 Jan 2018 21:45:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Maischel schrieb am Thu, 04 January 2018 15:19Hallo , ich nehme seit Ca. 2 Jahren Regaine (2x täglich)ein. Vor ungefähr 3 Monaten stellte ich allerdings erneuten Haarausfall, vor allem an den Geheimratsecken, fest. Ich habe dann weiter Regaine benutzt, habe es manchmal aber schludrig benutzt, hier und da mal vergessen. Seit knapp 3 Wochen benutze ich jetzt Finasternid zusätzlich (1mg pro Tag). Da ich aber den Verdacht habe, dass sich der Haarausfall nur ergeben hat, weil ich Regaine zuletzt nicht mehr so kontinuierlich angewandt habe, bin ich mir jetzt unsicher, ob ich fin trotzdem weiter anwenden soll(Angst vor den Nebenwirkungen!) Denn mein haarstatus hat sich in den letzten Wochen wieder verbessert, Regaine habe ich die letzten Wochen auch wieder strikt 2x täglich eingenommen. (kann aber eigentlich noch nicht vom fin kommen, oder?). Hat da jemand Erfahrung oder Tips? Kann es sein, dass ich durch die unregelmäßige Einnahme von Regaine und ein zweites shedding bekommen habe?

Ja es könnte durchaus sein, dass du durch 2 mal täglich regaine tolle Resultate hast und dann wenn du es weniger regelmäßig nutzt und vielleicht auch weniger Wirkstoff, es zu erneutem Haarausfall kommen kann. Das ist dann kein shedding im herkömmlichen Sinne, sondern einfach die AGA die rein kickt. Als ich minox abgesetzt habe (habe allerdings immer nur 0,5-1 ml genutzt) kam es nach 3 wochen zum verlust der meisten nachgewachsenen Haare. Wenn du es jetzt wieder seit 3-4 Wochen gut nutzt, kann es durchaus sein, das es wieder reinkickt und die Haare gleich wieder sprießen, die zuletzt ausgefallen sind, da du weniger genommen hast.

Macht alles Sinn und mit 3 Wochen fin wird es eher weniger zu tun haben. Setze es besser ab wenn du es nicht nötig hast. Erstmal wieder Minox nutzen und gucken wie es die nächsten Wochen, läuft wenn du es wieder regelmäßig nutzt. Wenn der Status dann wirklich schlechter werden sollte und Minox einfach nicht mehr ausreicht. Dann muss eben ein Antiandrogen, oder auch fin her.

Lg

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Maischel](#) on Fri, 05 Jan 2018 17:27:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Okay danke erstmal für die Antwort. dass ich jetzt 3 Wochen fin benutzt habe, sollte aber nicht bedeuten, dass ich es nicht wieder benutzen kann, falls minox jetzt doch noch mal nachlässt oder? Dann kann ich fin ja wieder einnehmen oder? Die Tabletten hab ich dann ja eh noch.

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [PaulBerg](#) on Tue, 09 Jan 2018 18:13:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

inwieweit hat bei dir Minox only geholfen?

Hast du deinen Stauts verbessern können oder nur halten können?

Hast du vlt vorher nachher bilder?

Ich möchte jetzt auch mit der therapie beginnen. Und würde wohl oder übel zu Fin+Minox greifen. Lieber wäre es mir natürlich wenn Minox only reichen würde.

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Mister X.](#) on Sun, 06 May 2018 20:52:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hat hier noch jemand was zu berichten? Das interessiert mich sehr

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Jim57](#) on Sat, 10 Aug 2019 09:26:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alles was ebtl. Gegen Háerausfall wirkt: minoxidil und Finasterid mach dich früher ider später impotent.

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Glatzenfrust](#) on Sat, 10 Aug 2019 16:34:36 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das halte ich für Humbug.

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [snowry](#) on Sat, 10 Aug 2019 16:51:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

müll

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Jim57](#) on Sat, 10 Aug 2019 17:57:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Jeder spielt mit seiner eigenen Gesundheit. Es verbietet auch keiner..
Ihr könnt das Zeug ruhig auf die Kopfhaut schmieren oder trinkt es besser.
Die Probleme sind vorprogrammiert. Lest in us Foren nach.

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Fliesengott](#) on Sat, 10 Aug 2019 18:17:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

10.august registriert und gleich so einen Stuss verbreiten. Troll. Gleich löschen.

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [andal](#) on Sat, 10 Aug 2019 18:22:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wegwerf account :smug:

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Jim57](#) on Sat, 10 Aug 2019 18:37:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es gibt anscheinend überall Leute, für die nur die eigene Meinung zählt. Verkäufer, Vertriebler Ect. Es wäre ehrlich, allen selbst zu überlassen ob schmieren oder nicht. Ich bin nicht hier um Leute zu beleidigen, sondern Leute zu warnen. Man kann es ignorieren oder glauben. Das sollte jedem selbst überlassen werden. Es gibt das Post Finasterid Syndrom, das

u.a. auch von Minoxidil verursacht wird. Nicht bei jedem, aber jeder einzelne ist eins zu viel.

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Jim57](#) on Sat, 10 Aug 2019 18:41:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe an Mister X geantwortet. Warum und wo kommt der starke Gegenwind her.? Was ist überhaupt die Motivation für die Beleidigungen die ich jetzt bekomme?

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Jim57](#) on Sat, 10 Aug 2019 18:48:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<https://www.pfsfoundation.org/post-finasteride-syndrome-news/>

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Jim57](#) on Sat, 10 Aug 2019 18:50:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<https://de.m.wikipedia.org/wiki/Post-Finasterid-Syndrom>

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [PaulBerg](#) on Sat, 10 Aug 2019 20:08:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist das dein Ernst Jim?

Deinen Beiträgen hier und auch in anderen Threads, welche Minoxidil betreffen scheintst du Minoxidil mit Finasterid zu verwechseln.

Beim Minoxidil gibt es kein PFS!

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Shibalnu](#) on Sat, 10 Aug 2019 20:18:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pharmavertreter vs Perückenverkäufer :pistol:

Subject: Aw: 2 Jahre Minox

Posted by [Jim57](#) on Sat, 10 Aug 2019 21:07:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du versuchst mit Arroganz andere für dumm zu verkaufen... :) dafür reicht dein IQ anscheinend... lese es durch, nimm am besten ein Wörterbuch zur Hilfe:)

Who can participate in the survey?

To participate in this survey you must be a patient suffering persistent health problems for at least three months following the use and cessation of a drug, substance, or drug/substance of a class in the following list:

Finasteride (Propecia, Proscar, generics)

Dutasteride (Avodart, Duodart, generics)

Isotretinoin (Accutane, Roaccutane, generics)

Antidepressant (various including SSRI class medications)

GnRH analogue such as Leuprorelin (Lupron, Eligard), Goserelin (Zoladex), Triptorelin (Decapeptyl, Gonapeptyl)

Androgen receptor antagonist (including Cyproterone acetate, Spironolactone, Bicalutamide, Enzalutamide, Abiraterone acetate, RU 58841)

Saw Palmetto extract

Phenolic compound supplement (including Milk Thistle, Resveratrol, Rutin, Genistein)

Ketoconazole

Minoxidil (Rogaine, generics)

Additionally, patients may participate in the survey if they are members of the forum experiencing a similar persistent symptom profile to what is currently termed PFS after the use of other drugs or alternative therapies with endocrine-disruptive properties and have received prior consent from a propeciahelp moderator or administrator. Users who have been excluded from participation in the forum for any reason, including breaches of site terms and conditions or abuse, are not eligible for the survey.

<https://www.propeciahelp.com/post-drug-syndrome-survey-launch/>

Subject: Aw: 2 Jahre Minox

Posted by [Erdnase](#) on Sat, 10 Aug 2019 22:31:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Tatsache, dass diese Website für eine Umfrage Nutzer von Minoxidil sucht, besagt hinsichtlich dessen Nebenwirkungen erstmal gar nichts.

Impotenz wird als Nebenwirkung bei Minoxidil wissenschaftlich meines Wissens nicht mal diskutiert.

In den US Foren haben zudem auch Leute über Libidoprobleme unter Trinov geklagt. Reine Internetberichte sind da eher nicht brauchbar.

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [Jim57](#) on Sat, 10 Aug 2019 23:04:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Urological counseling revealed no organic cause for his complaint, and asked to refer the patient to a psychiatric clinic.

Psychiatric counseling informed that the patient almost has a normal psychological condition apart from anxiety due

to his impotence and loss of libido.

Because topical minoxidil 5% was the only drug used by the patient it was discontinued. Over 3-4 days of

discontinuation the patient started to regain his libido, and morning erection, as well as palpitation and chest

tightness, decreased significantly. Ten days of discontinuation the patient free of any symptom, and regain his sexual.....

www.ijmrps.com › 5.pdfPDF

TOPICAL MINOXIDIL 5% INDUCED MALE SEXUAL DYSFUNCTION

Das 3. von oben/pdf. Bitte durchlesen. In Deutschland verkauft sich das Zeug gut.
Natürlich gibt es viele Menschen, die es (noch) gut vertragen...

Subject: Aw: 2 Jahre Minox
Posted by [snowry](#) on Sun, 11 Aug 2019 16:42:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zaptek schrieb am Sat, 10 August 2019 22:18Perückenverkäufer
echt mal, vermutlich keine nische mehr
