
Subject: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 10:17:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hey Leute, da ich eine schnelle Hilfe für mein Problem brauche und einige mir hier noch was schulden aufgrund fahrlässiger Empfehlungen, wollte ich fragen ob die, die Finasterid oral nehmen das Mittel 3 Wochen On/1 off nehmen könnten. Das würde einfach die Relevanz erhöhen denn je mehr Geschädigte desto schneller wird was unternommen. Also helft bitte mit wenn ihr könnt.

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 20 Jul 2018 10:49:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

unter welchen Nebenwirkungen/Nachwirkungen leidest du denn derzeit?

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:11:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Genitale Taubheit, null Libido, so ne Art Prostatitis, Erektionsstörungen und Kopfschmerzen, gerade dann wenn ich mich konzentrieren muss. Kognitiv ziemlich eingeschränkt seitdem. Keine sexuellen Träume mehr oder sexuelle Gedanken. Abgesetzt hab ichs im März.

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:17:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie lange hattest du es vorher genommen und wie lange problemlos (ohne Nebenwirkungen)?

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:23:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

2 Jahre ohne größere Probleme (leicht depressiv) bis ich das 3 on/1 off Prinzip hier nach langer Recherche angewandt habe. Hatte einfach Angst, dass Fin irgendwann nicht mehr wirkt. Hatte aber super gewirkt. Immer noch NW1. 3 Monate 3on/1 off und dann fingen die Nebenwirkungen an. Habs dann abgesetzt auf Hoffnung dass die Nebenwirkungen weggehen aber dann kam dieses Taubheitsgefühl im Genitalbereich und ich hab bei Pornos nichts mehr gespürt usw. Einfach gruselig. Und so ne Art Prostatitis die am Anfang ganz schlimm war.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Wasistdas](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:27:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also hat man während der Einnahme von Finasterid keine/kaum Nebenwirkungen aber sobald am es absetzt kommt der GAU?! Nehme es zwar nicht aber falls es hinten rieseln sollte wollte ich es auch nehmen

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:37:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also bei mir war es jedenfalls so aber denke halt gerade durch 3on/1off weil habe vorher schonmal abgesetzt und da war alles gut. Und habe anderen Hypochondern deshalb vorher auch nicht geglaubt. Hatte ja quasi keine Nebenwirkungen. Gerade bei propeciahelp wird soviel Unsinn geschrieben. Aber was ich habe ist nicht psychisch bedingt. Das war einfach nur wie ein Horrorfilm am Anfang. Also so gut ist das Medikament wohl doch nicht erforscht weil ich bin kein seltener Fall. War ich noch nie bei irgendwas. Irgendwie scheint dieses 3on/1off dieses Syndrom zu triggern. Hoffe es gibt irgendwann eine Heilung.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:37:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe ja sogar Minoxidil Oral genommen vorher mal und da hatte ich null Nebenwirkungen. Also ein Hypochonder bin ich mit Sicherheit nicht.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Wasistdas](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:40:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja gut.. man soll es laut Arzt auch nicht 3/1 nehmen! Wenn dann jeden tag oder langsam ausschleichen

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:45:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hatte damals keinen Arzt der mir das verschrieben hat, den konnte ich deshalb auch nicht fragen ! Und hier im Forum gab es Befürworter sowie Gegner für dieses 3on/1off. Selbst dieser Pilos hat das empfohlen. Hab mich für die falsche Seite entschieden. Aber kann ich jetzt nicht mehr rückgängig machen. Fand die Empfehlung schon komisch aber ich hab gedacht

bevor einem jemand sowas empfiehlt weiß er doch sicher ob das schädlich ist. Ich würde sowas nie empfehlen ohne Ahnung davon zu haben, weil das fahrlässig ist und ich Angst hätte das andere dadurch Schaden nehmen. Aber in einem Forum darf halt jeder schreiben, auch psychisch Kranke die gefährlich für Andere sind. Also nie glauben was in Foren steht. Kann sein dass derjenige dir nur schaden will oder sehr dumm ist. Ich wäre von selber nie auf sowas gekommen wie 3on/1 off weil ich davor viel zu viel Schiss gehabt hätte und ich auch einfach nicht drauf gekommen wäre. Hatte damals schon Angst wenn ich es nen Tag vergessen habe.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:47:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hat dein Arzt dir das erzählt mit dem Ausschleichen?

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Wasistdas](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:56:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nein aber musste Kortison nehmen was auch nicht so ohne ist. Da hieß es auch ausschleichen, nicht abrupt absetzen. Der Körper muss sich wieder halt im „Gleichgewicht“ zurechtfinden. Bei Fin, wo sogar den Hormonhaushalt meiner Meinung nach durcheinander bringt sowieso.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:59:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

von 1000 leute hat 1 probleme bekommen
das ist überhaupt nicht aussagekräftig
es gibt immer ausreisser ob mit oder ohne on/off
ausserdem haben sich unter finasterid laut studien hormone kaum nennenswert verändert
der komplex finasterid-5AR II hat eine HWZ von 28 tage

und das 7 tage absetzen ändert hormonell kaum was

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8846625>

es gibt einige leute welche früher oder später massive probleme bekommen haben

und diese haben es dauerhaft genommen.
jeder ist nun mal anders
es auf on/off zu schieben ist reine spekulation zumal einzelfall

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Wasistdas](#) on Fri, 20 Jul 2018 11:59:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich persönlich werde falls es zum Ausfall der Tonsur kommen sollte dieses RUxxx nehmen. Das geht wenigstens nicht systematisch durch den Körper.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Wasistdas](#) on Fri, 20 Jul 2018 12:02:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja pilos kann so sein klar, jeder Mensch reagiert anders. Aber ich denke dieses RUxxx ist besser wie Finasterid. Wenn es nicht den kosmetischen Erfolg bringt, dann muss man halt mit der Glatze leben, besser wie seine Gesundheit zerstören. Ich persönlich glaube eh, dass in 10/15 Jahren diese AGA scheiße gelöst wird !

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 12:11:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wasistdas schrieb am Fri, 20 July 2018 15:02 Ja pilos kann so sein klar, jeder Mensch reagiert anders. Aber ich denke dieses RUxxx ist besser wie Finasterid. Wenn es nicht den kosmetischen Erfolg bringt, dann muss man halt mit der Glatze leben, besser wie seine Gesundheit zerstören. Ich persönlich glaube eh, dass in 10/15 Jahren diese AGA scheiße gelöst wird !
wir reden aber akut aber über finasterid und finasterid-bezogene probleme

ru ist eine andere geschichte

bei ru da geisterten auch in dem ami-foren herzprobleme...ob die jetzt davon kamen oder

nicht...weiß keiner...ich sehe...es nehmen massiv leute ru

keiner hat beschwerden....

oder in 13 jahre gab es millionen impfungen, davon hat es 351 tote gegeben, welche mit der impfung im verbindung gebracht werden konnte

und jetzt....wenn durch diese impfungen sagen wir mal 700 menschen aber geretet worden sind...

wie soll man das gegeneinander ethisch aufwiegen.... :?: ...statistisch ist es ja eindeutig

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 12:18:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fri, 20 July 2018 13:59

von 1000 leute hat 1 probleme bekommen

das ist überhaupt nicht aussagekräftig

es gibt immer ausreisser ob mit oder ohne on/off

ausserdem haben sich unter finasterid laut studien hormone kaum nennenswert verändert

der komplex finasterid-5AR II hat eine HWZ von 28 tage

und das 7 tage absetzen ändert hormonell kaum was

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8846625>

es gibt einige leute welche früher oder später massive probleme bekommen haben

und diese haben es dauerhaft genommen.

jeder ist nun mal anders

es auf on/off zu schieben ist reine spekulation zumal Einzelfall

Ich kenn mich nicht so gut aus, aber für mich liest sich das so dass nach 4 Tagen absetzen wieder DHT gebildet werden kann nach einer einzigen Dosis. Also paar Tage bis man es wieder nimmt nach ner Woche off ... 1000 Leute haben 3 On/1 Off angewendet ? Also bisher hab ich davon nur in diesem Forum gehört. In den Ami Foren wird es keinen Einzigen geben. Naja es ist jetzt so wie es ist.

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 12:19:10 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sry dass mit dem Zitieren hat wohl nicht so geklappt, hoffe man kann es trotzdem lesen...

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 12:23:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Entflammer schrieb am Fri, 20 July 2018 15:18

Ich kenn mich nicht so gut aus, aber für mich liest sich das so dass nach 4 Tagen absetzen wieder DHT gebildet werden kann nach einer einzigen Dosis. Also paar Tage bis man es wieder nimmt nach ner Woche off ... 1000 Leute haben 3 On/1 Off angewendet ? Also bisher hab ich davon nur in diesem Forum gehört. In den Ami Foren wird es keinen Einzigen geben. Naja es ist jetzt so wie es ist.

es war aber keine einzeldosis nach 3 wochen :!:

über on/off wird schon seit 10 jahre debattiert

<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/intermittent-propecia-use.67688/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15374729>

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 12:28:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Fri, 20 July 2018 14:23Entflammer schrieb am Fri, 20 July 2018 15:18
Ich kenn mich nicht so gut aus, aber für mich liest sich das so dass nach 4 Tagen absetzen wieder DHT gebildet werden kann nach einer einzigen Dosis. Also paar Tage bis man es wieder nimmt nach ner Woche off ... 1000 Leute haben 3 On/1 Off angewendet ? Also bisher hab ich davon nur in diesem Forum gehört. In den Ami Foren wird es keinen Einzigen geben. Naja es ist jetzt so wie es ist.

es war aber keine einzeldosis nach 3 wochen :!:

über on/off wird schon seit 10 jahre debattiert

<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/intermittent-propecia-use.67688/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15374729>

Okay aber in der Studie ist von alle 3 Tage die Rede... 3 Tage absetzen macht ja nichts mit deinem DHT Level.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 20 Jul 2018 12:52:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es ist und bleibt vermutlich alles Spekulation.

Ich halte mich zumindest an die normalen Studien und die Vorgaben vom Arzt. Also durchgehend zu nehmen.

Beim absetzen (wenn es irgendwann so weit ist) werde ich es langsam ausschleichen um dem Körper Zeit zu geben sich wieder umzustellen.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 13:03:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guter Plan! Nochmal zu Pilos Quelle von hairlosstalk :

1.<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/cycling-good-or-bad.1808/>

2.<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/can-you-cycle-finasteride-to-maintain-effectiveness.18180/>

Hört sich für mich so an als wäre die Mehrheit klar gegen diese längeren Pausen. Fast alle

meinen das wäre dumm und gefährlich :?

Subject: Aw: Hilfe

Posted by pilos on Fri, 20 Jul 2018 13:50:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Entflammer schrieb am Fri, 20 July 2018 15:28pilos schrieb am Fri, 20 July 2018

14:23Entflammer schrieb am Fri, 20 July 2018 15:18

Ich kenn mich nicht so gut aus, aber für mich liest sich das so dass nach 4 Tagen absetzen wieder DHT gebildet werden kann nach einer einzigen Dosis. Also paar Tage bis man es wieder nimmt nach ner Woche off ... 1000 Leute haben 3 On/1 Off angewendet ? Also bisher hab ich davon nur in diesem Forum gehört. In den Ami Foren wird es keinen Einzigen geben. Naja es ist jetzt so wie es ist.

es war aber keine einzeldosis nach 3 wochen !:

über on/off wird schon seit 10 jahre debattiert

<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/intermittent-propecia-use.67688/>

<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15374729>

Okay aber in der Studie ist von alle 3 Tage die Rede... 3 Tage absetzen macht ja nichts mit deinem DHT Level.

3 oder 7 tage ist egal

du musst verstehen wie finasterid seine nebenwirkungen entfaltet

diese fixierung auf dht und tage ist völlig irrelevant

es ist ein schleichneder prozess, hat weder mit vermeintliche auf und ab zu tun uns auch nicht mit der AXIS zu tun....das kann in der kurzen zeit gar nichts ändern

dauer dht mangel kann abhängig vom eigenem AR polymorphysmus zum muskel/gewebe schwund im penis/prostata führen...entweder kommt es und/oder zur fibrose bzw. austausch von muskel durch fett in den schwellkörper....widerstand nimmt ab..gewebe wird leaky

dht mangel kann die endothelien, das sind muskelfaser in den blutgefäßen schwächen, das kann auch zur probleme führen

erektion entsteht im kopf nicht im penis

https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/341072/#msg_341072

kannst ja mal mesterolone testen..das 1-methyl-dht..

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 13:58:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Entflammer schrieb am Fri, 20 July 2018 16:03Guter Plan! Nochmal zu Pilos Quelle von hairlosstalk : 1.<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/cycling-good-or-bad.1808/>

2.<https://www.hairlosstalk.com/interact/threads/can-you-cycle-finasteride-to-maintain-effectiveness.18180/>

Hört sich für mich so an als wäre die Mehrheit klar gegen diese längeren Pausen. Fast alle meinen das wäre dumm und gefährlich :?

ist aber kein erectile bezug
es geht nur ob haare ausfallen oder nicht
wir reden hier von was anderes

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 14:08:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und der zeitpunkt des auftretens kann auch reiner zufall sein

2 jahre leicht depressiv....ständiger abbau....nach weitere 3 monate...war schon alles soweit abgebaut...dass es zur probleme führte

gibt es eine garantie dass 2j+3m durchgehend absolut keine problemem gemacht hätten?

es gibt hier einige leute mit fin probleme, die könnten aus ihrer erfahrung berichten...wie es bei ihnen bis zur ED ergangen ist...mit zeiträume.

auch darf man nicht vergessen, zum vor 2 jahre hast du einen anderen penis/ anderes anderweitiges regulatorisches gewebe
dieses hat sich wie jedes andere gewebe erneuert, jedoch unter dht mangel
je nach der persönlichen konfiguration des androgens rezeptors konnten vielleicht keine anderen hormonellen metaboliten den mangel ausgleichen....bei andere schon

theoretisch müsste man von der fin einnahme, erstmal einen androgenrezeptor screening machen

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 20 Jul 2018 14:54:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos, dass was du schreibst hört sich sehr dramatisch an:

Ein dauerhafte Abbau unter DHT-Mangel, welcher langsam foranschreitet.

Für mich hört sich dass so an als würden alle Fin-Konsumenten betroffen sein. Soll das bedeutentn bei jedem von uns läuft im Hintergrund ein Abbau ab?

Ist dieser Abbau reversibel? Vermutlich nicht, oder ?

Das würde bedeutentn wenn man einmal Fin über einen längeren zeitraum nimmt hat man sicher Gewebe-Schwund? Der sich theoret negativ bemerkbar machen könnte, aber nicht

muss?

Bitte klär mich auf!

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 15:27:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

abhängig vom eigenem AR polymorphysmus !: JA

das stimmt auch

weniger sperma, kleinere prostata...

https://www.alopezie.de/fud/index.php/mv/msg/16259/#msg_174936

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 15:30:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ach deshalb wurden bei PFS Betroffenen Unterschiede in den CAG Repeats zu gesunden Menschen gefunden? Diese CAG Repeats haben ja was mit dem AR Polymorphismus zu tun oder?

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 20 Jul 2018 15:47:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pilos, deinem Link zufolge wär das aber reversibel?

Ist dieser Gewebe-Abbau nun reversibel oder nicht?

Ich verstehe deine Aussagen von zuvor gerade so: Jeder Fin-Einnehmer erleidet einen Abbau, welcher irreversibel ist jedoch sich nicht sofort in Nebenwirkungen zeigt sondern erst wenn eine gewisse Schwelle überschritten wird.

Wenn wieder DHT vorhanden ist baut sich das gewebe dann wieder auf oder nicht? Auf gut deutsch: Wenn ich Fin irgendwann mal absetze und keine Nebenwirkungen erleide und auch danach keine erleiden werde, bin ich dann sicher oder kann mir das abgebaute Gewebe irgendwann im Laufe meines Lebens nochmal Probleme machen?

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 15:49:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Entflammer schrieb am Fri, 20 July 2018 18:30Ach deshalb wurden bei PFS Betroffenen Unterschiede in den CAG Repeats zu gesunden Menschen gefunden? Diese CAG Repeats haben ja was mit dem AR Polymorphismus zu tun oder?
cag repeats sind per se weder krank noch gesund..sind sind einfach als variation erstmal da...erst im fall x können sie eine gute/schlechte rolle spielen

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 20 Jul 2018 16:14:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos antworte mal bitte ob dieser gewebe abbau prinzipiell reversibel ist!

Solche Sachen muss ich wissen um meine weitere Planung abzuschließen. Ich überlege schon länger auf RU umzusteigen.

Für mich war bisher klar: Wenn ich keine nebenwirkungen habe und absetze und auch beim absetzen keine bekomme, bin ich raus aus dem Schneider und es ist alles wie vorher (mal abgesehen von den Haaren die dann ausfallen).

So hört es sich auf einmal für mich an als wäre im Penis/Prostata und sonst wo, dauerhaft Gewebe abgebaut was mir dauerhaft unbewusst schaden kann.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 16:22:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Junge setz das Zeug ab wenn du so ne Angst hast ! Auch unter fin schreitet der Haarausfall schleichend über die Jahre weiter. Wenn musst du eh noch typische geschützt auffahren und dann kannst du ja gleich RU nehmen und Fin weg lassen. Und dass die Nebenwirkungen nicht kommen bzw weggehen durchs Ausschleichen ist auch nicht garantiert. Gibt genug bei propeciahelp die ausgeschlichen haben und trotzdem das Syndrom bekommen haben...

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 16:23:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

*topische Geschütze

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 20 Jul 2018 16:28:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hab keine Angst vor anerkannten bewiesenen Nebenwirkungen. Sondern Respekt. Mir sind die Wahrscheinlichkeiten bewusst und ich nehme das derzeitige Risiko in Kauf. Die Statistik sagt, dass fast immer alles reversibel ist wenn es denn überhaupt auftritt. Ausnahmen gibt es leider... aber die gibt es überall. Mit einer 0,5%igen Wahrscheinlichkeit sterbe ich an einem Autounfall. Ich fahre trotzdem weiter Auto. Und der Tod ist eine schwere Nebenwirkung beim Auto fahren.

Jedoch habe ich Angst vor unbewiesenen Nebenwirkungen wie sie öfter spekuliert werden (sunken eyes oder der hier genannte Gewebeschwund).

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Fri, 20 Jul 2018 16:52:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mich würde das auch mal interessieren, habe von einem Arzt gehört dass dht nur in der Entwicklung, wo der Penis wächst wichtig ist. Wenn man damit dauerhaft die Erneuerung des Gewebes behindert dann müsste die Erektionsqualität bei jedem der Fin nimmt über die Jahre abnehmen...

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Fri, 20 Jul 2018 17:00:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier hast du auch gemeint das Wachstum ist abgeschlossen:
<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/18781/>

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 17:19:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yoloveyo schrieb am Fri, 20 July 2018 19:00Hier hast du auch gemeint das Wachstum ist

abgeschlossen:

<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/18781/>

Gib mal DHT Mangel in Google ein oder guck nach DHT auf Wikipedia ;) Vielleicht sollte dich das nachdenklich stimmen

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 17:19:59 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Natürlich ist Dht auch nach dem Wachstum wichtig

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 17:21:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PaulBerg schrieb am Fri, 20 July 2018 18:28Ich hab keine Angst vor anerkannten bewiesenen Nebenwirkungen. Sondern Respekt. Mir sind die Wahrscheinlichkeiten bewusst und ich nehme das derzeitige Risiko in Kauf.

Die Statistik sagt, dass fast immer alles reversibel ist wenn es denn überhaupt auftritt. Ausnahmen gibt es leider... aber die gibt es überall. Mit einer 0,5%igen Wahrscheinlichkeit sterbe ich an einem Autounfall. Ich fahre trotzdem weiter Auto. Und der Tod ist eine schwere Nebenwirkung beim Auto fahren.

Jedoch habe ich Angst vor unbewiesenen Nebenwirkungen wie sie öfter spekuliert werden (sunken eyes oder der hier genannte gewebeschwund).

Junge du checkst es nicht. PFS tritt bei mindestens 2 % auf. Also jeder 50.te. Hol dir ein Kartendeck mit 50 Karten raus und wenn du Pech hast ziehst du den Joker. So unwahrscheinlich ist PFS auch nicht

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Gast](#) on Fri, 20 Jul 2018 18:23:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich meine das nur bezogen auf den Peniswachstum, natürlich ist dht (ein männliches Sexualhormon) noch für andere Sachen wichtig. Wenn es jedoch mit 100 prozentiger Sicherheit den Penis kleiner werden lässt dann werde ich es nicht nehmen, stehe nämlich kurz vor der Einnahme, Rezept schon da.

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 18:34:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das ist etwas kompliziert, als das halbwissen was hier verbreitet wird

damit ihr das versteht

die palatschinke sieht bei jedem etwas anders aus

<https://pharma.unibas.ch/de/research-groups/molecular-modeling/research/androgen/>

am besten bindet dht aber mehr oder weniger stark auch andere kirschen

da kommt es an dem polymorphysmus an

und je nachdem wie gut andere kirschen biden nachdem das dht weg ist, ist der schaden kleiner größer oder gar nicht

so...ich bin jetzt mit dem thema fertig, weil es keine lösung gibt

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [pilos](#) on Fri, 20 Jul 2018 18:36:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yoloveyo schrieb am Fri, 20 July 2018 21:23Ich meine das nur bezogen auf den Peniswachstum, natürlich ist dht (ein männliches Sexualhormon) noch für andere Sachen wichtig. Wenn es jedoch mit 100 prozentiger Sicherheit den Penis kleiner werden lässt dann werde ich es nicht nehmen, stehe nämlich kurz vor der Einnahme, Rezept schon da.
an der "masse" ändert sich nichts

nur an der qualität

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Fri, 20 Jul 2018 18:39:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Würde es was bringen sich n paar Mal im Monat dht Gel auf den Penis zu schmieren um dem entgegen zu wirken? :d

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 18:43:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yoloveyo schrieb am Fri, 20 July 2018 20:39 Würde es was bringen sich n paar Mal im Monat dht Gel auf den Penis zu schmieren um dem entgegen zu wirken? :d
Junge gehts noch x(Hoffe das war nicht ernst gemeint. Wenn du deine Haare halten willst nimm Pilos Ket Minox Mische. Die wirkt ziemlich gut. Und wenn das nicht reicht für deinen Haarausfall RU58841 oder anderes Antiandrogen mit ins Boot holen. Bei Anageninc relativ günstig mittlerweile und 99 % pures Pulver.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Fri, 20 Jul 2018 18:44:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dass sich die Qualität Verschlechtert bedeutet ein schlechteres Verhältnis von glatter Muskulatur zu Bindegewebe. Und sowas wird bei einem ungünstigen polymorphismus durch dht verursacht, muss aber bei guter/normaler Genetik nicht unbedingt auftreten? Also kein 100 prozentiger Abbau ?

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 18:50:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yoloveyo schrieb am Fri, 20 July 2018 20:44 Dass sich die Qualität Verschlechtert bedeutet ein schlechteres Verhältnis von glatter Muskulatur zu Bindegewebe. Und sowas wird bei einem ungünstigen polymorphismus durch dht verursacht, muss aber bei guter/normaler Genetik nicht unbedingt auftreten? Also kein 100 prozentiger Abbau ?
Was redest du da? Nimm es einfach wenn du das Risiko eingehen willst. Die genauen Mechanismen sind bis heute nicht bekannt, deswegen ist die genaue Ursache von PFS noch nicht genau bekannt.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [IchBinAmEnde](#) on Fri, 20 Jul 2018 19:06:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wenn man das so lesen tut sollte man echt 3 mal überlegen ob man FIN nimmt.
Meint ihr die Ket/Minox Mische + RU könnte die Haare halten?
Oder soll ich gleich ein Haarteil aus China bestellen und mit dem Thema Haarausfall abschließen? :?
Hatte durch Fin von 19-20 kaum Potenz , und das nur wegen diesen Haaren...
Hätte mir mit 16 besseres vorstellen können als mit 18 anzufangen FIN zu nehmen...
DIESE SCHEIß ALOPEZIE MACHT MICH NOCH ALLE!!!!

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Fri, 20 Jul 2018 19:33:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Warum redest du überhaupt mit wenn du nicht Mal Plan hast von was ich rede. Wir diskutieren nicht Mal über pfs. Wenn pfs zu 5% auftreten kann und ne Glatze/Lichtes Haar zu 100% und es einen stark stört, muss man sich halt entschieden. Mir geht es nicht um pfs sondern um einen eventuell sicheren Abbau der glatten Muskulatur im Penis oder nicht...

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [gordon1](#) on Fri, 20 Jul 2018 20:04:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sorry aber TL;DR: gibt es studien zu dem thema? bitte um verlinkung.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 21:06:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

IchBinAmEnde® schrieb am Fri, 20 July 2018 21:06Wenn man das so lesen tut sollte man echt 3 mal überlegen ob man FIN nimmt.
Meint ihr die Ket/Minox Mische + RU könnte die Haare halten?
Oder soll ich gleich ein Haarteil aus China bestellen und mit dem Thema Haarausfall abschließen? :?
Hatte durch Fin von 19-20 kaum Potenz , und das nur wegen diesen Haaren...
Hätte mir mit 16 besseres vorstellen können als mit 18 anzufangen FIN zu nehmen...
DIESE SCHEIß ALOPEZIE MACHT MICH NOCH ALLE!!!!
Denke das hält ziemlich sicher die Haare, wobei das bei jedem unterschiedlich ist. Fin hält auch nicht bei jedem die Haare...

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [PaulBerg](#) on Fri, 20 Jul 2018 21:26:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos versteh mich nicht falsch, ich würde hauptsächlich gerne wissen wie du zur Reversibilität stehst.

Es kann ja auch zu einer Gyno beim Mann kommen. Also ebenfalls eine Gewebeänderung doch auch die ist weitgehend reversibel soviel ich informiert bin. Also der normale DHT Spiegel kann dann auch einiges wieder reparieren.

Das ist mein Hauptanliegen, bzw Frage: Ist dieser Abbau prinzipiell reversibel? Oder macht sich jeder fin anwender innerlich kaputt (eben so leicht dass es die meisten garnicht merken, aber dennoch tun sie es? und dass auch noch irreversibel?)

Wenn dem so ist, würde das ja bedeuten auch wenn man absolut keine spürbaren Nebenwirkungen hat schaded man seinen Körper nachhaltig umso länger man es einnimmt.

Und nein ich will hier jetzt auch keine 100% antwort. Bei Fin muss nichts reversibel sein dass is mir klar dass es Ausnahmen gibt.

Aber kann man davon ausgehen dass in den aller meisten Fällen das Gewebe anschließend wieder mit gutem getauscht wird bzw es sich verbessert?

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Shibalnu](#) on Fri, 20 Jul 2018 21:55:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine echte gyno ist bleibend ;)
Höchstens per OP zu entfernen

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Nemesis](#) on Fri, 20 Jul 2018 22:23:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dass Schlimme ist, dass so viele Leute die Nebenwirkungen erst nach dem Absetzen bekommen haben, egal ob ausgeschlichen oder nicht. Das heißt, wenn man das Zeug einmal kontinuierlich nimmt, dann sitzt man quasi in der Falle. Gruseliger Gedanke...

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Fri, 20 Jul 2018 22:35:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zaptek schrieb am Fri, 20 July 2018 23:55Eine echte gyno ist bleibend ;)
Höchstens per OP zu entfernen
:thumbup: :thumbup:

Zitat:Dass Schlimme ist, dass so viele Leute die Nebenwirkungen erst nach dem Absetzen bekommen haben, egal ob ausgeschlichen oder nicht. Das heißt, wenn man das Zeug einmal kontinuierlich nimmt, dann sitzt man quasi in der Falle. Gruseliger Gedanke...

Genau so war das bei mir im Prinzip auch. Also durchs Absetzen erst diese genitale Taubheit und kompletter Libidoverlust usw... Kann aber auch während der Einnahme schon kommen bei einigen. Bzw dass die Nebenwirkungen so schlimm werden dass sie absetzen müssen.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Sat, 21 Jul 2018 01:53:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich weiß aber auch dass so schon 2,5% aller jungen Männer an einer ed leiden und diese oft psychosomatisch bedingt ist. Pfs ist real keine Frage aber die Hälfte sind Hypochonder, propeciahelp hat ersthaft ne Abteilung die "pfs durch Minoxidil" oder so heißt. Also ich kann sagen dass ich ungefähr weiß wie sich das anfühlt, ich hatte 3 Monate ne ed wo gar nix ging , kein Gefühl, Penis war immer auf minimal Größe, 0 Libido, keine spontan/morgen Erektion. Stark depris + Schlaflosigkeit deswegen, fühlte sich an wie das beschriebene pfs. Alle 3 Ärzte sagten mir es ist im Kopf ,ich wollte es aber nicht glauben weil vorher immer alles geklappt hat, hab mich im Internet auf der Suche nach Lösungen immer tiefer reingelesen was alles immer schlimmer gemacht hat. Bin Gott sei Dank auf nofap gestossen und habe für 60 Tage das Thema Sex abgehakt, seit dem ist alles wie vorher auch mit Mädels. Was ich damit sagen will: bleib weg von dieser Seite, geh nie wieder auf propeciahelp, Google nichts schlechtes und schau Mal auf der nofap Seite vorbei. Eine ED kann wirklich sehr leicht von der Psyche ausgelöst werden, habs vorher selbst nicht geglaubt und eine psychische ED kann auch lang bestehen bleiben. Ich weiß jedenfalls dass ich selbst ein Hypochonder war und würde nie wieder den Fehler machen den ich damals getan hab und Dr Google um Hilfe bitten. Viele auf propeciahelp hatten eine Recovery, lese nichts mehr auf dieser Seite und chill dein Leben. Versuch einfach Mal 90 Tage nofap und wenn sich nichts regt nochmal 90. Manche haben sogar 1-2 Jahre für eine nofap Recovery gebraucht.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Sat, 21 Jul 2018 06:55:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yoloveyo schrieb am Sat, 21 July 2018 03:53Ich weiß aber auch dass so schon 2,5% aller jungen Männer an einer ed leiden und diese oft psychosomatisch bedingt ist. Pfs ist real keine Frage aber die Hälfte sind Hypochonder, propeciahelp hat ersthaft ne Abteilung die "pfs durch Minoxidil" oder so heißt. Also ich kann sagen dass ich ungefähr weiß wie sich das anfühlt, ich hatte 3 Monate ne ed wo gar nix ging , kein Gefühl, Penis war immer auf minimal Größe, 0 Libido, keine spontan/morgen Erektion. Stark depris + Schlaflosigkeit deswegen, fühlte sich an wie das beschriebene pfs. Alle 3 Ärzte sagten mir es ist im Kopf ,ich wollte es aber nicht glauben weil vorher immer alles geklappt hat, hab mich im Internet auf der Suche nach Lösungen immer tiefer reingelesen was alles immer schlimmer gemacht hat. Bin Gott sei Dank

auf nofap gestossen und habe für 60 Tage das Thema Sex abgehakt, seit dem ist alles wie vorher auch mit Mädels. Was ich damit sagen will: bleib weg von dieser Seite, geh nie wieder auf propeciahelp, Google nichts schlechtes und schau Mal auf der nofap Seite vorbei. Eine ED kann wirklich sehr leicht von der Psyche ausgelöst werden, habs vorher selbst nicht geglaubt und eine psychische ED kann auch lang bestehen bleiben. Ich weiß jedenfalls dass ich selbst ein Hypochonder war und würde nie wieder den Fehler machen den ich damals getan hab und Dr Google um Hilfe bitten. Viele auf propeciahelp hatten eine Recovery, lese nichts mehr auf dieser Seite und chill dein Leben. Versuch einfach Mal 90 Tage nofap und wenn sich nichts regt nochmal 90. Manche haben sogar 1-2 Jahre für eine nofap Recovery gebraucht.

Nofap :lol: :lol: :lol: ***Edit. Keine Beleidigungen!***. Klar, genitale Taubheit ist psychosomatisch. Rede dir das ruhig ein :roll: Nur ***Edit*** sind es nicht die Hälfte von propeciahelp. Da gibts genug die spinnen klar, aber es gibt da genug User die nach dem Absetzen erst diese Prostatitis entwickelt haben, genau wie ich. Das ist ein pharmakologischer Effekt. Aber musst du ja nicht glauben :nod:

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Sat, 21 Jul 2018 06:58:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vorallem wenn dieses Nova angeblich funktioniert hat wie du es beschreibst, war es ja bei dir wohl doch nicht psychisch bedingt. Du widersprichst dir selbst. Aber wenn "nofap" geholfen hat warst du wohl ein Hypochonder, keine Frage.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Sat, 21 Jul 2018 07:10:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Edit. >Forenregeln!

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Sat, 21 Jul 2018 09:18:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Achja genauso hab ich damals auch reagiert. Doch Genitale Taubheit kann psychosomatisch sein, keine Morgen Erektionen ebenfalls. ***Edit***
Hier dieser Link hat mich damals glauben lassen dass nofap real ist ;) scroll einfach Mal <https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts>

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Sat, 21 Jul 2018 09:20:46 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Außerdem hab ich nicht gesagt dass es bei dir psychosomatisch ist, sondern dass es aber locker sein kann.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Sat, 21 Jul 2018 09:37:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yoloveyo schrieb am Sat, 21 July 2018 11:18 Achja genauso hab ich damals auch reagiert. Doch Genitale Taubheit kann psychosomatisch sein, keine Morgen Erektionen ebenfalls. Naja dann noch viel Spaß Monate lang auf irgendwelchen Foren rumzujammern und andere für dein pfs verantwortlich zu machen ;) Hier dieser Link hat mich damals glauben lassen dass nofap real ist ;) scroll einfach Mal <https://www.yourbrainonporn.com/rebooting-accounts>

Edit. Dein Account geht in die Moderation, bis sich zeigt, dass du dich durchweg an die Forenregeln hältst

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Sat, 21 Jul 2018 09:40:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Edit

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Sat, 21 Jul 2018 09:41:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es gibt da sone Studie über fin mit 2 Gruppen. Eine wusste von Nebenwirkungen, eine nicht. Rate Mal in welcher Gruppe die auftretende ED doppelt so hoch war. Ich will nur sagen egal ob du pfs hast oder nicht, bleib von den Foren weg. Nofap ist einfach ein gutes Mittel um seine Gedanken Mal ein bis zwei Monate davon abzuwenden. Selbst wenn dich pfs wirklich voll erwischt hat , hilft auch nichts anderes außer Zeit.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Sat, 21 Jul 2018 09:44:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sollte es dir noch einmal einfallen, unser Einschreiten/Edit herauszulöschen und obendrein wieder beleidigende Inhalte einzufügen, dann schließt sich eine Usersperre an!

Forumseitig bearbeitete Beiträge bleiben unangetastet!
Auch dein Account geht in die Moderation.

Gruß, Mona

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Entflammer](#) on Sat, 21 Jul 2018 10:09:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Thema ist beendet.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Sat, 21 Jul 2018 10:52:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich hab weder was rausgelöscht noch neue beleidigende Inhalte eingefügt, ich hab nur mein Eintrag ein bisschen verlängert. Da stand nichtmal was von einem Edit, muss wohl zeitgleich abgelaufen sein, dein Edit und meine Änderungen.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Mona](#) on Sat, 21 Jul 2018 11:44:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Yoloveyo schrieb am Sat, 21 July 2018 12:52...muss wohl zeitgleich abgelaufen sein, dein Edit und meine Änderungen.

Definitiv nein.

Subject: Aw: Hilfe
Posted by [Gast](#) on Sat, 21 Jul 2018 12:23:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Jedenfalls stand bei mir nix, ich habe den Beitrag geändert bevor er von dir bearbeitet wurde

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [IchBinAmEnde](#) on Sat, 21 Jul 2018 12:38:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Entflammer schrieb am Sat, 21 July 2018 08:55Yoloveyo schrieb am Sat, 21 July 2018 03:53Ich weiß aber auch dass so schon 2,5% aller jungen Männer an einer ed leiden und diese oft psychosomatisch bedingt ist. Pfs ist real keine Frage aber die Hälfte sind Hypochonder, propeciahelp hat ersthaft ne Abteilung die "pfs durch Minoxidil" oder so heißt. Also ich kann sagen dass ich ungefähr weiß wie sich das anfühlt, ich hatte 3 Monate ne ed wo gar nix ging , kein Gefühl, Penis war immer auf minimal Größe, 0 Libido, keine spontan/morgen Erektion. Stark depris + Schlaflosigkeit deswegen, fühlte sich an wie das beschriebene pfs. Alle 3 Ärzte sagten mir es ist im Kopf ,ich wollte es aber nicht glauben weil vorher immer alles geklappt hat, hab mich im Internet auf der Suche nach Lösungen immer tiefer reingelesen was alles immer schlimmer gemacht hat. Bin Gott sei Dank auf nofap gestossen und habe für 60 Tage das Thema Sex abgehakt, seit dem ist alles wie vorher auch mit Mädels. Was ich damit sagen will: bleib weg von dieser Seite, geh nie wieder auf propeciahelp, Google nichts schlechtes und schau Mal auf der nofap Seite vorbei. Eine ED kann wirklich sehr leicht von der Psyche ausgelöst werden, habs vorher selbst nicht geglaubt und eine psychische ED kann auch lang bestehen bleiben. Ich weiß jedenfalls dass ich selbst ein Hypochonder war und würde nie wieder den Fehler machen den ich damals getan hab und Dr Google um Hilfe bitten. Viele auf propeciahelp hatten eine Recovery, lese nichts mehr auf dieser Seite und chill dein Leben. Versuch einfach Mal 90 Tage nofap und wenn sich nichts regt nochmal 90. Manche haben sogar 1-2 Jahre für eine nofap Recovery gebraucht.

Nofap :lol: :lol: :lol: ***Edit. Keine Beleidigungen!***. Klar, genitale Taubheit ist psychosomatisch. Rede dir das ruhig ein :roll: Nur ***Edit*** sind es nicht die Hälfte von propeciahelp. Da gibts genug die spinnen klar, aber es gibt da genug User die nach dem Absetzen erst diese Prostatitis entwickelt haben, genau wie ich. Das ist ein pharmakologischer Effekt. Aber musst du ja nicht glauben :nod:

Zählt schmerzhaftes Ejakulation , Taubheit am Penis , Brennen am Penis und wenig Libido ebenfalls zu einer Prostatitis?

Subject: Aw: Hilfe

Posted by [Entflammer](#) on Sat, 21 Jul 2018 13:00:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

IchBinAmEnde@ schrieb am Sat, 21 July 2018 14:38Entflammer schrieb am Sat, 21 July 2018 08:55Yoloveyo schrieb am Sat, 21 July 2018 03:53Ich weiß aber auch dass so schon 2,5% aller jungen Männer an einer ed leiden und diese oft psychosomatisch bedingt ist. Pfs ist real keine Frage aber die Hälfte sind Hypochonder, propeciahelp hat ersthaft ne Abteilung die "pfs durch Minoxidil" oder so heißt. Also ich kann sagen dass ich ungefähr weiß wie sich das anfühlt, ich hatte 3 Monate ne ed wo gar nix ging , kein Gefühl, Penis war immer auf minimal Größe, 0 Libido, keine spontan/morgen Erektion. Stark depris + Schlaflosigkeit deswegen, fühlte sich an wie das beschriebene pfs. Alle 3 Ärzte sagten mir es ist im Kopf ,ich wollte es aber nicht

glauben weil vorher immer alles geklappt hat, hab mich im Internet auf der Suche nach Lösungen immer tiefer reingelesen was alles immer schlimmer gemacht hat. Bin Gott sei Dank auf nofap gestossen und habe für 60 Tage das Thema Sex abgehakt, seit dem ist alles wie vorher auch mit Mädels. Was ich damit sagen will: bleib weg von dieser Seite, geh nie wieder auf propeciahelp, Google nichts schlechtes und schau Mal auf der nofap Seite vorbei. Eine ED kann wirklich sehr leicht von der Psyche ausgelöst werden, habs vorher selbst nicht geglaubt und eine psychische ED kann auch lang bestehen bleiben. Ich weiß jedenfalls dass ich selbst ein Hypochonder war und würde nie wieder den Fehler machen den ich damals getan hab und Dr Google um Hilfe bitten. Viele auf propeciahelp hatten eine Recovery, lese nichts mehr auf dieser Seite und chill dein Leben. Versuch einfach Mal 90 Tage nofap und wenn sich nichts regt nochmal 90. Manche haben sogar 1-2 Jahre für eine nofap Recovery gebraucht. Nofap :lol: :lol: :lol: ***Edit. Keine Beleidigungen!***. Klar, genitale Taubheit ist psychosomatisch. Rede dir das ruhig ein :roll: Nur ***Edit*** sind es nicht die Hälfte von propeciahelp. Da gibts genug die spinnen klar, aber es gibt da genug User die nach dem Absetzen erst diese Prostatitis entwickelt haben, genau wie ich. Das ist ein pharmakologischer Effekt. Aber musst du ja nicht glauben :nod: Zählt schmerzhaftes Ejakulation , Taubheit am Penis , Brennen am Penis und wenig Libido ebenfalls zu einer Prostatitis? Hmm soweit ich weiß kann ne Prostatitis auch schmerzhaftes Orgasmen und ganz klar ein Brennen am Penis hervorrufen. Aber Libidoprobleme wüsst ich jetzt nicht. Und meine erogenen Zonen sind ja auch komplett taub, der Penis selbst ist bei mir nicht wirklich taub. Die Prostatitis mag ja Zufall gewesen sein, dass die kurz nach dem Absetzen auftrat aber das haben sehr viele berichtet die kurz vorher Finasterid abgesetzt haben und "PFS" entwickelt haben. War auch beim Urologen und der hat zumindest im Urin nichts gefunden. Blut hab ich leider nicht untersuchen lassen bei ihm. Und die Prostatitis ist dann auch von selber weggegangen aber die anderen Symptome blieben. Das finde ich schon sehr seltsam... Aber mal schauen was die in diesen beiden neuen Studien rausfinden.
