
Subject: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Fri, 14 Jun 2019 23:18:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

ich habe jetzt alle Beiträge hier zum Thema topisches Finasterid gelesen und bin jetzt nicht viel schlauer. :) Foren-Gott Pilos empfiehlt in der Selbstherstellung ja die 0,025% alle 2 Tage.

3 Fragen zur 0,025% Lösung:

- 1) Wirkt es so gut wie 1 MG Fin oral?
- 2) Reicht es aus, wenn es 3 Std. einwirkt?
- 3) Zu wie viel % wird das DHT systemisch gesenkt (DHT Serum)?

Ich wäre für alle Berichte und Links zu Info dankbar.

Schöne Grüße
Bobby

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Nomadd](#) on Sat, 15 Jun 2019 14:15:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Sat, 15 June 2019 01:18Hallo zusammen,

ich habe jetzt alle Beiträge hier zum Thema topisches Finasterid gelesen und bin jetzt nicht viel schlauer. :) Foren-Gott Pilos empfiehlt in der Selbstherstellung ja die 0,025% alle 2 Tage.

Jeden Tag :thumbup:

BobbyButana schrieb am Sat, 15 June 2019 01:18
3 Fragen zur 0,025% Lösung:

- 1) Wirkt es so gut wie 1 MG Fin oral?
- 2) Reicht es aus, wenn es 3 Std. einwirkt?
- 3) Zu wie viel % wird das DHT systemisch gesenkt (DHT Serum)?

Ich wäre für alle Berichte und Links zu Info dankbar.

Schöne Grüße
Bobby

- 1.) Schwer zu sagen: Es gibt keine großangelegten Vergleichsstudien. Ich wende die Minox-Fin-Topisch-Mische aber recht erfolgreich an.
 - 2.) Einfach morgens auftragen und den Tag durch "tragen"...
 - 3.) 25% DHT-Senkung im Serum, 50% DHT-Senkung in der Kopfhaut.
-
-

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Sat, 15 Jun 2019 14:24:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

was wir haben sind die studien unten

https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245513/#msg_245513

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Sat, 15 Jun 2019 21:53:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Vielen Dank.

Jeden 2. Tag 2 ml bedeutet ca. 0,3 mg Fin am Tag.

Oral 1 mg: DHT Serum = -70%, DHT Kopfhaut = -70%
Topisch 0,3 mg: DHT Serum = -25%, DHT Kopfhaut = -50%

Aus folgender Studie:
<https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26636418>

Die ging nur ne Woche?

Fin setzt sich dich fest und kumuliert sich dachte ich. Nach nen Monat wäre das DHT Serum doch bestimmt geringer?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [andal](#) on Sun, 16 Jun 2019 09:10:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Schau mal auf die% :smug:

.....

Nee den Rest spar ich mir :roll:

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Sun, 16 Jun 2019 12:44:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Mon, 17 Jun 2019 12:32:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, ich nehme mit, dass die Studie/ Studien nur begrenzt aussagekräftig sind bzgl der Wirkung auf das System von topischem Fin. Ihr wisst offensichtlich auch nicht mehr.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Sun, 23 Jun 2019 21:09:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gibt es denn hier mehr Personen, die von Tabletten zum topischen Finasterid übergegangen sind und ihre Erfahrungen schildern könnten?

@Pilos: Kannst du ungefähr zu deiner Rezeptur sagen, wie viel % des Wirkstoffes nach 1 Std. und wieviel nach 3 Std. aufgenommen wurden (Schätzung reicht)?

Herzlichen Dank.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Haar20](#) on Sun, 23 Jun 2019 22:40:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Sun, 23 June 2019 23:09Gibt es denn hier mehr Personen, die von Tabletten zum topischen Finasterid übergegangen sind und ihre Erfahrungen schildern könnten?

@Pilos: Kannst du ungefähr zu deiner Rezeptur sagen, wie viel % des Wirkstoffes nach 1 Std. und wieviel nach 3 Std. aufgenommen wurden (Schätzung reicht)?

Herzlichen Dank.

Es gibt dazu so gut wie gar nichts in den Foren zu sehen.

Eine mit Fotos festgehaltene Erfolgsstory mit topischem Finasterid habe ich noch nicht sehen dürfen...wer etwas in der Richtung hat, bitte mal posten. :)

Und bezüglich Einwirkzeit: Der Wirkstoff kann solange penetrieren, wie die Lösung als solche auf der Kopfhaut verbleibt. Heißt: Ziel ist es die Lösung so lange wie möglich "feucht" auf der Kopfhaut zu lassen. Viele verwechseln "Einziehen" mit Verdunsten....eine Lösung die trocken ist, zieht auch nicht mehr ein.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Mon, 24 Jun 2019 07:27:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Mon, 24 June 2019 00:09

@Pilos: Kannst du ungefähr zu deiner Rezeptur sagen, wie viel % des Wirkstoffes nach 1 Std. und wieviel nach 3 Std. aufgenommen wurden das kann niemand

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Mon, 24 Jun 2019 07:30:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Mon, 24 June 2019 01:40 BobbyButana schrieb am Sun, 23 June 2019 23:09 Gibt es denn hier mehr Personen, die von Tabletten zum topischen Finasterid übergegangen sind und ihre Erfahrungen schildern könnten?

@Pilos: Kannst du ungefähr zu deiner Rezeptur sagen, wie viel % des Wirkstoffes nach 1 Std. und wieviel nach 3 Std. aufgenommen wurden (Schätzung reicht)?

Herzlichen Dank.

Es gibt dazu so gut wie gar nichts in den Foren zu sehen.

Eine mit Fotos festgehaltene Erfolgsstory mit topischem Finasterid habe ich noch nicht sehen dürfen...wer etwas in der Richtung hat, bitte mal posten. :)

Und bezüglich Einwirkzeit: Der Wirkstoff kann solange penetrieren, wie die Lösung als solche auf der Kopfhaut verbleibt. Heißt: Ziel ist es die Lösung so lange wie möglich "feucht" auf der Kopfhaut zu lassen. Viele verwechseln "Einziehen" mit Verdunsten....eine Lösung die trocken ist, zieht auch nicht mehr ein.

richtig, es gibt nur aussagen/studien, aber keine bilder

das ist ein schwieriges thema, penetration.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [blub10](#) on Mon, 24 Jun 2019 11:12:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja ich habe im Internet auch tatsächlich keinen einzigen Fall mit selbst gemachten Fotos gefunden.

Studien sind alle schön und gut. Ich hatte topisches Finasterid abgebrochen nach 8 Wochen weil ich fast die exakt gleichen NW hatte wie vom oralen.

Hab mich bis heute noch nicht ganz davon erholt

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Mon, 24 Jun 2019 18:43:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok, ich habe 10 Jahre Fin oral genommen. Libido war immer super. Haare konnten zu 110% gehalten werden. ;)

Minoxidil penetriert nach 1h Stunde zu 50% und nach 4h zu 75%. 100% erreicht man nicht wirklich.

Ich werde nun ca. 1-2h es einwirken lassen und dann duschen, 2-3x die Woche. Kein Bock, dass meine Frau irgendwas davon abbekommt. Frauen sollen ja auch nicht mit dem Pulver in Kontakt kommen.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Mon, 24 Jun 2019 18:55:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Mon, 24 June 2019 21:43 Frauen sollen ja auch nicht mit dem Pulver in Kontakt kommen.

es ging um schwangere frauen, nicht um frauen

und selbst das wurde bereits widerlegt

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Sun, 30 Jun 2019 20:37:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es ging auch um Frauen die schwanger werden

Hast du Infos zur Wiederlegung?

Deine Rezeptur brennt so ziemlich, auch leicht den tag danach. Was kann man da machen?
Danke

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [blub10](#) on Mon, 01 Jul 2019 10:15:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kannst dir das Zeug gegen Rezept bei Farmacia Parati bestellen

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Mon, 01 Jul 2019 10:19:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Sun, 30 June 2019 23:37Es ging auch um Frauen die schwanger werden

Hast du Infos zur Wiederlegung?

Deine Rezeptur brennt so ziemlich, auch leicht den tag danach. Was kann man da machen?
Danke
liegt an den zusatstoffen in den pillen

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Mon, 01 Jul 2019 10:41:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Blub10: Finde es nicht, hast du einen Link?

@Pilos: Hast du Links zu Studien, die die Wirkung von Finasterid Pulver auf schwangere Frauen wiederlegen?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [xWannes](#) on Mon, 01 Jul 2019 10:51:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Mon, 01 July 2019 12:41 @Blub10: Finde es nicht, hast du einen Link?
@Pilos: Hast du Links zu Studien, die die Wirkung von Finasterid Pulver auf schwangere Frauen wiederlegen?
Hier kannst du weiterlesen: <https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/32618/>

Ich würde es an deiner Stelle aber natürlich auch vermeiden wollen, dass meine schwangere Frau mir die Rübe abschleckt, wenn ich Fin topisch anwende. Normaler Hautkontakt kann aber eigtl. nicht gefährlich werden.
Gibt ja die eigentümlichsten Vorlieben... :d

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%

Posted by [BobbyButana](#) on Mon, 01 Jul 2019 17:32:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

"However, absence of apparent neonatal adverse effects in a single case report does not indicate safety of use. Population-based long term neonatal outcomes are yet to be established."

Es ist ein einziger Fall. Pilos schreibt auch, eine Blume macht noch keinen Strauss. Vorsicht ist weiterhin geboten.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%

Posted by [pilos](#) on Mon, 01 Jul 2019 17:45:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Mon, 01 July 2019 20:32"However, absence of apparent neonatal adverse effects in a single case report does not indicate safety of use. Population-based long term neonatal outcomes are yet to be established."

Es ist ein einziger Fall. Pilos schreibt auch, eine Blume macht noch keinen Strauss. Vorsicht ist weiterhin geboten.
trotzdem

die frau hat täglich 2,5mg fin geschluckt

wir reden in einem kontaminationsfall von 1/100-1/1000 davon :?:

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%

Posted by [BobbyButana](#) on Sat, 06 Jul 2019 18:49:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Pilos: Die Rezeptur aus der Selbstherstellung juckt wie sau auf der Kopfhaut. Auch wenn ich es nur 2h einwirken lasse und danach dusche. Ich habe 5 x 1mg Fin tabletten verwendet.

Gibt es nicht irgendwo ein topisches Fin zu bestellen? (Direkter Link)

Danke.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%

Posted by [pilos](#) on Sat, 06 Jul 2019 19:47:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Sat, 06 July 2019 21:49@Pilos: Die Rezeptur aus der Selbstherstellung juckt wie sau auf der Kopfhaut. Auch wenn ich es nur 2h einwirken lasse und danach dusche. Ich habe 5 x 1mg Fin tabletten verwendet.

Gibt es nicht irgendwo ein topisches Fin zu bestellen? (Direkter Link)

Danke.

ist das original propecia?

kenne ich nicht

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Sat, 06 Jul 2019 22:00:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich glaube es ist Finasterid Ratiopharm 1mg

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Sun, 07 Jul 2019 10:58:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Pilos: Der Juckreiz ist definitiv nicht mehr tragbar. Ich habe schon deutliche Rötungen vom kratzen.

@All: Habt ihr die Mischung von Pilos mal probiert und ähnliche Erfahrungen gemacht?

Hier gibt es ein topisches zu kaufen:

<https://www.minoxidilmax.com/topical-finasteride-without-minoxidil-essengen-f>

Ist der Shop und das Angebot seriös? Könnte man das mit 340 ml Alc+PPG mischen, dann hätten man den Jahresbedarf (0,3 mg Fin am Tag/ 1 ML)?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Sun, 07 Jul 2019 11:27:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

dann absetzen

das ist schon lange bekannt, steht selbst in der anleitung

https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/245513/#msg_245513

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Sun, 07 Jul 2019 17:58:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Juck hält bei mir ca. 30 Std. nach der Anwendung an. Also nicht 20 Min. Das ist schon ein anderer Case.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Fliesengott](#) on Wed, 09 Oct 2019 18:34:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe eine Frage zur Dosierung von 0,025% Fin topisch, da ich es aus der Selbsthilfe nicht ganz begreife:
Soll ich einen Tag 1ml (also 0,25mg Fin) und jeden zweiten Tag 2-3ml (also 0,5mg-0,75mg Fin) nehmen oder generell nur alle zwei Tage 2-3ml?

Ist irgendwie missverständlich geschrieben. Oder kann ich auch jeden Tag 1ml (0,25mg Fin) nehmen?

Vielen Dank.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Thu, 10 Oct 2019 08:59:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fliesengott schrieb am Wed, 09 October 2019 21:34Ich habe eine Frage zur Dosierung von 0,025% Fin topisch, da ich es aus der Selbsthilfe nicht ganz begreife:
Soll ich einen Tag 1ml (also 0,25mg Fin) und jeden zweiten Tag 2-3ml (also 0,5mg-0,75mg Fin) nehmen oder generell nur alle zwei Tage 2-3ml?

Ist irgendwie missverständlich geschrieben. Oder kann ich auch jeden Tag 1ml (0,25mg Fin) nehmen?

Vielen Dank.
welche passage ist mißverständlich?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Fliesengott](#) on Thu, 10 Oct 2019 09:18:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mittels einer Pipette, oder 1 mL Spritze, direkt auf der Kopfhaut ansetzen und bahnenweise auftragen

Jeden zweiten Abend ca. 2-3mL auf dem Kopf verteilen und über Nacht einwirken lassen.

Das verstehe ich nicht. Soll jetzt nur jeden ZWEITEN Abend 2-3ml aufgetragen werden? Warum?
Warum nicht jeden Abend 1ml?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Thu, 10 Oct 2019 09:33:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fliesengott schrieb am Thu, 10 October 2019 12:18Mittels einer Pipette, oder 1 mL Spritze, direkt auf der Kopfhaut ansetzen und bahnenweise auftragen

Jeden zweiten Abend ca. 2-3mL auf dem Kopf verteilen und über Nacht einwirken lassen.

Das verstehe ich nicht. Soll jetzt nur jeden ZWEITEN Abend 2-3ml aufgetragen werden? Warum?
Warum nicht jeden Abend 1ml?

weil es reicht :d

der eine kommt mit 1 ml zurecht der andere nicht mal mit 10 ;)

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Fliesengott](#) on Thu, 10 Oct 2019 09:47:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja aber warum 2-3ml jeden zweiten Abend? Warum nicht 1ml-1,5ml jeden Abend? Kommt doch mengenmäßig aufs gleiche raus.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Thu, 10 Oct 2019 10:00:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fliesengott schrieb am Thu, 10 October 2019 12:47Ja aber warum 2-3ml jeden zweiten Abend?
Warum nicht 1ml-1,5ml jeden Abend? Kommt doch mengenmäßig aufs gleiche raus.

selbst ist der mann

es ist nichts im stein gemeißelt

man muss etwas flexibler sein

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Fliesengott](#) on Thu, 10 Oct 2019 12:59:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja versteh schon. Da hatte nur, dass diese Dosierung alle 2 Tage irgendeinen tieferen Sinn hätte...

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [BobbyButana](#) on Mon, 21 Oct 2019 22:09:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kleines Update von mir: Ich glaube das topische Fin wirkt bei mir. Haarausfall ist gestoppt seit ein paar Monaten.

@Pilos: Danke für deine Unterstützung, ohne dich wäre dieses Forum nicht halb so viel wert.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Faktisch](#) on Mon, 18 May 2020 12:50:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gibt es eine alternative für das Propylenglycol? Braucht man es unbedingt?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Mon, 18 May 2020 13:38:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Faktisch schrieb am Mon, 18 May 2020 15:50 Gibt es eine alternative für das Propylenglycol?
Braucht man es unbedingt?
pentylene oder butylene glycol

ja man braucht es

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Fliesengott](#) on Mon, 18 May 2020 13:41:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist butylene glycol auch für die Penetration förderlich? Dachte immer, dass sei nur ein Lösungsvermittler....

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Mon, 18 May 2020 15:58:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fliesengott schrieb am Mon, 18 May 2020 16:41 Ist butylene glycol auch für die Penetration förderlich? Dachte immer, dass sei nur ein Lösungsvermittler....

alle pg's haben doppelte funktion

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Faktisch](#) on Mon, 18 May 2020 20:29:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 18 May 2020 15:38 Faktisch schrieb am Mon, 18 May 2020 15:50 Gibt es eine alternative für das Propylenglycol? Braucht man es unbedingt? pentylene oder butylene glycol

ja man braucht es

Danke für die Antwort. Google hat nichts raus gespuckt, außer dass es eine Art Bindemittel ist.

2 Fragen:

Was genau bewirkt das Mittel
Gibt es Alternativen im Sinne von häuslichen Mitteln. Ich weiß nicht wo ich an das Zeug komme.

Habe davor mal Fin topisch hergestellt indem ich einfach Fin zermörselt habe und es Birkin Haarwasser untergemischt habe.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Gast](#) on Tue, 19 May 2020 04:40:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du weiß nicht wo ich an das Zeug kommst?

:frage:

Also wenn ich die Namen bei Google eingebe, werden mir unzählige Bezugsquellen genannt. Ich bezweifle, dass Dein Ergebnis bei Google ein anderes sein wird.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Faktisch](#) on Tue, 19 May 2020 17:31:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ok. gefunden.

Aber was bewirkt der Wirkstoff genau? Wofür wird er benötigt?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Tue, 19 May 2020 18:34:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

liest du hier mit?

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=34016&goto=449258#msg_449258

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Faktisch](#) on Wed, 20 May 2020 17:56:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Tue, 19 May 2020 20:34liest du hier mit?

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=34016&goto=449258#msg_449258
Habe noch eine Flasche Glycerin hier stehen, die von der chemischen Struktur dem Butylene glycol sehr ähnlich/fast gleich ist.

Glaubst du man kann damit auch arbeiten?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Faktisch](#) on Mon, 01 Jun 2020 21:41:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Faktisch schrieb am Wed, 20 May 2020 19:56pilos schrieb am Tue, 19 May 2020 20:34liest du hier mit?

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=34016&goto=449258#msg_449258
Habe noch eine Flasche Glycerin hier stehen, die von der chemischen Struktur dem Butylene glycol sehr ähnlich/fast gleich ist.

Glaubst du man kann damit auch arbeiten?
?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Timberlands](#) on Mon, 01 Jun 2020 22:17:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich denke mal er antwortet nicht weil du nicht liest.. ja kannst du, trocknet aber schneller

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Tue, 02 Jun 2020 10:16:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Faktisch schrieb am Wed, 20 May 2020 20:56pilos schrieb am Tue, 19 May 2020 20:34liest du hier mit?

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=34016&goto=449258#msg_449258
Habe noch eine Flasche Glycerin hier stehen, die von der chemischen Struktur dem Butylene glycol sehr ähnlich/fast gleich ist.

Glaubst du man kann damit auch arbeiten?
nein

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Timberlands](#) on Tue, 02 Jun 2020 11:20:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

In der Selbthilfe für minox ist doch glycerin als pg ersatz vermerkt? (Sensitive) nicht mehr aktuell?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Tue, 02 Jun 2020 11:42:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Timberlands schrieb am Tue, 02 June 2020 14:20In der Selbthilfe für minox ist doch glycerin als pg ersatz vermerkt? (Sensitive) nicht mehr aktuell?
wo?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [Faktisch](#) on Wed, 03 Jun 2020 11:27:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Muss man den Kram jede paar Tage neu mischen oder kann man gleich eine größere Mengen mischen und stehen lassen?

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [PeterB](#) on Tue, 22 Mar 2022 10:35:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das Thema ist schon etwas älter, ich wollte aber kein neues erstellen.

Scheinbar reagiert meine Kopfhaut extrem auf Minox Lösung so das ich unglaublichen Juckreiz davon bekomme. Also Mischung Fin/Minox vertrage ich nicht.

Was haltet ihr von einer Fin/Bifon Haarlösung Mischung? Würde das gehen??

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Tue, 22 Mar 2022 10:40:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PeterB schrieb am Tue, 22 March 2022 12:35
Was haltet ihr von einer Fin/Bifon Haarlösung Mischung? Würde das gehen??

ja

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [PeterB](#) on Tue, 22 Mar 2022 10:49:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Tue, 22 March 2022 11:40PeterB schrieb am Tue, 22 March 2022 12:35
Was haltet ihr von einer Fin/Bifon Haarlösung Mischung? Würde das gehen??

ja

Oh suuuper! 1000Dank für die Antwort pilos!!
Dann aber auch immer kleine Mengen herstellen wegen der Haltbarkeit nehme ich an...

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Tue, 22 Mar 2022 11:08:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

PeterB schrieb am Tue, 22 March 2022 12:49
Dann aber auch immer kleine Mengen herstellen wegen der Haltbarkeit nehme ich an...
am besten

da keine daten über stabilität

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [raggetfax](#) on Tue, 22 Mar 2022 14:26:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33217743/>
<https://academic.oup.com/chromsci/article/56/6/531/4964825>

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [pilos](#) on Tue, 22 Mar 2022 14:31:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

raggetfax schrieb am Tue, 22 March 2022 16:26<https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33217743/>
<https://academic.oup.com/chromsci/article/56/6/531/4964825>
was hat das mit bifon zu tun ;)

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%
Posted by [raggetfax](#) on Tue, 22 Mar 2022 16:13:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die Stabilität in Bifon wird wohl irgendwo zwischen der in Wasser und in der Chemie in der zweiten Studie liegen.

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%

Posted by [pilos](#) on Tue, 22 Mar 2022 17:05:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

raggetfax schrieb am Tue, 22 March 2022 18:13 Die Stabilität in Bifon wird wohl irgendwo zwischen der in Wasser und in der Chemie in der zweiten Studie liegen.
so einfach ist das nicht ;)

zumal es auch fin tabletten sind

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%

Posted by [raggetfax](#) on Tue, 22 Mar 2022 17:27:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Genau, Fin wird in Bifon instabiler als in harten Chemikalien sein :lol:

Subject: Aw: Finasterid topisch 0,025%

Posted by [pilos](#) on Tue, 22 Mar 2022 18:40:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

raggetfax schrieb am Tue, 22 March 2022 19:27 Genau, Fin wird in Bifon instabiler als in harten Chemikalien sein :lol:
das ist doch kein vergleich :arrow:
die mischung macht es
