

---

Subject: SARMs statt Finasterid  
Posted by [Westhair](#) on Wed, 05 Feb 2020 14:13:12 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

" Eines der vielversprechendsten SARMs trägt den Namen S-1, kurz für 3-(4-Fluorophenoxy)-2-Hydroxy-2-Methyl-N-[4-Nitro-3-5 (Trifluoromethyl)Phenyl]-Propanamid. S-1 vermag bei kastrierten Ratten, also Ratten, die kein eigenes Testosteron bilden, die Masse der Muskulatur zum größten Teil zu erhalten, während typisch androgene Gewebe, wie die Prostata, um ein Vielfaches schwächer ansprechen. Dabei hemmt S-1 sogar in gesunden (nicht kastrierten) Versuchstieren die Testosteronwirkung in androgenen Geweben, indem es zwar an die dortigen Androgenrezeptoren bindet, aber nur eine geringe Wirkung entfaltet die besetzten Rezeptoren sind für Testosteron dadurch unzugänglich. SARMs gelten somit als partielle AR-Agonisten in androgenen Geweben und als volle AR-Agonisten in anabolen Geweben, wodurch das Kriterium der Selektivität erfüllt ist." - Wikipedia

Wenn ich es richtig verstehe, müsste S1 doch vollständig als Finasterid Ersatz funktionieren können oder nicht?

---

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [xWannes](#) on Wed, 05 Feb 2020 14:38:03 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

[https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33251&goto=423480&#msg\\_423480](https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33251&goto=423480&#msg_423480)

Dem habe ich nichts hinzuzufügen.

---

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [Westhair](#) on Wed, 05 Feb 2020 17:09:44 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

xWannes schrieb am Wed, 05 February 2020  
15:38[https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33251&goto=423480&#msg\\_423480](https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33251&goto=423480&#msg_423480)

Dem habe ich nichts hinzuzufügen.  
Bevor ich es ausprobiere würde ich aber gerne noch eine Meinung hören, will ungerne meine

---

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [xWannes](#) on Wed, 05 Feb 2020 17:36:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

In der Theorie klingt das natürlich wunderbar.

Wie soll man das nehmen, in Unmengen oral?

---

Ich frage mich, wie es tatsächlich mit der Bindung aussieht:  
<https://www.pharmawiki.ch/wiki/index.php?wiki=Dissoziationskonstante>

---

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid  
Posted by [Sonic Boom](#) on Sun, 14 Nov 2021 04:01:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Können wir mal bei der SARMS-Geschichte weitermachen?  
Weiß jemand ob die Leute bei hairloss-talk SARMS testen oder verwenden???

<https://actifolic.com/product/sarms/>

[Und wo zum Geier steckt xWannes???] :frage:

---

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid  
Posted by [pilos](#) on Sun, 14 Nov 2021 13:11:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sonic Boom schrieb am Sun, 14 November 2021 06:01 Können wir mal bei der SARMS-Geschichte weitermachen?  
Weiß jemand ob die Leute bei hairloss-talk SARMS testen oder verwenden???

<https://actifolic.com/product/sarms/>

[Und wo zum Geier steckt xWannes???] :frage:

am einfachsten wäre es einen BB mit AGA-glatze als topical testen zu lassen.

da kann man nichts falsch machen

---

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid  
Posted by [Sonic Boom](#) on Wed, 02 Feb 2022 13:13:13 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wie schauts denn inzwischen aus, wurde das SARMS mal von irgendwelchen Leuten getestet mit

AGA?

Pilos, was meinst du, könnte man daraus in Zukunft ein AGA-Mittel draus basteln?

Oder dieses Adarine?

<https://actifolic.com/product/topical-s4-andarine-30-ml/>

---

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid

Posted by [pilos](#) on Wed, 02 Feb 2022 14:05:45 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sonic Boom schrieb am Wed, 02 February 2022 15:13Wie schauts denn inzwischen aus, wurde das SARMS mal von irgendwelchen Leuten getestet mit AGA?

Pilos, was meinst du, könnte man daraus in Zukunft ein AGA-Mittel draus basteln?

Oder dieses Adarine?

<https://actifolic.com/product/topical-s4-andarine-30-ml/>

ob getestet, keine ahnung

schwer zu sagen

zumindest optisch ähnelt das molekül dem bicalutamid

---

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid

Posted by [Sonic Boom](#) on Wed, 02 Feb 2022 20:03:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:zumindest optisch ähnelt das molekül dem bicalutamid

Haben wir über Bicalutamid eigentlich schon mal genauer drüber gesprochen?

Für unsre Zwecke hilfreich???

---

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid

Posted by [daniel91](#) on Wed, 02 Feb 2022 20:25:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sonic Boom schrieb am Wed, 02 February 2022 21:03Zitat:zumindest optisch ähnelt das molekül dem bicalutamid

Haben wir über Bicalutamid eigentlich schon mal genauer drüber gesprochen?

---

Für unsre Zwecke hilfreich???

Als Transgender eins der Nebenwirkungsfreisten AAs :applaus:

---

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid

Posted by [mike](#). on Wed, 02 Feb 2022 20:31:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Sonic Boom schrieb am Wed, 02 February 2022 21:03Zitat:zumindest optisch ähnelt das molekül dem bicalutamid

Haben wir über Bicalutamid eigentlich schon mal genauer drüber gesprochen?

Für unsre Zwecke hilfreich???

seit ca 20. jan. nehme ich tgl 25 mg bicalutamide statt 25mg CPA

es wirkt viel schwächer als CPA - Testo. dürfte wieder in die höhe gehen. Cortisol zum Glück auch (jein..da androstendion und DHEA mit in die höhe geht... DHEA ist ja angenehm und reguliert den ERb up (hilfreich)..aber das enzym 3bHSD ist wider frei..CPA bzw ein Konvertprodukt blockte es (=weniger Androstendion und DHT))

ich muss mehr E2 nehmen, um virilisierung fernzuhalten

dafür kpmmt eine libido zurück (das ist eh immer so..einige wochen nach CPA absetzen kommt vieles zurück.. hohes E2 ist fast wie hohes T vom gefühl her....ev >300 pg/ml E2 auf dauer erhöht LH zur female-baseline??)

im April werde ich in meinem Thread was dazu posten

---

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid

Posted by [daniel91](#) on Wed, 02 Feb 2022 20:38:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mike. schrieb am Wed, 02 February 2022 21:31Sonic Boom schrieb am Wed, 02 February 2022 21:03Zitat:zumindest optisch ähnelt das molekül dem bicalutamid

Haben wir über Bicalutamid eigentlich schon mal genauer drüber gesprochen?

Für unsre Zwecke hilfreich???

seit ca 20. jan. nehme ich tgl 25 mg bicalutamide statt 25mg CPA

es wirkt viel schwächer als CPA - Testo. dürfte wieder in die höhe gehen. Cortisol zum

Glück auch (jein..da androstendion und DHEA mit in die höhe geht... DHEA ist ja angenehm und reguliert den ERb up (hilfreich)..aber das enzym 3bHSD ist wider frei..CPA bzw ein Konvertprodukt blockte es (=weniger Androstendion und DHT))

ich muss mehr E2 nehmen, um virilisierung fernzuhalten

dafür kpmmt eine libido zurück (das ist eh immer so..einige wochen nach CPA absetzen kommt vieles zurück.. hohes E2 ist fast wie hohes T vom gefühl her....ev >300 pg/ml E2 auf dauer erhöht LH zur female-baseline??)

im April werde ich in meinem Thread was dazu posten

Ich glaube das ist Fernab von dem wozu Sonic es Nutzen würde.  
Sich daraus ein Topical zu basteln ist keine Gute Idee als Cis Mann.  
Bica hat eine Halbwertszeit von 7 Tagen, damit geht sicher einiges ins Blut.  
Den Outcome kann man nicht messen, da T und DHT sich nicht groß verändern.  
Am Ende hat man kein dominantes Sexualhormon mehr im Blut, was zu weiteren NWs führt.

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [mike](#). on Wed, 02 Feb 2022 20:46:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stimmt...

es verbleibt die aromatase.. E2 und ERb upregulation feminisieren wieder ...trotz bica only.

das will auch wieder niemand (cis-male)

somit ist es für die praxis der männer leider unbrauchbar :?

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [daniel91](#) on Wed, 02 Feb 2022 20:49:41 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Gibt ja noch Flutamide(HWZ 6h) in Form von Eucapil, aber bis jetzt habe ich da noch niemanden gesehen, der gute Ergebnisse Topisch erzielt hat.

Ziel ist ein sehr starkes AA mit einer kurzes HWZ, dass unbrauchbar ist bevor es in die Blutbahn kommt und gut penetriert.

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid

Posted by [pilos](#) on Wed, 02 Feb 2022 20:53:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Wed, 02 February 2022 22:38mike. schrieb am Wed, 02 February 2022 21:31Sonic Boom schrieb am Wed, 02 February 2022 21:03Zitat:zumindes optisch ähnelt das molekül dem bicalutamid

Haben wir über Bicalutamid eigentlich schon mal genauer drüber gesprochen?  
Für unsre Zwecke hilfreich???

seit ca 20. jan. nehme ich tgl 25 mg bicalutamide statt 25mg CPA

es wirkt viel schwächer als CPA - Testo. dürfte wieder in die höhe gehen. Cortisol zum Glück auch (jein..da androstendion und DHEA mit in die höhe geht... DHEA ist ja angenehm und reguliert den ERb up (hilfreich)..aber das enzym 3bHSD ist wider frei..CPA bzw ein Konvertprodukt blockte es (=weniger Androstendion und DHT))

ich muss mehr E2 nehmen, um virilisierung fernzuhalten

dafür kpmmt eine libido zurück (das ist eh immer so..einige wochen nach CPA absetzen kommt vieles zurück.. hohes E2 ist fast wie hohes T vom gefühl her....ev >300 pg/ml E2 auf dauer erhöht LH zur female-baseline??)

im April werde ich in meinem Thread was dazu posten

Ich glaube das ist Fernab von dem wozu Sonic es Nutzen würde.

Sich daraus ein Topical zu basteln ist keine Gute Idee als Cis Mann.

Bica hat eine Halbwertszeit von 7 Tagen, damit geht sicher einiges ins Blut.

Den Outcome kann man nicht messen, da T und DHT sich nicht groß verändern.

Am Ende hat man kein dominantes Sexualhormon mehr im Blut, was zu weiteren NWs führt.

andererseits die menge macht das gift und wenn man die 1/10-20 der oralen dosis als topical nimmt, vielleicht in einem trapping träger....

man kann ja auch ein spot-test fahren...1 drop/cm2 ...nur um die wirksamkeit zu testen...davon wird keiner nws bekommen

---

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid

Posted by [daniel91](#) on Wed, 02 Feb 2022 20:56:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Wed, 02 February 2022 21:53daniel91 schrieb am Wed, 02 February 2022 22:38mike. schrieb am Wed, 02 February 2022 21:31Sonic Boom schrieb am Wed, 02 February 2022 21:03Zitat:zumindest optisch ähnelt das molekül dem bicalutamid  
Haben wir über Bicalutamid eigentlich schon mal genauer drüber gesprochen?  
Für unsre Zwecke hilfreich???

seit ca 20. jan. nehme ich tgl 25 mg bicalutamide statt 25mg CPA

es wirkt viel schwächer als CPA - Testo. dürfte wieder in die höhe gehen. Cortisol zum Glück auch (jein..da androstendion und DHEA mit in die höhe geht... DHEA ist ja angenehm und reguliert den ERb up (hilfreich)..aber das enzym 3bHSD ist wider frei..CPA bzw ein Konvertprodukt blockte es (=weniger Androstendion und DHT))

ich muss mehr E2 nehmen, um virilisierung fernzuhalten

dafür kpmmt eine libido zurück (das ist eh immer so..einige wochen nach CPA absetzen kommt vieles zurück.. hohes E2 ist fast wie hohes T vom gefühl her....ev >300 pg/ml E2 auf dauer erhöht LH zur female-baseline??)

im April werde ich in meinem Thread was dazu posten

Ich glaube das ist Fernab von dem wozu Sonic es Nutzen würde.  
Sich daraus ein Topical zu basteln ist keine Gute Idee als Cis Mann.  
Bica hat eine Halbwertszeit von 7 Tagen, damit geht sicher einiges ins Blut.  
Den Outcome kann man nicht messen, da T und DHT sich nicht groß verändern.  
Am Ende hat man kein dominantes Sexualhormon mehr im Blut, was zu weiteren NWs führt.  
andererseits die menge macht das gift und wenn man die 1/10-20 der oralen dosis als topical nimmt, vielleicht in einem trapping träger....

man kann ja auch ein spot-test fahren...1 drop/cm2 ...nur um die wirksamkeit zu testen...davon wird keiner nws bekommen

Aber ohne Studien wird das halt einfach ein Experiment, das Jahre lange gehen könnte, möglicherweise ohne etwas zu gewinnen.

Mit wieviel Bica fange ich denn da an ? 10mg, 20mg, 100mg, 150mg ???

---

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid

Posted by [pilos](#) on Wed, 02 Feb 2022 21:04:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Wed, 02 February 2022 22:56pilos schrieb am Wed, 02 February 2022 21:53daniel91 schrieb am Wed, 02 February 2022 22:38mike. schrieb am Wed, 02 February 2022 21:31Sonic Boom schrieb am Wed, 02 February 2022 21:03Zitat:zumindest optisch ähnelt das molekül dem bicalutamid

Haben wir über Bicalutamid eigentlich schon mal genauer drüber gesprochen?  
Für unsre Zwecke hilfreich???

seit ca 20. jan. nehme ich tgl 25 mg bicalutamide statt 25mg CPA

es wirkt viel schwächer als CPA - Testo. dürfte wieder in die höhe gehen. Cortisol zum Glück auch (jein..da androstendion und DHEA mit in die höhe geht... DHEA ist ja angenehm und reguliert den ERb up (hilfreich)..aber das enzym 3bHSD ist wider frei..CPA bzw ein Konvertprodukt blockte es (=weniger Androstendion und DHT))

ich muss mehr E2 nehmen, um virilisierung fernzuhalten

dafür kpmmt eine libido zurück (das ist eh immer so..einige wochen nach CPA absetzen kommt vieles zurück.. hohes E2 ist fast wie hohes T vom gefühl her....ev >300 pg/ml E2 auf dauer erhöht LH zur female-baseline???)

im April werde ich in meinem Thread was dazu posten

Ich glaube das ist Fernab von dem wozu Sonic es Nutzen würde.  
Sich daraus ein Topical zu basteln ist keine Gute Idee als Cis Mann.  
Bica hat eine Halbwertszeit von 7 Tagen, damit geht sicher einiges ins Blut.  
Den Outcome kann man nicht messen, da T und DHT sich nicht groß verändern.  
Am Ende hat man kein dominantes Sexualhormon mehr im Blut, was zu weiteren NWS führt.  
andererseits die menge macht das gift und wenn man die 1/10-20 der oralen dosis als topical nimmt, vielleicht in einem trapping träger....

man kann ja auch ein spot-test fahren...1 drop/cm2 ...nur um die wirksamkeit zu testen...davon wird keiner nws bekommen

Aber ohne Studien wird das halt einfach ein Experiment, das Jahre lange gehen könnte, möglicherweise ohne etwas zu gewinnen.

Mit wieviel Bica fange ich denn da an ? 10mg, 20mg, 100mg, 150mg ???

das ist die studie  
wieso jahre...nur paar monate



ich rede doch von bica topical 1 drop pro 2cm<sup>2</sup> einer 1-2% lotion  
das wären 30 mg bica im monat

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid  
Posted by [daniel91](#) on Wed, 02 Feb 2022 21:13:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Jahre, weil wir nach 6 Monaten ohne Erfolg die Dosis erhöhen, ggf. das selbe Spiel wieder...

Wer Lust hat rum zu testen, bekommt Cascodex (Bicalutamide) auf Aphrodites.shop relativ günstig.

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid  
Posted by [pilos](#) on Wed, 02 Feb 2022 21:19:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

daniel91 schrieb am Wed, 02 February 2022 23:13Jahre, weil wir nach 6 Monaten ohne Erfolg die Dosis erhöhen, ggf. das selbe Spiel wieder...

wenn nach 6 mon. nix zu sehen ist, kann man auch sofort aufhören

---

Subject: Aw: SARMS statt Finasterid  
Posted by [daniel91](#) on Wed, 02 Feb 2022 21:24:53 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Wed, 02 February 2022 22:19daniel91 schrieb am Wed, 02 February 2022 23:13Jahre, weil wir nach 6 Monaten ohne Erfolg die Dosis erhöhen, ggf. das selbe Spiel wieder...

wenn nach 6 mon. nix zu sehen ist, kann man auch sofort aufhören

Ist halt die Frage. Breezula ist in einer 1 bis 2 prozentigen Lösung nutzlos, 2mal 7.5% scheint ein wenig was zu bringen...  
Glaube um es abschließend bewerten zu können, muss man die Dosis schon ordentlich anheben.

---

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [pilos](#) on Wed, 02 Feb 2022 21:31:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Wed, 02 February 2022 23:24  
Ist halt die Frage. Breezula ist in einer 1 bis 2 prozentigen Lösung nutzlos, 2mal 7.5% scheint ein wenig was zu bringen...  
Glaube um es abschließend bewerten zu können, muss man die Dosis schon ordentlich anheben.  
das ist keine messlatte  
breezula träger ist mist  
time release braucht man

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [Nomadd](#) on Sat, 05 Feb 2022 23:00:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Der Partial-Agonismus und "unterschiedliche" Wirkung in verschiedenen Geweben klingt interessant, aber ob es dann eher als Agonist bzw. Antagonist wirkt, hängt zum einen von der eigenen physiologischen Beschaffenheit ab (Rezeptordichte, Metabolisierung, Anzahl der natürlichen Androgene in der Rezeptorumgebung und am Rezeptor...), zum anderen auch von der Dosierung. Ich fand es schon bei Aripiprazol ("Abilify") schwierig da eine ausgewogene Dosis zu finden... ist mit Partial-Agonisten häufig gar nicht so einfach.

Zudem bisher nur Ratten! Ob es auf den Menschen 1:1 übertragbar ist, bleibt abzuwarten.

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [Nomadd](#) on Sat, 05 Feb 2022 23:11:18 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Wed, 02 February 2022 21:49Gibt ja noch Flutamide(HWZ 6h) in Form von Eucapil, aber bis jetzt habe ich da noch niemanden gesehen, der gute Ergebnisse Topisch erzielt hat.

"Eucapil" war Fluridil, afair...

---

Subject: Aw: SARMs statt Finasterid  
Posted by [Sonic Boom](#) on Sat, 23 Apr 2022 06:13:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Ich glaube das ist Fernab von dem wozu Sonic es Nutzen würde.

Ja stimmt. :nod: Ich wollte mich nur über Bicalutamide informieren, weils mich mal interessiert hat.

Anwenden bei mir selber, wollte ich es natürlich nicht [ bin eh grad sehr zufrieden mit allem.]

---