

---

Subject: Unregelmäßige Einnahme schädlich?  
Posted by [Alopeziefall18](#) on Fri, 09 Oct 2020 02:04:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

ist es eigentlich wirklich so schädlich/riskant Finasterid unregelmäßig zu nehmen? Sprich, es gibt keine feste Tageszeit und auch keine festen Tage wo man das nimmt. Ich viertel die Tabletten immer(5mg -> ca. 1.25 mg) und ich nehme sie mittlerweile mal 1x die Woche, mal 2 oder sogar auch 3 mal. Immer zu komplett unterschiedlichen Uhrzeiten. Ich fahre schon seit Monaten damit, bisher habe ich keine offensichtlichen NWs oder Verschlechterung des Haarausfalls feststellen können. Ich nehme Fin seit 3 Jahren ein und bin 23 Jahre alt. Der Haarzustand ist gleich geblieben seit Einnahme.

Vielen Dank!

---

---

Subject: Aw: Unregelmäßige Einnahme schädlich?  
Posted by [Sonic Boom](#) on Fri, 09 Oct 2020 05:01:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Es ist schädlich / riskant, Finasterid generell zu nehmen. Leider... :|

---

---

Subject: Aw: Unregelmäßige Einnahme schädlich?  
Posted by [Kaus Klinski](#) on Fri, 09 Oct 2020 10:51:21 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Spielt keine Rolle, solange die Einnahme täglich erfolgt. Die DHT-senkende Wirkung ist nicht direkt proportional zur (kurzen) HWZ von Fin im Blut, das Fin bindet sich ja irreversibel an das Zielenzym, der turnover für die Neusynthese vom Enzym ist recht langsam (viele Tage), sodass Unterschiede bei der Einnahme auf die genaue Uhrzeit bezogen (oder 'mal einen Tag vergessen etc.) nicht ins Gewicht fallen.

Dutasterid ist hier z.B. konstanter in der Hemmwirkung (da sieht man im assay verglichen mit Fin kein "Sägezahnmuster", also ein leichtes "auf und ab" zwischen Neusynthese von Enzym und Hemmung, aber in der Praxis fallen diese geringen Schwankungen nicht ins Gewicht. Siehe auch Grafik im Anhang. Ist eine recht frühe Untersuchung allerdings, aber deshalb sicher nicht weniger korrekt ;)


Gruß  
Kaus Klinski

---



### File Attachments

1) [dut\\_small.gif](#), downloaded 126 times

---



**Figure 6.** Predicted mean levels of dihydrotestosterone (DHT) (A), 5 $\alpha$ -reductase type 1 (B), and 5 $\alpha$ -reductase type 2 (C) suppression after daily doses of 5 mg finasteride (solid line) and 0.1 mg (long-dashed line), 1 mg (short-dashed line), and 10 mg (dotted line) GI198745 for 28 days.



Subject: Aw: Unregelmäßige Einnahme schädlich?  
Posted by [pilos](#) on Fri, 09 Oct 2020 11:02:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

<https://abload.de/img/microdose10se3ti5v8f2u.jpg>

[https://www.hairlosstalk.com/interact/attachments/fin\\_half-life-gif.56525/](https://www.hairlosstalk.com/interact/attachments/fin_half-life-gif.56525/)

---