

---

Subject: Wie Proscar teilen????

Posted by [Kane](#) on Tue, 08 Nov 2005 19:00:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo zusammen,

kann mir mal bitte jmd erklären wie ich Proscar anständig in 5 Teile zerteilen kann? Vielen Dank im Voraus....

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????

Posted by [Quick](#) on Tue, 08 Nov 2005 19:11:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

klickst du hier....

[http://www.alopezie.de/website/index.php?module=pagemaster&mp;PAGE\\_user\\_op=view\\_page&PAGE\\_id=180&MMN\\_position=1](http://www.alopezie.de/website/index.php?module=pagemaster&amp;PAGE_user_op=view_page&PAGE_id=180&MMN_position=1) 96:21:97:110:194

Quick

---

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????

Posted by [Kane](#) on Tue, 08 Nov 2005 19:33:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke Quick,

mein Apotheker hat mir auch nen Pillenteiler angeboten, der die Pillen in 4 Teile zerteilt. Nur, dann sind das doch 1,25 MG Fin und nich 1 MG. Da ich grade Anfänger bin, dachte ich, ich probiers erstmal mit 1 mg oder? ich hab gesehen, dass du 2,5 mg nimmst.... ist die wirkung bei ner stärkeren dosierung besser?  
danke!

gruss  
kane

---

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????

Posted by [Quick](#) on Tue, 08 Nov 2005 19:47:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hey kane verstehe mich bitte nicht falsch aber ich gebe echt ungerne empfehlungen diesbezüglich! ja finasterid höherdosiert wirkt besser, das ist in studien bewiesen. kannste auch im alten allgemein forum-> archiv nachlesen(suchfunktion).

wenn ich du wäre würde ich als anfänger bei den 1mg bzw. 1,25mg erstmal bleiben, das hat bei mir ca. 1 Jahr und par gequetschte Tage gut geholfen wenn du irgendwann(frühestens nach nem halben jahr) das gefühl hast es hilft nicht, dann meld dich einfach nochmal bei uns ps, es macht keinen relevanten unterschied ob du einen oder 1,25mg nimmst, außerdem ist vierteln genauer.

Quick

---

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????  
Posted by [pilos](#) on Tue, 08 Nov 2005 19:51:22 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

als anfänger bleib bloss bei maximal 1,25 mg und nicht mehr...eher weniger...

---

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????  
Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 20:10:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Heyho Kane,

die Anleitung, die verlinkt ist, eignet sich dann, wenn du mehrere Tabletten Proscar beispielsweise für eine Auslandsreise präparieren musst.

Ansonsten tuts der Pillenteiler auch. Es spielt auch keine große Rolle, ob die Tabletten nun wirklich ganz genau geviertelt sind. Finasterid geht erst mal ins Blut und dann in die Leber. Von da aus wird es über mehrere Tage abgebaut.

D.h. wenn du jeden Tag etwa ein Viertel einer Proscar nimmst und nach vier Tagen die Tablette weg ist, dann ist alles im grünen Bereich.

Bitte besorge dir die in der Anleitung gezeigten nicht Magensaft resistenten Kapselhüllen. Das Schlucken geht damit leichter und die Bruchstücke der Tabletten sind gegen Luft- und Feuchtigkeitseinwirkungen geschützt.

Nimm die Kapseln am besten Morgens unmittelbar vor dem Frühstück mit viel Flüssigkeit ein.

Grüße vom  
FrankfurtER

---

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????  
Posted by [Kane](#) on Tue, 08 Nov 2005 20:59:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hey leute,

vielen dank schonmal. Ich werde mir eure ratschläge zu herzen nehmen. Besorge mir dann auch die Magensaftresistenten Kapseln.  
Ich denke mal mit dem schlucken werde ich keine probleme haben aber wenn die dinger durch luft und feuchtigkeit "nicht besser" werden, dann werd ich mir sie holen.

@pilos...meinst du echt das ist zuviel? sollte ich vielleicht doch erstmal mit ner halben propecia anfangen? du hast mir jetzt ein wenig angst gemacht wenn ich ehrlich sein soll....

---

---

Subject: @Quick  
Posted by [Kane](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:03:33 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

vielen dank! kann ich verstehen, wenn du keine empfehlung abgeben willst....hinterher machste dich noch strafbar

ich meld mich sobald ich was merke...

bis danhin

gruss

kane

---

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????  
Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:03:35 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Nein, die Kapseln dürfen \*nicht\* magensaftresistent sein! Fin wird im Magen aufgelöst und geht im Dünndarm ins Blut über.

---

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????  
Posted by [Quick](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:10:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallo kane, also die 1mg dosis ist wirklich schon eine sehr gut ausgewählte dosierung. außerdem wurde das thema hier schon wirklich oft besprochen, manche bekommen ihre errektions störungen auch mit 0,5mg nicht weg! 1-1,25mg sind legitim, wobei die 1,25mg wie pilos schon sagte wirklich die obergrenze für dich darstellen sollte!

Quick

---

---

Subject: @frankfurtER-1974

Posted by Kane on Tue, 08 Nov 2005 21:12:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ups....ja,mein ich doch!

vielen dank für den tip!

ist das denn echt wichtig oder könnt man das auch vernachlässigen..?

gruss

kane

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????

Posted by Kane on Tue, 08 Nov 2005 21:16:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hallo kane,

ok sorry!

werd mal im altforum nach infos suchen!

nur noch eine frage...soll ich die 1,25 mg jetzt einfach mal ausprobieren oder lieber noch mal zum arzt dackeln und mir für den anfang mal propecia 1 mg verschreiben lassen, die man ja dann auch nochmal für den anfang teilen könnte....(0,5mg)

danke für die antwort

gruss

kane

---

Subject: Re: @frankfurtER-1974

Posted by FrankfurtER-1974 on Tue, 08 Nov 2005 21:19:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Naja, ich würde nicht magensaftresistente Kapseln nehmen, auch wenn Fin sich erst im Dünndarm auf den Weg ins Blut macht. Nicht magensaftresistente Kapseln werden auch günstiger sein. Ich würde einfach nicht ausprobieren, ob es auch mit magensaftresistenten Kapseln geht

---

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:21:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mach das ganz einfach: Hol dir Proscar, nimm 1/4 einer Tablette und gut. Ob 1mg oder 1,25mg spielt keine Rolle. 0,5mg sind unter der Dosierung von Propecia und werden offiziell nicht empfohlen. Ich würde es dir zum Einstieg auch nicht empfehlen.

Grüße vom  
FrankfurtER

---

Subject: doch magensaftresistent?

Posted by [tulu](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:23:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hi alle mitleidenden!

ich leide schon seit 4 jahren an haarausfall ... leider an einer sehr aggressiven form. vor einer woche habe ich mich nun dazu entschlossen proscar zu nehmen. nachdem ich mir zuerst den beipackzettel von propecia durgelesen hatte und diesem entnahm, dass propecia EXTRA eine schutzhülle um sich habe, damit sie sich erst im dünndarm auflöst, kaufte ich mir proscar und magensaftresistente kapseln. in der schule habe ich schon gelernt, dass im dünndarm die meisten nährstoffe resorbiert werden. daher erscheint es mir logisch, dass das fin erst dort resorbieren soll. hoffe ihr könnt mir klarheit schaffen.

danke im vorraus  
viele grüsse

tulu

ps: wieso soll mann die tabletten mit milchzucker auffüllen?

---

Subject: Re: Wie Proscar teilen????

Posted by [tulu](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:25:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ppss: wann ist denn mir haarwuchs zu rechnen ?

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [Quick](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:27:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mit milchzucker um vor oxidation zu schützen. magensaftresistente kapseln bauchste nicht.

---

solche kapseln benutzt man um magenschleimhaut oder dickdram zu schonen, und nich weil sonst die wirkstoffe nicht resorbiert werden können.

Quick

---

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:29:51 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ganz einfach:

Finasterid wird im Dünndarm resorbiert.

Proscar und Propecia sind "Filmtabletten", wären sie magensaftresistent, dann hätten sie die Bezeichnung "magensaftresistente Filmtabletten". Das wird dir jeder Apotheker bestätigen.

Mit der Einnahme läuft es so, dass sich die Filmschicht und der Wirkstoff im Magen auflöst, aber erst im Dünndarm resorbiert wird. Finasterid wird dann in der Leber verstoffwechselt.

Alle Klarheiten beseitigt?

Grüße vom  
FrankfurtER

---

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:31:12 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Heheee

So isses. Oder wenn der Wirkstoff mit der Magensäure reagiert. All das ist aber bei Fin nicht der Fall...

---

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [tulu](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:37:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

woow, das ging aber schnell.

mein apotheker sagte mir eben, dass es besser wäre mit den kapseln. nutzen die kapeseln was oder soll ich die tabletten lieber so schlucken?

grüsse

tulu

ps: wie kommt es eigentlich, dass ihr euch so gut damit auskennt?

---

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:41:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

So gut damit auskennen? Viel hier gelesen und von den Problemen anderer gelernt.

Die Kapselhülle an sich "wirkt" nicht. Sie hilft dir, den Wirkstoff aufzubewahren und ihn leichter zu schlucken. Das wars, aber das ist viel wert.

Grüße vom  
FrankfurtER

---

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [tulu](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:44:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

also kann ich die zerteilte proscartab weiterhin in der magensaftresistenten kapsel schlucken? !

thanx a lot

tulu

---

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:47:02 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ääähhh... woher kommt denn auf einmal die magensaftresistente Kapsel? Wo hast du die her? Warum hast du sie gekauft? Warum verwendest du sie für das Tablettenbruchstück?

---

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [tulu](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:53:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

hab ich doch schon in meinem ersten beitrage gesagt. ich nehme sie, da ich der meinung bin, dass sich das fin erst im dünndarm resorbieren muss. die kapsel besteht aus harter gelatine...wie alle anderen auch. glaubst du sie verhindert die wirkung von fin? sol ich's lieber ohne kapsel schlucken? fragen über frage ... hoffe ihr habt ne antwort

---

---

Subject: Re: doch magensaftresistent?

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Tue, 08 Nov 2005 21:57:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ah jetzt ja. Du solltest die geteilten Proscar entweder so schlucken, wie sie aus dem Tablettenteiler kommen oder in nicht magensaftresistenten Kapseln. Finasterid wird zwar im Dünndarm resorbiert, aber im Magen schon aufgelöst. Daher rate ich von der Verpackung in magensaftresistenten Kapseln ab! Wegen des leichteren Schluckens würde ich dir zuraten, die Tablettenstücke in nicht-magensaftresistenten Kapseln zu verpacken.

Grüße vom  
FrankfurtER

---