
Subject: Löslichkeit von Finasterid-Tabletten
Posted by [raggetfax](#) on Thu, 04 Nov 2021 11:27:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Selbstgemachte topische Finasteridlösung:

Zumindest manche Finasterid-Tabletten lösen sich nicht vollständig. Ich habe die von myspring in 5%-iges Minoxidil (Minoxicutan) gepackt, zum Teil vorher noch pulverisiert, aber am Ende bleiben immer erhebliche Mengen Pulver/Partikel in der Flüssigkeit über.

Inhaltsstoffe der Tablette:

"Hilfsstoffe

Magnesium stearat Hypromellose Eisen(III)-oxidhydrat, schwarz Cellulose, mikrokristalline Eisen(III)-oxid Carboxymethylstärke, Natrium Stärke, vorverkleistert Lactose-1-Wasser Titandioxid Docusat natrium Talkum "

Meine Frage an die Profis unter euch: kann man erwarten, dass sich der tatsächliche Wirkstoff (Finasterid) dennoch vollständig löst? Welcher Hilfsstoff ist im Vergleich zu anderen Tabletten für die schlechte Löslichkeit verantwortlich?

Subject: Aw: Löslichkeit von Finasterid-Tabletten
Posted by [pilos](#) on Thu, 04 Nov 2021 11:39:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

https://www.alopezie.de/fud/index.php/s/?SQ=da3c1a07ac12f592f72b58669dbb544a&t=search&srch=f%C3%BCllstoffe&btn_submit=Suche&field=all&forum_limiter=&attach=0&search_logic=AND&sort_order=REL&author=pilos

und dann

STRG+F Fin

Subject: Aw: Löslichkeit von Finasterid-Tabletten
Posted by [raggetfax](#) on Thu, 04 Nov 2021 12:14:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke, genau die Expertise, die ich gesucht habe.
