

---

Subject: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [daniel91](#) on Wed, 08 Dec 2021 19:55:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Oh man,

Ich habe noch 3 Packungen dutasterid übrig, die ich nicht mehr nutze.

Schade, dass es verboten ist diese Medikamente abzugeben, die werden wohl dann im Müll landen :/  
Arme Umwelt!

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [MG93](#) on Wed, 08 Dec 2021 20:25:28 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wieso hörst du auf?

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [daniel91](#) on Wed, 08 Dec 2021 20:53:20 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hab es Mal probiert vor einem dreiviertel Jahr, war nichts für mich.  
Angststörungen, Panikattacken.

Gerade blockiere ich mein Testosteron/DHT am Androgenrezeptor mit CPA und komme damit viel besser zurecht als mit 5alpha Reduktase Hemmern.

Libido ist natürlich unten aber mental klappt's.

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [pilos](#) on Wed, 08 Dec 2021 21:12:24 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Wed, 08 December 2021 22:53 Hab es Mal probiert vor einem dreiviertel Jahr, war nichts für mich.  
Angststörungen, Panikattacken.

.  
ja, wenn die 5-ar für neurosteroidale fehlt..dann kommt das vor

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [daniel91](#) on Wed, 08 Dec 2021 21:15:36 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Wed, 08 December 2021 22:12daniel91 schrieb am Wed, 08 December 2021 22:53Hab es Mal probiert vor einem dreiviertel Jahr, war nichts für mich. Angststörungen, Panikattacken.

.  
ja, wenn die 5-ar für neurosteroidale fehlt..dann kommt das vor

!!!!!!!!!!!!

Das ist bei mir sogar der Fall wenn ich nur 5ar2 hemme.  
Auf Fin und Dut ging es mir immer extrem dreckig, das waren 3 zusammengerechnete Höllenjahre.

CPA und E laufen bei mir super an,  
Denke aber dass ist kaum was für die breite Masse hier und man muss sich allen Konsequenzen bewusst sein.

Weiter möchte ich aber auch nicht mehr drauf eingehen, sonst gibt es hier wieder einen Shitstorm.

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [Praktikant](#) on Wed, 08 Dec 2021 21:16:01 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Das find ich super dass die Umstellung auf CPA bei dir so gut geklappt hat und dass es dir jetzt besser geht.

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [daniel91](#) on Wed, 08 Dec 2021 21:17:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Torsti schrieb am Wed, 08 December 2021 22:16Das find ich super dass die Umstellung auf CPA bei dir so gut geklappt hat und dass es dir jetzt besser geht.  
Danke dir! :)

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [MG93](#) on Wed, 08 Dec 2021 21:21:32 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hatte DUT aber gewirkt bei dir?

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [daniel91](#) on Wed, 08 Dec 2021 21:24:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

MG93 schrieb am Wed, 08 December 2021 22:21 Hatte DUT aber gewirkt bei dir?  
Fin hat bei mir Prima gewirkt (siehe Erfolgsberichte und suche da meinen Thread).  
Dut habe ich nur 2 Wochen ausgehalten, war mir zu heftig, hätte sicher noch besser gewirkt.

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [Kaus Klinski](#) on Thu, 09 Dec 2021 01:42:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Einfach der Herstellerfirma den Dreck (unfrei) zurückschicken ;->

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [mike.](#) on Thu, 09 Dec 2021 05:55:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Wed, 08 December 2021 20:55 Oh man,

Ich habe noch 3 Packungen dutasterid übrig, die ich nicht mehr nutze.

Schade, dass es verboten ist diese Medikamente abzugeben, die werden wohl dann im Müll landen :/  
Arme Umwelt!

Behalte er mal man kann nie wissen

Angststörungen hatte mein Arbeitskollege mit P4 und GABA 750mg abends weggebracht

CPA blockt auch P4 Rezeptoren..

Du wirst langfristig zwangsläufig etwas P4 nehmen müssen.

Vllt nur jeden 3ten Abend... Das wäre besser als nichts

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [Sonic Boom](#) on Thu, 09 Dec 2021 06:22:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Auf Fin und Dut ging es mir immer extrem dreckig, das waren 3 zusammengerechnete Höllenjahre.

Ich weiß was du meinst daniel. Unter Fin hatte ich damals auch ne mega Depression. War für mich ca ein Jahr auch die Hölle. Kann ich so auch bestätigen. x(  
Kannst dein Dut höchstens aufheben, um es möglicherweise irgendwann mal topisch anzuwenden...

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [Shibalnu](#) on Thu, 09 Dec 2021 06:50:48 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

mike. schrieb am Thu, 09 December 2021 06:55

CPA blockt auch P4 Rezeptoren..  
Du wirst langfristig zwangsläufig etwas P4 nehmen müssen.

CPA ist ein Progestin = Synthetisches Progesteron und wirkt deutlich stärker am P4 Rezeptor als bioidentisches Progesteron.  
Das CPA auch P4 blocken soll, ergibt also keinen sinn.  
Genausowenig die kombination aus CPA + Progesteron.

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [Christian24](#) on Thu, 09 Dec 2021 06:54:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

daniel91 schrieb am Wed, 08 December 2021 21:53Hab es Mal probiert vor einem dreiviertel Jahr, war nichts für mich.  
Angststörungen, Panikattacken.

Gerade blockiere ich mein Testosteron/DHT am Androgenrezeptor mit CPA und komme damit viel besser zurecht als mit 5alpha Reduktase Hemmern.

Libido ist natürlich unten aber mental klappt's.  
Wieviel CPA und E2 nimmst du? Die Kombi lässt garantiert die Haare sprießen. Noch Minox (oral oder topisch) dazu und passt.

Aber wie schon mal beschrieben, das Brustwachstum setzt ca. nach 1-2 Monaten ein. Bis dahin kann man sich's noch überlegen.

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [mike](#). on Thu, 09 Dec 2021 06:58:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Shibalnu schrieb am Thu, 09 December 2021 07:50mike. schrieb am Thu, 09 December 2021 06:55

CPA blockt auch P4 Rezeptoren..  
Du wirst langfristig zwangsläufig etwas P4 nehmen müssen.

CPA ist ein Progestin = Synthetisches Progesteron und wirkt deutlich stärker am P4 Rezeptor als bioidentisches Progesteron.  
Das CPA auch P4 blocken soll, ergibt also keinen sinn, genausowenig die kombination aus CPA + Progesteron.

CPA konkurriert gegen P4 um den P4R

CPA ohne exogen P4 ruiniert den Körper... Angefangen vom RAAS unter anderem weil es sich an die 3bhsd bindet (ob es inhibiert weiß ich leider nicht)

Einen starken Antiandrogenen Effekt hat es auf jeden Fall.

Zulange konnte ich es nicht nehmen da ich gesundheitlich Schwierigkeiten bekam.. Wie Entzündungen (CPA dockt am corticosteroidsRezeptor an und senkt CRH inkl ACTH und DHEA und Cortisol (macht müde und antriebslos)  
CPA konvertiert ähnlich wie P4 in alle Richtungen und blockt die Rezeptoren

Langfristig ist E2 und P4 gesund (nur die beiden in Kombi). Sonst nichts.. Ev etwas minoxidil

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [mike](#). on Thu, 09 Dec 2021 07:03:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Shibalnu schrieb am Thu, 09 December 2021 07:50mike. schrieb am Thu, 09 December 2021 06:55

CPA blockt auch P4 Rezeptoren..  
Du wirst langfristig zwangsläufig etwas P4 nehmen müssen.

CPA ist ein Progestin = Synthetisches Progesteron und wirkt deutlich stärker am P4 Rezeptor als bioidentisches Progesteron.  
Das CPA auch P4 blocken soll, ergibt also keinen Sinn.  
Genausowenig die Kombination aus CPA + Progesteron.

Übrigens wenn ACTH und LH / fsh gesenkt sind hindert es tatsächlich die P4 ausschüttung ein wenig

Wo sollte sonst noch P4 herkommen (Leber mit Cytochrome P450 aus P5 und Cholesterol (side chain cleavage) ?)  
Ich weiß es leider nicht.. Falls du genaueres weißt wäre ich dir um weitere Infos sehr dankbar

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [Shibalnu](#) on Thu, 09 Dec 2021 07:15:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wir sind hier ja nicht in deinem Thread.  
Du nimmst ja keine Antiandrogene und die Kombi aus E2 monotherapie + P4 ist ja in diesem Fall durchaus gängige Praxis.  
Wenn jemand bereits CPA nimmt (Synthetisches Progesteron) ist es fraglich ob zusätzliches Progesteron einen Nutzen hat  
ausser unerwünschte Nebenwirkungen.

Ansonsten auch hier :  
<https://transfemscience.org/articles/cpa-dosage/>

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [Christian24](#) on Thu, 09 Dec 2021 07:38:16 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich hatte mit kleinen Dosen CPA keine guten Erfahrungen. Mag ja sein, dass Testosteron in gleichem Umfang gehemmt wird, aber die Rezeptorenhemmung ist eine ganz andere. Prinzipiell ist diese starke T Absenkung für Männer die Männer bleiben wollen, kritisch zu hinterfragen.  
Ich habe CPA only eine längere Zeit genommen ohne jeglichen Nutzen für Haare.  
Das Zeug funktioniert offensichtlich nur in Kombi mit E2. Wieder mal ein Indiz dafür, dass Testosteron selbst nicht das Problem ist. Da aber Brüste für mich ein No-Go sind, habe ich abgesetzt.  
Nur zur Info bevor der Shitstorm losbricht. Ich hatte unter CPA vor allem

bei niedriger Dosierung die volle Potenz, einzig die Libido leidet. Aber ich hatte Nachtachweißattacken. Gesund ist das Zeug also sicher nicht und bedeutet vor allem am Anfang Stress für den Körper.

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [Christian24](#) on Thu, 09 Dec 2021 07:43:47 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Was wir bräuchten wäre ein Medi, das die AR Rezeptoren in gleichem Umfang reduziert wie hohes E2. Das wäre meiner Ansicht nach der Schlüssel. Nur gibt's halt leider nichts.

---

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig  
Posted by [mike.](#) on Thu, 09 Dec 2021 08:11:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Shibalnu schrieb am Thu, 09 December 2021 08:15: Wir sind hier ja nicht in deinem Thread. Du nimmst ja keine Antiandrogene und die Kombi aus E2 monotherapie + P4 ist ja in diesem Fall durchaus gängige Praxis. Wenn jemand bereits CPA nimmt (Synthetisches Progesteron) ist es fraglich ob zusätzliches Progesteron einen Nutzen hat ausser unerwünschte Nebenwirkungen.

Ansonsten auch hier :  
<https://transfemscience.org/articles/cpa-dosage/>  
Wir reden aneinander vorbei

CPA. != P4

CPA wird auch kein Allopregnanolone oder entfaltet irgend eine Wirkung...

Pauschal gesagt ist CPA das Gegenteil von P4

Aber egal  
Jeder muss es selbst wissen... Ich habe meine Lektionen gelernt

---

Subject: Aw: Zu viel dutasterid übrig

Posted by [daniel91](#) on Thu, 09 Dec 2021 09:34:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ohje, leider ist das dutasterid auf den Boden gefallen und in tausend teile zerbrochen :(  
Also habe ich gar kein Dut mehr, brauche es aber ja auch nicht...

@Mike, das P4 habe ich nicht aus dem Programm genommen :)))

---