
Subject: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [chess](#) on Fri, 07 Oct 2022 11:26:13 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi zusammen,

das Spray kommt wohl ab Dezember.

Dosierung ist tapfer. Was denkt ihr?

Viele Grüße
chess

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Fri, 07 Oct 2022 13:57:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sehe schon die ersten Streckversuche in den Köpfen der Käufer, weil es wohl wahrscheinlich 60 EUR im Monat kosten würde :lol: :lol: ... immerhin hat man dabei nicht die Probleme ungleichmäßiger Wirkstoffverteilung wie bei Fin 5mg Tabletten ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Fri, 07 Oct 2022 14:43:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

GB-DIY-cheaper

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Haar2O](#) on Fri, 07 Oct 2022 22:39:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

positron schrieb am Fri, 07 October 2022 15:57 immerhin hat man dabei nicht die Probleme ungleichmäßiger Wirkstoffverteilung wie bei Fin 5mg Tabletten ...
Es gibt keine ungleichmäßige Wirkstoffverteilung, weder bei Tabs, noch bei in Alkohol gelösten Tabs.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Fri, 07 Oct 2022 23:19:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Haar2O schrieb am Sat, 08 October 2022 00:39positron schrieb am Fri, 07 October 2022 15:57
immerhin hat man dabei nicht die Probleme ungleichmäßiger Wirkstoffverteilung wie bei Fin
5mg Tabletten ...

Es gibt keine ungleichmäßige Wirkstoffverteilung, weder bei Tabs, noch bei in Alkohol
gelösten Tabs.

Bei in Alkohol gelösten Tabs hätte es mich jetzt auch gewundert :lol:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Haar2O](#) on Sat, 08 Oct 2022 12:06:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

positron schrieb am Sat, 08 October 2022 01:19Haar2O schrieb am Sat, 08 October 2022
00:39positron schrieb am Fri, 07 October 2022 15:57 immerhin hat man dabei nicht die Probleme
ungleichmäßiger Wirkstoffverteilung wie bei Fin 5mg Tabletten ...

Es gibt keine ungleichmäßige Wirkstoffverteilung, weder bei Tabs, noch bei in Alkohol
gelösten Tabs.

Bei in Alkohol gelösten Tabs hätte es mich jetzt auch gewundert :lol:

Schon alles gehört in diesem Forum. :lol:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [angelica](#) on Thu, 20 Oct 2022 14:53:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fin flüssig gibt es ja schon länger. Solo mit 2 mg pro ml und mit 6 % Minox plus 0.5 mg pro ml.
Gibt es hier Frauen, die mit Finasterid Erfahrung haben?

Ich will es jetzt auch ausprobieren und habe die Version mit Minox gekauft. Davon brauche ich 2
ml täglich, was dann 1 mg pro Tag macht. Nach zwei Wochen werde ich es nur noch jeden
zweiten Tag anwenden. Was denkt ihr darüber? :frage:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Hairby](#) on Wed, 26 Oct 2022 09:58:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Weiß jemand, wann das Medikament genau auf den Markt kommt?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Teardrops](#) on Wed, 26 Oct 2022 15:59:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hairby schrieb am Wed, 26 October 2022 11:58 Weiß jemand, wann das Medikament genau auf den Markt kommt?

Würde ich auch gerne wissen, dann kann ich Propecia wieder komplett weg lassen.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [Roko](#) on Wed, 26 Oct 2022 16:16:34 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ab dem 01.12. soll es am Markt sein. Ist aber verschreibungspflichtig.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Sat, 29 Oct 2022 11:52:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

können die user auch hier mal mitdenken :arrow:

Die Flasche enthält bis zu 180 Sprühstöße.

Für wie viele Behandlungstage eine Flasche ausreicht, hängt davon ab, ob 1, 2, 3 oder 4 Sprühstöße pro Tag verwendet werden.

Bei jedem Sprühstoß werden 50 Mikroliter abgegeben, die 114 Mikrogramm Finasterid enthalten.

180 Sprühstöße x 0,05mL= 9 mL lotion :arrow:

1 Sprühstoß enthält 0,114mg fin , von dem etliches in diesen feuerlöscher-sprühkonus und in den haare auch noch hängen bleibt :arrow:

und davon verspricht ihr euch die rettung x(

und für 9 ml lotion auch noch bestimmt 50 euro blechen

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [buttkeis](#) on Mon, 31 Oct 2022 06:54:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ist man komplett davon weg, sich das Topical mit Tabletten zu machen?
Wegen Füllstoffen und Haltbarkeit des Fins nach der Lösung in Alk/PG?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Mon, 31 Oct 2022 07:46:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

buttkeis schrieb am Mon, 31 October 2022 08:54 Ist man komplett davon weg, sich das Topical mit Tabletten zu machen?

Wegen Füllstoffen und Haltbarkeit des Fins nach der Lösung in Alk/PG?

:?:

nein, aber man sollte keine 60 ml herstellen, sondern eher 10

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [eddygodo](#) on Thu, 17 Nov 2022 09:52:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Habe mich mal ein wenig mit der Dosierung beschäftigt. 2,275mg/ml ist ja extrem viel. Dürftest dann theoretisch nur 1-2 mal sprühen, wenn du Nebenwirkungen vermeiden willst. Keine Ahnung. Kann gut sein, kann aber auch ein Reifall werden. Teuer wird es wohl so oder so...

Topisches Fin selbst herstellen: Nur 10ml echt? Das heißt alle paar Wochen muss man dann Fin neu herstellen? Kann man die Haltbarkeit nicht irgendwie verlängern, wenn man es irgendwie anders lagert?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Thu, 17 Nov 2022 10:32:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eddygodo schrieb am Thu, 17 November 2022 11:52 Habe mich mal ein wenig mit der Dosierung beschäftigt. 2,275mg/ml ist ja extrem viel. Dürftest dann theoretisch nur 1-2 mal sprühen, wenn du Nebenwirkungen vermeiden willst. Keine Ahnung. Kann gut sein, kann aber auch ein Reifall werden. Teuer wird es wohl so oder so...

Topisches Fin selbst herstellen: Nur 10ml echt? Das heißt alle paar Wochen muss man dann Fin neu herstellen? Kann man die Haltbarkeit nicht irgendwie verlängern, wenn man es irgendwie anders lagert?

steht ja geschrieben

flascheninhalt 180 Sprühstöße x 0,05mL je sprühstoß

https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/482896&/#msg_482896

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [eddygodo](#) on Fri, 18 Nov 2022 07:54:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

(Hat sich erledigt)

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [eddygodo](#) on Tue, 22 Nov 2022 07:55:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mal eine kleine Info: Es gibt ein Spray wo nur die Basis zum Mischen drin ist. Damit kann man Finasterid Spray selber herstellen für wenig Geld.

<https://www.isdin.com/en/hair-loss/finastopic-pharma/>

Habe ich gerade entdeckt. Was haltet ihr davon? Da steht sogar eine Anleitung wie man eine 0.5% oder 1.0% Finasterid Lösung herstellt. Sieht sehr einfach und schnell gemacht aus.

Weiß nur nicht ob das besser ist oder doch lieber mit einer Pipette auftragen.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Tue, 22 Nov 2022 08:47:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eddygodo schrieb am Tue, 22 November 2022 09:55 Mal eine kleine Info: Es gibt ein Spray wo nur die Basis zum Mischen drin ist. Damit kann man Finasterid Spray selber herstellen für wenig Geld.

<https://www.isdin.com/en/hair-loss/finastopic-pharma/>

Habe ich gerade entdeckt. Was haltet ihr davon? Da steht sogar eine Anleitung wie man eine 0.5% oder 1.0% Finasterid Lösung herstellt. Sieht sehr einfach und schnell gemacht aus.

Weiß nur nicht ob das besser ist oder doch lieber mit einer Pipette auftragen.

70 euro für 2x90 ml

ob das fin diese wilde Mischung auch lange überlebt?

alkohol denat, aqua, butylenglykol, diaminopyrimidinoxid, adenosin, ppg-26-buteth-26, parfum, ginkgo-biloba-extrakt, peg-40 hydriertes rizinusöl, biotin, zitronensäure, hydrolysierte maisstärke, apigenin, edta-dinatrium, oleanolsäure, biotinoyltripeptid-1.zitronensäure, hydrolysierte maisstärke, apigenin, dinatriumedta, oleanolsäure, biotinoyltripeptid-1.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [eddygodo](#) on Tue, 22 Nov 2022 09:19:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@pilos:

Hmm na gut, vertraue dir da mehr. Eine Fragen aber an dich: Ich habe mehrfach jetzt gesehen, dass einige Leute Finasterid klein hacken und dann mit Stemoxydine Serioxyl mischen (da sind 5% Stemoxydine enthalten). Ist das eine gute Möglichkeit Fin selbst herzustellen?

Das wär hier das Zeug:

https://makeupstore.de/product/153415/?gclid=EAlalQobChMI0IPnsbrB-wIVIPh3Ch2FzwsHEAQYBCABEGlKU_D_BwE

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Tue, 22 Nov 2022 09:26:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eddygodo schrieb am Tue, 22 November 2022 11:19@pilos:

Hmm na gut, vertraue dir da mehr. Eine Fragen aber an dich: Ich habe mehrfach jetzt gesehen, dass einige Leute Finasterid klein hacken und dann mit Stemoxydine Serioxyl mischen (da sind 5% Stemoxydine enthalten). Ist das eine gute Möglichkeit Fin selbst herzustellen?

Das wär hier das Zeug:

https://makeupstore.de/product/153415/?gclid=EAlalQobChMI0IPnsbrB-wIVIPh3Ch2FzwsHEAQYBCABEGlKU_D_BwE

die wahrheit ist, es hat keiner bisher, innerhalb des verbrauchszeitraumes, die mischung chemisch getestet....ob das fin wirklich darin stabil bleibt...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [eddygodo](#) on Tue, 22 Nov 2022 09:59:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dann wäre das sicherste wohl Alkohol und PG... Sprich deine Anleitung im Selbsthilfe Forum. Gibt es eine Möglichkeit da die Haltbarkeit zu erhöhen? Würde ungerne jede Woche eine neue Lotion machen müssen. Einmalig eine große Menge wäre gut. Ich kenne mich da aber nicht aus. Könnte man das nicht kühl lagern oder in irgendeinem speziellen Behälter?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [BobbyButana](#) on Sat, 01 Apr 2023 08:24:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@eddygodo
@pilos

Es gibt also kein Test, ob Finasterid in Serioxyl stabil bleibt. Gibt es den Tests, ob Finasterid in Alkohol und PG stabil bleibt? Oder ist beides gleich unbekannt?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Sat, 01 Apr 2023 09:04:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

BobbyButana schrieb am Sat, 01 April 2023 11:24@eddygodo
@pilos

Es gibt also kein Test, ob Finasterid in Serioxyl stabil bleibt. Gibt es den Tests, ob Finasterid in Alkohol und PG stabil bleibt? Oder ist beides gleich unbekannt?

alk/pg ist stabil, wenn aus pulver
wenn aus tabs ist es nicht so lange stabil
in seri muss getestet werden...und auch ob aus tabs oder pulver
auch welches seri...gibt es mittlerweile mehrere versionen

am sichersten sind alk/pg konzentrate so 1-2% und dann der tagesdosis als 1 tropfen
hinzufügen

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [BobbyButana](#) on Sun, 02 Apr 2023 21:39:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke Pilos.

Ich werde mal 20ml Serioxyl von L'Oréal mit 2mg Fin mixen. Täglich 1ml/0,1mg auf den problembereich auftragen. Dann sollten max 0,015mg systemisch gehen, was das DHT systemisch nicht beeinflussen sollte - laut statistik

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Werwolf7](#) on Sat, 15 Apr 2023 19:36:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

eddygodo schrieb am Thu, 17 November 2022 10:52 Habe mich mal ein wenig mit der Dosierung beschäftigt. 2,275mg/ml ist ja extrem viel. Dürftest dann theoretisch nur 1-2 mal sprühen, wenn du Nebenwirkungen vermeiden willst. Keine Ahnung. Kann gut sein, kann aber auch ein Reifall werden. Teuer wird es wohl so oder so...

Topisches Fin selbst herstellen: Nur 10ml echt? Das heißt alle paar Wochen muss man dann Fin neu herstellen? Kann man die Haltbarkeit nicht irgendwie verlängern, wenn man es irgendwie anders lagert?

Wie meinst Du das genau, wenn man NW vermeiden will 1-2 mal sprühen, woher weißt du das so genau?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [C-Moll](#) on Wed, 19 Apr 2023 10:36:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
ich hab da mal eine Frage zu der Dosis von Fynzur.
Und zwar steht ja auf dem Produkt, dass pro Sprühstoß = 0,05ml versprüht werden.

Folgende Fakten:
Flascheninhalt = 18ml

Nun der Widerspruch:
Pro Flasche sollen bis zu 180 Sprühstoße möglich sein.
Das bedeutet der Flascheninhalt wäre: $180 \times 0,05\text{ml} = 9\text{ml}$

Wie passt das zusammen?
Ich habe Fynzur verschrieben bekommen, und würde gerne Klarheit reinbringen.
Nach meiner Berechnung müsste also pro Sprühstoß 0,1ml versprüht werden.

$18\text{ml} / 180 \text{ Sprühstoße} = 0,1\text{ml pro Sprühstoß.}$
Die Finasteridmenge wäre demnach auch doppelt so hoch.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Thu, 20 Apr 2023 11:36:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

C-Moll schrieb am Wed, 19 April 2023 13:36 Hallo,
ich hab da mal eine Frage zu der Dosis von Fynzur.
Und zwar steht ja auf dem Produkt, dass pro Sprühstoß = 0,05ml versprüht werden.

Folgende Fakten:
Flascheninhalt = 18ml

Nun der Widerspruch:
Pro Flasche sollen bis zu 180 Sprühstöße möglich sein.
Das bedeutet der Flascheninhalt wäre: $180 \times 0,05\text{ml} = 9\text{ml}$

Wie passt das zusammen?
Ich habe Fynzur verschrieben bekommen, und würde gerne Klarheit reinbringen.
Nach meiner Berechnung müsste also pro Sprühstoß 0,1ml versprüht werden.

$18\text{ml} / 180 \text{ Sprühstöße} = 0,1\text{ml}$ pro Sprühstoß.
Die Finasteridmenge wäre demnach auch doppelt so hoch.

https://www.alopezie.de/fud/index.php/m/489195/#msg_489195

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [SirRagusa](#) on Thu, 18 May 2023 10:12:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kann mir jemand sagen ob Fynzur gut zu dosieren ist? Ist das wirklich ein Spray also mit Sprühkopf oder gibt es auch einen pipetten artigen aufsatz den man ja braucht wenn man nicht komplett blank ist?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [C-Moll](#) on Thu, 18 May 2023 10:19:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
Das Fynzur kommt als Pumpsprühflasche und ist nicht mit Pipette zu dosieren. Die Flasche lässt sich auch nicht öffnen. Der Sprühnebel ist super fein und auch sehr gering. Alleine deswegen würde ich es nie mit Pipette auftragen, weil du dann überdosierst. Pro Pumpstoß werden 0,114mg Finasterid ausgegeben. Die Dosierung auf die Kopfhaut kann schon mal schwierig sein, wenn du noch viele Haare hast. Es kann sein, dass die Lösung auf den Haaren haften bleibt. Man muss also kahle Stellen suchen und die Haare etwas zur Seite nehmen. Ich verwende es seit 6 Wochen und bin recht zufrieden mit dem Ergebnis. Nutze 3 Pumpstöße pro Tag, so dass ich ca 2 Monate mit einer Flasche auskommen werde.

Vg

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [SirRagusa](#) on Thu, 18 May 2023 10:36:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ok - vielen Dank!
also ist das eher nur für millimeter schnitte gemacht...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [C-Moll](#) on Thu, 18 May 2023 10:40:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja würde ich jetzt nicht sagen. Es ist hoch dosiert für die ausgegebene Menge. Wenn du deine Haare zur Seite nimmst, kannst du es schon gezielt auf deine Kopfhaut auftragen. Es kommt allerdings mit so einem Aufsatz, der dafür sorgen soll, das kein Finasterid in die Umgebung abgegeben wird. Dadurch hat man jedoch einen definierten Sprühabstand zum Kopf und der Nebel benetzt schon paar Haare. Ich komme trotzdem damit zurecht und habe keine bessere Alternative zu Fynzur.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Wed, 14 Jun 2023 12:07:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo liebe Leute,

ich wollte jetzt mit 46 Jahren mit topischem Fin starten und bin im Netz über das "Wundermittel" Fynzur gestolpert.

Weiß jmd. warum Mann das Mittel nur bis 41 Jahre anwenden darf !? Hat das einen Grund?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Fri, 16 Jun 2023 17:02:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich denke, es ist die gleichen Antwort wie bei Finasterid selbst: Es gibt keine oder eben nur eine dünne Studienlage mit Personen Ü40 ... das heisst zwar nicht, dass das Zeugs da nicht mehr wirkt, aber ist dann eben off-label use ... wenn ich das richtig mitbekomme, gibt es hier einige "ältere" user, die in ihren jungen Jahren damit angefangen haben und jetzt weit ü40 sind ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Tue, 27 Jun 2023 06:47:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oki, klingt logisch. Ich denke ich werde das einfach mal ausprobieren :proud:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [HaareStattGlatze](#) on Tue, 27 Jun 2023 08:28:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Denke es liegt vor allem daran, dass Finasterid ab Ü40 nicht mehr richtig gut wirkt.
Je jünger, umso ein besseres Ergebnis.

Kann nur meine eigene Erfahrung widerspiegeln:

Ab 40 wirkte Finasterid immer schlechter. Die Haare dünnen weiterhin aus und fallen auch aus.

Ab 40 fangt die Party des Haarausfalls bei AGA Betroffenen erst richtig an.
Liegt wohl an der Hormonumstellung.
Sehe es auch im Freundeskreis. Alle nun in den 40er angekommen und
der Haarstatus verschlechtert sich stark bei allen die unter das AGA Gen leiden
stark.

Die restlichen Freunde ohne das Glatzen Gen haben weiterhin dichtes volles Haar wie
in ihrer Jugendzeit.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Werwolf7](#) on Tue, 27 Jun 2023 10:50:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HaareStattGlatze schrieb am Tue, 27 June 2023 10:28Denke es liegt vor allem daran, dass
Finasterid ab Ü40 nicht mehr richtig gut wirkt.
Je jünger, umso ein besseres Ergebnis.

Kann nur meine eigene Erfahrung widerspiegeln:

Ab 40 wirkte Finasterid immer schlechter. Die Haare dünnen weiterhin aus und fallen auch aus.

Ab 40 fangt die Party des Haarausfalls bei AGA Betroffenen erst richtig an.
Liegt wohl an der Hormonumstellung.
Sehe es auch im Freundeskreis. Alle nun in den 40er angekommen und
der Haarstatus verschlechtert sich stark bei allen die unter das AGA Gen leiden
stark.

Die restlichen Freunde ohne das Glatzen Gen haben weiterhin dichtes volles Haar wie
in ihrer Jugendzeit.

Merkwürdig. Was ich bisher gelesen und gehört habe verlangsamt sich prinzipiell der Ausfall
und wenn man Glück hat stoppt dieser sogar je älter man wird, aber wie immer ist es von Fall
zu Fall unterschiedlich. Aber nochmal gerade deswegen ist es immer besser eine HT im
höheren Alter zu machen, weil dann es grundsätzlich besser abschätzbar ist wie der
Haarausfall sich weiterentwickelt. Ich stimme somit deinen Aussagen, dass ab 40 der Ausfall

massiver wird nicht zu.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Werwolf7](#) on Tue, 27 Jun 2023 10:50:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

HaareStattGlatze schrieb am Tue, 27 June 2023 10:28Denke es liegt vor allem daran, dass Finasterid ab Ü40 nicht mehr richtig gut wirkt.
Je jünger, umso ein besseres Ergebnis.

Kann nur meine eigene Erfahrung widerspiegeln:

Ab 40 wirkte Finasterid immer schlechter. Die Haare dünnen weiterhin aus und fallen auch aus.

Ab 40 fangt die Party des Haarausfalls bei AGA Betroffenen erst richtig an.
Liegt wohl an der Hormonumstellung.
Sehe es auch im Freundeskreis. Alle nun in den 40er angekommen und der Haarstatus verschlechtert sich stark bei allen die unter das AGA Gen leiden stark.

Die restlichen Freunde ohne das Glatzen Gen haben weiterhin dichtes volles Haar wie in ihrer Jugendzeit.

Merkwürdig. Was ich bisher gelesen und gehört habe verlangsamt sich prinzipiell der Ausfall und wenn man Glück hat stoppt dieser sogar je älter man wird, aber wie immer ist es von Fall zu Fall unterschiedlich. Aber nochmal gerade deswegen ist es immer besser eine HT im höheren Alter zu machen, weil dann es grundsätzlich besser abschätzbar ist wie der Haarausfall sich weiterentwickelt. Ich stimme somit deinen Aussagen, dass ab 40 der Ausfall massiver wird nicht zu.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Thu, 06 Jul 2023 07:31:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie machst Du das nach dem Sprühen? Kämmst Du dann die Haare noch durch oder massierst Du es in die Kopfhaut ein?
Ich habe mir einen Dermaroller gekauft und wollte vor dem Sprühen nochmal die Kopfhaut stimulieren ... :?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [A.Z.](#) on Thu, 06 Jul 2023 08:58:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nach dem rollen ,würde ich mindestens 1 Tag warten mit dem auftragen von fin,sonst kannst

glei oral einwerfen!!!

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Abidabi](#) on Thu, 06 Jul 2023 19:39:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

N'Abend,

ich hätte mal ne kurze Frage zu selber hergestellten topischen Finasterid. Ich möchte keinen extra Thread aufmachen deswegen packe ich es mal hier hin.

Ich löse 10 mg Proscar in ein paar Milliliter Aqua Dest auf (paar Stunden) anschließend kippe ich 40 ml Minox hinzu und schüttel ein paar Minuten. Von den Tabletten ist hier nichts mehr übrig, aber trotzdem lagert sich Staub am Boden des Fläschchens ab und wenn man die Mixtur gegen das Licht hält sieht man noch winzige Partikel in der Flüssigkeit. Ist das normal oder lösen sich meine Tabletten einfach nicht richtig auf? Ich frage mich halt wie das Zeug durch die Kopfhaut kommen soll und ob nicht ein Anwenderfehler vorliegt.

Vielen Dank schon mal.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Abidabi](#) on Thu, 06 Jul 2023 19:39:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

N'Abend,

ich hätte mal ne kurze Frage zu selber hergestellten topischen Finasterid. Ich möchte keinen extra Thread aufmachen deswegen packe ich es mal hier hin.

Ich löse 10 mg Proscar in ein paar Milliliter Aqua Dest auf (paar Stunden) anschließend kippe ich 40 ml Minox hinzu und schüttel ein paar Minuten. Von den Tabletten ist hier nichts mehr übrig, aber trotzdem lagert sich Staub am Boden des Fläschchens ab und wenn man die Mixtur gegen das Licht hält sieht man noch winzige Partikel in der Flüssigkeit. Ist das normal oder lösen sich meine Tabletten einfach nicht richtig auf? Ich frage mich halt wie das Zeug durch die Kopfhaut kommen soll und ob nicht ein Anwenderfehler vorliegt.

Vielen Dank schon mal.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [SneakyChris](#) on Sat, 15 Jul 2023 19:20:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,
nehme Fynzur seit ein 4 Tagen.
Seit gestern massiere ich es ein und du? Das steht zwar nicht in dem Beipackzettel. Beim Minxidil kannste es ja auch einmassieren. LG

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Sat, 15 Jul 2023 20:05:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Abidabi schrieb am Thu, 06 July 2023 22:39N'Abend,

ich hätte mal ne kurze Frage zu selber hergestellten topischen Finasterid. Ich möchte keinen extra Thread aufmachen deswegen packe ich es mal hier hin.

Ich löse 10 mg Proscar in ein paar Milliliter Aqua Dest auf (paar Stunden) anschließend kippe ich 40 ml Minox hinzu und schüttel ein paar Minuten. Von den Tabletten ist hier nichts mehr übrig, aber trotzdem lagert sich Staub am Boden des Fläschchens ab und wenn man die Mixtur gegen das Licht hält sieht man noch winzige Partikel in der Flüssigkeit. Ist das normal oder lösen sich meine Tabletten einfach nicht richtig auf? Ich frage mich halt wie das Zeug durch die Kopfhaut kommen soll und ob nicht ein Anwenderfehler vorliegt.

Vielen Dank schon mal.

wenn eine proscar 5mg wirkstoff hat...aber 100 mg wiegt...was sollen die restlichen 95 mg sein...heiße luft

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=tree&th=38583&goto=488386#msg_488386

ist auch bei einer tablette..auch nicht anders ;)

https://wwwid.mathematik.tu-darmstadt.de/amustud/amu_stud_website/berlinwocker/Kueche/Loesungen/Obst.htm

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [Abidabi](#) on Wed, 19 Jul 2023 20:13:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Sat, 15 July 2023 22:05
Abidabi schrieb am Thu, 06 July 2023
22:39N'Abend,

ich hätte mal ne kurze Frage zu selber hergestellten topischen Finasterid. Ich möchte keinen extra Thread aufmachen deswegen packe ich es mal hier hin.

Ich löse 10 mg Proscar in ein paar Milliliter Aqua Dest auf (paar Stunden) anschließend kippe ich 40 ml Minox hinzu und schüttel ein paar Minuten. Von den Tabletten ist hier nichts mehr übrig, aber trotzdem lagert sich Staub am Boden des Fläschchens ab und wenn man die Mixtur gegen das Licht hält sieht man noch winzige Partikel in der Flüssigkeit. Ist das normal oder lösen sich meine Tabletten einfach nicht richtig auf? Ich frage mich halt wie das Zeug durch die Kopfhaut kommen soll und ob nicht ein Anwenderfehler vorliegt.

Vielen Dank schon mal.

wenn eine proscar 5mg wirkstoff hat...aber 100 mg wiegt...was sollen die restlichen 95 mg sein...heiße luft

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=tree&th=38583&goto=488386#msg_488386

ist auch bei einer tablette..auch nicht anders ;)

https://wwwid.mathematik.tu-darmstadt.de/amustud/amu_stud_website/berlinwocker/Kueche/Loesungen/Obst.htm

Verspätetes Dankeschön dann noch. Dan gehe ich mal davon aus, dass ich die Suppe richtig angerührt habe.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sat, 22 Jul 2023 11:06:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Moin, ich werde heute anfangen mit Fynzur und bin aber echt unsicher.
Hat jmd. denn schon gute Erfolge hier mit dem Mittel?
Und ich lese hier oft von Shedding Ist das zu erwarten?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [C-Moll](#) on Sat, 22 Jul 2023 11:15:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,
ich nehme Fynzur seit genau 3 Monaten, und habe noch kein Resultat, was sich zeigen lassen kann. Nebenbei nutze ich noch Minoxidyl und Micro-Needling. Shedding habe ich nicht, oder zumindest kann ich es nicht feststellen. Die Wirkung von Fynzur soll sich ja auch erst nach 3 Monaten zeigen, weswegen ich auf jeden Fall dran bleiben werde. Ich werde nicht aufgeben und bin nach wie vor optimistisch, dass sich eine Haarverdichtung einstellen wird. Einwenig tricky ist die Dosierung. Ich nehme 4 Sprühstöße täglich, und versuche dabei immer schön die Kopfhaut zu treffen. Dabei ist es unter Umständen notwendig das Haar einwenig zur Seite zu ziehen. Was ich aber auf jeden Fall sagen kann ist, dass Fynzur mir eine kleine psyschiche Unterstützung ist, weil ich darauf hoffe, dass es mir helfen wird.

Also bleib dran, das ist ein langfristiger Prozess.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Sat, 22 Jul 2023 12:06:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maxxxi schrieb am Sat, 22 July 2023 13:06
Und ich lese hier oft von Shedding Ist das zu erwarten?
Ist doch langfristig vollkommen Wurst

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sat, 22 Jul 2023 12:41:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hej danke für deine Erfahrungen und das Update ...
Das macht Mut und ich drücke dir die Daumen!

Massierst du das Spray auch in die Kopfhaut ein?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sat, 22 Jul 2023 13:07:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann mir noch jmd. sagen was wir hier für eine Prozent-Dosierung haben?
0,025% ?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Sat, 22 Jul 2023 13:14:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maxxxi schrieb am Sat, 22 July 2023 16:07Kann mir noch jmd. sagen was wir hier für eine

Prozent-Dosierung haben?

0,025% ?

0,25%

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [maxxi](#) on Sat, 22 Jul 2023 13:23:33 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dankeschön :) Macht es jetzt noch einen Unterschied, wie oft ich die 114 Mikrogramm Finasterid täglich sprühe?

Und ab wann könnte man von einer Mikrodosierung sprechen?

Möchte so wenig wie möglich, aber soviel wie nötig anwenden.

Die Grafik im Anhang habe ich im Internet gefunden. Es scheint, als ob die niedrige topische Verwendung auf der Kopfhaut genau so viel Wirkung erzielt, wie die orale Einnahme

File Attachments

1) [IMG_0018.jpeg](#), downloaded 302 times

Finasteride concentration	Se re
Oral Fin 1mg	
0.25% Topical Fin 200 µl (0.05%)	34.0
0.25% Topical Fin 100 µl (0.025%)	

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
 Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 29 Aug 2023 18:29:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

Ich werde Fynzur ab kommender Woche testen. Mein Plan ist es 6ml Fnyzur (6x2,275mg Fin=13,65mg Fin) in 60ml Minoxidil aufzulösen. So wären pro 1ml (13,65mg Fin/66ml MinoxFin-Gemisch=0.21) 0.21mg Finasterid enthalten.

Es gibt eine Studie nach 2020 - zu Faul gerade zum Suchen - die bei dieser Menge an topischem Finasterid das Kopfhaut-DHT um 52% reduziert wobei das im Blutserum nur um 25% reduziert wird, wodurch Nebenwirkungen als unwahrscheinlicher gelten. Zum Vergleich 1mg Finasterid oral bewirken eine Reduzierung des DHTs im Blutserum um 70%.

Das Problem das ich habe ist das Fynzur Fläschchen. Es scheint kein Schraubverschluss zu

haben. Jemand eine Idee es zu öffnen?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 29 Aug 2023 18:38:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Tue, 29 August 2023 20:29

Das Problem das ich habe ist das Fynzur Fläschchen. Es scheint kein Schraubverschluss zu haben. Jemand eine Idee es zu öffnen?

man muss mit einem Teppichmesser leicht in den Rand der Kappe reinschneiden

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 29 Aug 2023 18:47:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi Pilos,

Ich habe mich mit so einer schnellen Antwort gerechnet, Danke für den Tipp. Mit dem Teppichmesser muss ich nur noch aufpassen die Flasche nicht umzustößen. :lol: :o

Verdünnst du Fynzur ebenfalls? Falls ja..

- Wie sieht das Mischungsverhältnis deiner verdünnten Lösung aus? Worin löst du Fynzur?
 - Hast Du bereits Erfolge? Wie lange wendest Du es an?
 - Füllst Du die kompletten 18ml dann direkt "um", sodass das Finasterid luftdicht in einem anderen Behälter aufbewahrt ist oder Stück für Stück?
 - Laut Verpackungsbeilage soll ja nach 9ml (=180Sprühstöße) die Menge an Finasterid nicht mehr garantiert sein. Wie schätzt du diese Aussage ein auf Basis deiner Erfahrung ggf. mit dem Hintergrund es zu verdünnen.
 - Wie wendest Du es an?
-

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Wed, 30 Aug 2023 08:14:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Tue, 29 August 2023 20:47Hi Pilos,

Ich habe mich mit so einer schnellen Antwort gerechnet, Danke für den Tipp. Mit dem Teppichmesser muss ich nur noch aufpassen die Flasche nicht umzustößen. :lol: :o

Verdünnst du Fynzur ebenfalls? Falls ja..

- Wie sieht das Mischungsverhältnis deiner verdünnten Lösung aus? Worin löst du Fynzur?
- Hast Du bereits Erfolge? Wie lange wendest Du es an?
- Füllst Du die kompletten 18ml dann direkt "um", sodass das Finasterid Luftdicht in einem anderen Behältnis aufbewahrt ist oder Stück für Stück?
- Laut Verpackungsbeilage soll ja nach 9ml (=180Sprühstöße) die Menge an Finasterid nicht mehr garantiert sein. Wie schätzt du diese Aussage ein auf Basis deiner Erfahrung ggf. mit dem Hintergrund es zu verdünnen.
- Wie wendest Du es an?
umstoßen? man hält es doch mit der hand fest

das gleiche problem gab es früher bei voltaren-spray

<https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=getfile&id=12454&>

ich nutze fin nicht und schon gar nicht fynzur ...lasse mich doch nicht ausnehmen

die sache mit dem 9 ml ist eine never ending story.... x(

https://www.alopezie.de/fud/index.php/s/?SQ=59e985c87d88f4aa6d42d26e305054fe&t=search&srch=fynzur&btn_submit=Suche&field=all&forum_limiter=&attach=0&search_logic=AND&sort_order=REL&author=pilos

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Thu, 31 Aug 2023 06:12:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich nutze das Spray lediglich einmal in der Woche. Ich weiß, dass dies nicht die optimale Dosierung ist, aber ich habe halt Angst vor Nebenwirkungen ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sun, 12 Nov 2023 10:25:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Tue, 29 August 2023 20:29Hallo,

Ich werde Fynzur ab kommender Woche testen. Mein Plan ist es 6ml Fynzur (6x2,275mg Fin=13,65mg Fin) in 60ml Minoxidil aufzulösen. So wären pro 1ml (13,65mg Fin/66ml MinoxFin-Gemisch=0.21) 0.21mg Finasterid enthalten.

Mischt Du beides in dem Minox-Fläschchen oder kippst Du beides in ein separates Pipettenglas?
Und vor allem wie trägst Du es auf? Mit der Pipette oder mit Sprühstößen?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 11:13:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich mache 130 Sprühstöße (6.5ml) in die Minoxidilflasche. Ich öffne daher Fynzur nicht. Ich schaue das die Sprühstöße in das Fläschchen gehen, dafür einfach Fynzur ganz nah dran machen und drücken. Ich verwende 2x60ml Minoxidil und 260xSprühstöße Fynzur sodass ich zwei Flaschen hab á 60minox+15mgFin. Das hält dann für 120 Tage (120ml Lösung) also 4 Monate und kostet dann 25 Euro/Monat. Ja Fynzur bleibt dabei etwas übrig, das schmeise ich weg.

Kann auch ein Update geben. Nach 6 Wochen Anwendung hatte ich in Woche 1 - 4 massiven Shed. Danach ganz viele Stoppeln auf der Kopfhaut zwischen den gesunden Haaren. Ps.: minox alleine habe ich schon 6 Monate zuvor verwendet, darum ist diese Änderung Fibasterid zuzuschreiben. Die Haare sind aktuell Top! Bin von NW3 zu NW2 seit April.

Auftragen tue ich es mit einer 1ml Pipette(mehr eine Spritze) die du beim Minoxidil mitbekommst (Alopexy aus Freiburg).

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 11:13:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich mache 130 Sprühstöße (6.5ml) in die Minoxidilflasche. Ich öffne daher Fynzur nicht. Ich schaue das die Sprühstöße in das Fläschchen gehen, dafür einfach Fynzur ganz nah dran machen und drücken. Ich verwende 2x60ml Minoxidil und 260xSprühstöße Fynzur sodass ich zwei Flaschen hab á 60minox+15mgFin. Das hält dann für 120 Tage (120ml Lösung) also 4 Monate und kostet dann 25 Euro/Monat. Ja Fynzur bleibt dabei etwas übrig, das schmeise ich weg.

Kann auch ein Update geben. Nach 6 Wochen Anwendung hatte ich in Woche 1 - 4 massiven Shed. Danach ganz viele Stoppeln auf der Kopfhaut zwischen den gesunden Haaren. Ps.: minox alleine habe ich schon 6 Monate zuvor verwendet, darum ist diese Änderung Fibasterid zuzuschreiben. Die Haare sind aktuell Top! Bin von NW3 zu NW2 seit April.

Auftragen tue ich es mit einer 1ml Pipette(mehr eine Spritze) die du beim Minoxidil mitbekommst (Alopexy aus Freiburg).

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 11:14:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich mache 130 Sprühstöße (6.5ml) in die Minoxidilflasche. Ich öffne daher Fynzur nicht. Ich schaue das die Sprühstöße in das Fläschchen gehen, dafür einfach Fynzur ganz nah dran machen und drücken. Ich verwende 2x60ml Minoxidil und 260xSprühstöße Fynzur sodass ich zwei Flaschen hab á 60minox+15mgFin. Das hält dann für 120 Tage (120ml

Lösung) also 4 Monate und kostet dann 25 Euro/Monat. Ja Fynzur bleibt dabei etwas übrig, das schmeiße ich weg.

Kann auch ein Update geben. Nach 6 Wochen Anwendung hatte ich in Woche 1 - 4 massiven Shed. Danach ganz viele Stoppeln auf der Kopfhaut zwischen den gesunden Haaren. Ps.: minox alleine habe ich schon 6 Monate zuvor verwendet, darum ist diese Änderung Finasterid zuzuschreiben. Die Haare sind aktuell Top! Bin von NW3 zu NW2 seit April.

Auftragen tue ich es mit einer 1ml Pipette(mehr eine Spritze) die du beim Minoxidil mitbekommst (Alopexy aus Freiburg).

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sun, 12 Nov 2023 12:01:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Super, ich danke Dir für die ausführliche Beschreibung und freu mich natürlich, dass es bei Dir erste Erfolge bringt :thumbup:

Und nach dem Einsprühen in das Minox-Fläschchen gut durchschütteln? Ist denn da noch ausreichend Platz für die Fynzur-Flüssigkeit?

Bei 260 Sprühstößen benötigst Du also 2 Flaschen Fynzur, richtig?
Und im Prinzip schmeißt Du dann ja insgesamt knapp 100 Sprühstöße weg, weil man ja pro Flasche nur 180 Sprühstöße verwenden kann/soll!?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 12:51:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Theoretisch sind da 360 drin. Nach 180 laut Beipackzettel kann ja die Menge an Finasterid nicht mehr GARANTIERT werden. Heißt ja aber auch, da ist trotzdem Fin enthalten. Daher reize ich es halt aus bis 260 und benutze 1ne Fynzur Flasche. Einziges Problem das ich habe ist, ich weis nicht genau ob ich beide 2 Minoxflaschen direkt aufmachen soll, aufgrund dieser Sprühobergrenze, um es "gleichmäßiger" verteilen zu können. Erst 60 Sprüher in beide (120) und dann nochmal jeweils 70 (260). Das Problem an deueser methode ist, dass laut Minoxidil Hersteller Alopexy die Flasche nach einem Monat nach Anbruch aufgebraucht werden soll. Zwei Gründe A Haltbarkeit oder B Empfehlung der Tagisdosis.

Was meint hier die die Community???

Ich hab jetzt erstmal eine Flasche Minox angebrochen und ja bei Alopexy ist noch Platz. Vor jedem Mal verwenden schüttle ich es gut durch.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sun, 12 Nov 2023 12:56:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dann einfach das Fynzur jedesmal wieder erneut gut durchschütteln vor dem Transferieren!?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 13:02:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das ist meines Erachtens nicht nötig. Aber es bringt auch kein Nachteil.

Wichtiger ist das das Minoxidil Finasterid Gemisch vor jeder Anwendung auf der Kopfhaut geschüttelt wird. Weil das Finasterid je nach Gewicht am Boden oder Deckel absetzen kann.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 13:04:44 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier sind übrigens mein Fortschritt dokumentiert und mein aktuelles Regiment:
<https://www.reddit.com/r/Hairloss/s/HyTET9VAh1>

Lass mir gerne einen Kommentar da.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Sun, 12 Nov 2023 13:15:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Sun, 12 November 2023 14:02Das ist meines Erachtens nicht nötig.
Aber es bringt auch kein Nachteil.

Wichtiger ist das das Minoxidil Finasterid Gemisch vor jeder Anwendung auf der Kopfhaut geschüttelt wird. Weil das Finasterid je nach Gewicht am Boden oder Deckel absetzen kann.
es setzt sich gar nichts ab

das ist klar gelöst und bleibt klar gelöst

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 13:30:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ach Pilos vergisst das in einer Lösung die Bindungen zwischen PG Ethanol und Finasterid auch spontan zerfallen können. Solange er aber mit seinem Auge nichts sieht basst das scho!

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Sun, 12 Nov 2023 14:05:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Sun, 12 November 2023 14:30 Ach Pilos vergisst das in einer Lösung die Bindungen zwischen PG Ethanol und Finasterid auch spontan zerfallen können.

und durch schütteln klebst sie wieder zusammen oder wie...

was soll das den fürn kokolores sein?

wenn gelöst, dann gelöst.

sollte es wieder erwarten auskristallisieren was äusserst unwahrscheinlich ist, dann hilft auch kein schütteln..den was nicht klar gelöst ist..kann auch nicht wirken :arrow:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [maxxxi](#) on Sun, 12 Nov 2023 14:49:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Sun, 12 November 2023 14:04 Hier sind übrigens mein Fortschritt dokumentiert und mein aktuelles Regiment:

<https://www.reddit.com/r/Hairloss/s/HyTET9VAh1>

Lass mir gerne einen Kommentar da.

Du schreibst "Topical fin 0.025% 1ml per day Minoxidil 5%". Heißt das also, dass Du jeden Tag 1ml von dieser 66,5ml Minox-Fynzur Mischung auf Deinen gesamten Kopf aufträgst bzw. einmassierst?

Und welche Menge hat denn das Original Fynzur? 0.2275% Finasterid?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 15:18:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja 1ml der Loesung. Dies entspricht dann 0.25mg fin pro Tag. Fynzur hat 2.275mg/ml

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sun, 12 Nov 2023 15:25:24 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Sun, 12 November 2023 16:18Fynzur hat 2.275mg/ml
Also 0.2275% Finasterid? Was ja ne ordentliche Menge wäre ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sun, 12 Nov 2023 15:32:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hat hier jmd. Erfahrungen:
<https://www.minoxidilmax.com/6-minoxidil-0.5-finasteride-Essengen-6-Plus>
Zwar die doppelte Dosierung (0,05%) aber super günstig und ohne diese nervige Mischerei zu Hause.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [angelica](#) on Sun, 12 Nov 2023 15:49:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, ich nehme das seit einem Jahr und bin zufrieden damit. Ich brauche etwas mehr als 1 ml pro Anwendung und nehme es deshalb nur jeden zweiten Tag. An den anderen Tagen nehme ich Minox ohne Fin.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Sun, 12 Nov 2023 15:54:20 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

angelica schrieb am Sun, 12 November 2023 16:49Ja, ich nehme das seit einem Jahr und bin zufrieden damit. Ich brauche etwas mehr als 1 ml pro Anwendung und nehme es deshalb nur jeden zweiten Tag. An den anderen Tagen nehme ich Minox ohne Fin.
Du meinst die Mischung von Minoxidilmax? Wie lange hat der Versand bei Dir gedauert?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [angelica](#) on Sun, 12 Nov 2023 15:56:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mit Sendungsverfolgung dauert es eine Woche, ohne ca. zwei Wochen.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Sun, 12 Nov 2023 16:51:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mach nen Doktor und nerv mich nicht

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Sun, 12 Nov 2023 16:54:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Sun, 12 November 2023 17:51Mach nen Doktor und nerv mich nicht
:lol:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Mon, 13 Nov 2023 10:45:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@FynzurGott Warum hast Du eigentlich die 6,5ml nicht mit einer Pipette überfüllt?
Hatte das einen besonderen Grund das Du mit den 130 Sprühstößen gerechnet hast?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:07:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maxxxi schrieb am Mon, 13 November 2023 11:45@FynzurGott Warum hast Du eigentlich die
6,5ml nicht mit einer Pipette überfüllt?
Hatte das einen besonderen Grund das Du mit den 130 Sprühstößen gerechnet hast?
weil kein schraubverschluss

<https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=getfile&id=12454&>

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:21:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Verzählen sollte man sich also nicht, wenn man 160 mal pumpen muss ;) ... wenn ich das richtig
verstehe sollte es also keine probleme geben, minox und spray gleichzeitig anzuwenden ... also
ich meine nicht eins frühs eins abends, sondern beides abends zusammen zum beispiel ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:25:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Verstehe ich nicht!? Warum nicht einfach den Deckel aufschneiden, so wie Du es gesagt hast!?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:28:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja, es liegt daran das es kein Schraubverschluss gibt.
Der ganze Witz an der Geschichte ist ja, dass Du ein höheres Volumen erhältst mit dem du größere Teile deiner Kopfhaut abdecken kannst. Des Weiteren ist der Pumpqplikator ungeignet.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:30:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Diese Flasche ist vermutlich aus sicherheitstechnischen Gründen nicht dafür gedacht, geöffnet zu werden ... wenn die so verstärkt ist, wie diverse andere Arzneien die ich kenne, kommt man da mit nem Cuttermesser nicht weit ... man könnte jetzt Bohren etc., aber das ist ne ziemliche Sauerei ... und die Gefahr, das Zeug zu verschütten ist recht hoch. Ich hab auf jeden Fall schonmal ne Flasche Minox in den Ausfluss geschüttet, während ich versucht haben mit ner Pipette Zeug rauszunehmen ... glaube bei dem Zeug wäre das umso kritischer bzw. ungleich teurer

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:31:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sorry, verstehe nur noch Bahnhof ...

Warum nicht Fynzur-Deckel aufschneiden, dann mit einer Pipette genau 6,5ml topisches Fin in das Minox-Fläschch eintröpfeln und fertig!? :frage:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:32:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@positron Ok, das macht Sinn 8)

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:36:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Jeder Weg führt nach Rom.

Du kannst es aufschneiden und umfüllen oder 130 Sprühstöße verwenden. Dauert beides gleich lang.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:37:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Mon, 13 November 2023 12:28 Des Weiteren ist der Pumpqplikator ungeeignet.

Wofür ist er nicht geeignet? Für die Anwendung auf den Kopf?

Das verstehe ich wiederum nicht. Die Studie wurde mit dieser Pump-Konus-Konstruktion durchgeführt und es gab doch gute Ergebnisse ... warum daran was ändern und riskieren, dass man im Zweifel keine Ergebnisse erzielt? Ich würde erst experimentieren, wenn man nach einer gewissen Zeit mit der vorgeschriebenen Anwendungsart stabile Erfolge sieht ... oder eben nochmal einen Versuch wagen, wenn es so angewendet nicht wirkt ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:49:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

positron schrieb am Mon, 13 November 2023 12:37FynzurGott schrieb am Mon, 13 November 2023 12:28 Des Weiteren ist der Pumpqplikator ungeeignet.

Wofür ist er nicht geeignet? Für die Anwendung auf den Kopf?

Das verstehe ich wiederum nicht. Die Studie wurde mit dieser Pump-Konus-Konstruktion durchgeführt und es gab doch gute Ergebnisse ... warum daran was ändern und riskieren, dass man im Zweifel keine Ergebnisse erzielt? Ich würde erst experimentieren, wenn man nach einer gewissen Zeit mit der vorgeschriebenen Anwendungsart stabile Erfolge sieht ... oder eben nochmal einen Versuch wagen, wenn es so angewendet nicht wirkt ...

das meiste bleibt trotzdem ins haar hängen
und da ist es wirkungslos

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [positron](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:56:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich weiß nicht ob meine Gedankengänge da falsch sind, aber eigentlich kauft man doch das überteuerte Zeug fürs gute gewissen. Man hat eine offiziell zugelassene/s Therapie/Medikament und wendet diese/s so an. Wenn irgendwas passiert, kann man die Schuld zumindest für sich selbst von sich schieben und sagen "ich hab nix falsch gemacht, sondern genauso angewendet, wie (hoffentlich) kompetentere Instanzen es als sicher empfunden haben" ... kann man bei off-label eben nicht ...

Wenn ich jetzt aber daher gehe und meine, die Anwedungsart ist ineffektiv und fange an mit Experimentieren ... da kann man doch gleich Tabletten im Minox lösen ... oder sehe ich da falsch? Also wenn ich das Zeug nehme, dann doch so wie vorgeschrieben ... ne andere Datenbasis hat man ja gar nicht ...

Ich denke auch, die wenigsten hier sind Ärzte/Chemiker oder was weiss ich um das beurteilen zu können, ob da was sinnvolles bei raus kommt, wenn man das Zeug miteinander mischt ...

Zitat:das meiste bleibt trotzdem ins haar hängen und da ist es wirkungslos

Ja mag sein, aber auch das ist doch hoffentlich in der Studie eingetütet, oder haben die da nur Glatzköpfe drin gehabt?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Mon, 13 Nov 2023 11:59:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

positron schrieb am Mon, 13 November 2023 12:56da kann man doch gleich Tabletten im Minox lösen ... oder sehe ich da falsch?
richtig

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [FynzurGott](#) on Mon, 13 Nov 2023 12:00:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

<https://www.reddit.com/r/tressless/s/TCcoHrLT7r>

Das ist das Ergebnis meines Experiments. Hoffe jetzt isch ruhe do im Karton, ciao mau kakau

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [positron](#) on Mon, 13 Nov 2023 12:24:04 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Herzlichen Glückwunsch zum gelungenen Experiment :thumbup: zur allgemeinen sicheren/erfolgswahrscheinlichen Anwendungsform des Medikaments sagt es aber dennoch nichts aus (n=1 vs n=250)

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [FynzurGott](#) on Mon, 13 Nov 2023 13:33:23 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zeig dein Ergebnis, los jetzt mol do die hose runda

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [positron](#) on Mon, 13 Nov 2023 13:43:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich nehme es ja (noch) nicht ... ich versuche nur die Gedankengänge nachzuvollziehen. Warum kauft man teuer eine Applikation des Produkts um damit ein (sogar ziemlich teures) Experiment zu machen. Was spricht in dem Fall gegen die Verwendung der Tablette im Minox, die selbst in der 1mg Variante ein Bruchteil des Fynzur kosten dürfte? Der Aspekt was "ordentliches" bzw. "offizielles" gekauft zu haben verfällt ja mit der unbestimmten Anwendung ohnehin ...

Aber um das n=1 vs n=250 Prinzip zu verdeutlichen kann ich gern ein paar ausgewählte Trades zeigen mit dem ich beweisen kann, mit Trading richtig gut geld zu verdienen ... selbiges kann ich übrigens auch mit einem meiner Lottogewinne beweisen ... :roll:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [maxxxi](#) on Tue, 14 Nov 2023 16:56:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ihr lieben, nach dem ganzen Umrechnen und Mischungsverhältnisse checken bin ich nun ganz verwirrt :?

Kann mir jmd. auf folgendes Frage eine logische Antwort geben:

Beim Microdosing sprechen wir ja über tägliche Fin-Dosen zwischen 0,1mg und 0,25mg wenn ich das richtig recherchiert habe!?

Ein Sprühstoß Fynzur enthält ja laut Hersteller auch nur 0,114mg Finasterid.

Wenn ich also pro Tag nur einmal mit Trichter sprühe (z.B. nur auf die Tonsur) bin ich doch auch beim niedrig dosierten Topical, oder!?

Warum also dann das Mittelchen strecken um pro ml auf die knapp 0,25mg kommen?

Aus dem Grund, dass die 1ml Lösung auf dem gesamten Kopf besser zu verteilen ist und auch

noch Minox zusätzlich wirkt?

Danke für kurze Aufklärung! :)

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 17:32:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zur letzten Frage, ja genau.

Ich mach es so ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Tue, 14 Nov 2023 17:37:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maxxxi schrieb am Tue, 14 November 2023 17:56hr lieben, nach dem ganzen Umrechnen und Mischungsverhältnisse checken bin ich nun ganz verwirrt :?

Kann mir jmd. auf folgendes Frage eine logische Antwort geben:

Beim Microdosing sprechen wir ja über tägliche Fin-Dosen zwischen 0,1mg und 0,25mg wenn ich das richtig recherchiert habe!?

Ein Sprühstoß Fynzur enthält ja laut Hersteller auch nur 0,114mg Finasterid.

Wenn ich also pro Tag nur einmal mit Trichter sprühe (z.B. nur auf die Tonsur) bin ich doch auch beim niedrig dosierten Topical, oder!?

Warum also dann das Mittelchen strecken um pro ml auf die knapp 0,25mg kommen?

Aus dem Grund, dass die 1ml Lösung auf dem gesamten Kopf besser zu verteilen ist und auch noch Minox zusätzlich wirkt?

Danke für kurze Aufklärung! :)

angeblich sind in der flasche 18 ml darin aber mit dem trichter kann man davon angeblich nur 9 mL nutzen und 9 mL verwirft man...oder so x(

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Tue, 14 Nov 2023 18:59:28 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Tue, 14 November 2023 18:37

angeblich sind in der flasche 18 ml darin aber mit dem trichter kann man davon angeblich nur 9

mL nutzen und 9 mL verwirft man...oder so x(

Wo steht das? Wieso sollte man nur 9ml nutzen können? Was macht man mit den anderen 9?
Ich glaube eigentlich nicht, dass die Hälfte im Konus hängen bleibt ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:02:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

positron schrieb am Tue, 14 November 2023 19:59pilos schrieb am Tue, 14 November 2023 18:37

angeblich sind in der flasche 18 ml darin aber mit dem trichter kann man davon angeblich nur 9 mL nutzen und 9 mL verwirft man...oder so x(

Wo steht das? Wieso sollte man nur 9ml nutzen können? Was macht man mit den anderen 9?
Ich glaube eigentlich nicht, dass die Hälfte im Konus hängen bleibt ...

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=38688&goto=489189#msg_489189

die hälfte bleibt dann einfach ins haar

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:22:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Maxi wenn du magst dann vertraust du auf die die Fynzur nicht benutzen oder..
Auf den FynzurGott der das beste Comeback auf Reddit jemals gepostet hat

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:24:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Im beipackzettel steht das die menge an finasterid nach 180 sprühstößen nicht garantiert werden kann. Das ist der Grund.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [positron](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:24:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hmmm auf der Packung steht 114 mikrogramm Fin pro Sprühstoß ... bedeutet ja, wenn man etwa 0,25 milligramm finx pro tag auf dem kopf haben will, muss man laut der hier genannten "Einsprühmethode" pro Tag einfach 2 Sprühstöße in die Minox Flasche einfüllen.

Wenn man also 1ml Minox pro Tag normalerweise auf den Kopf pinselt, dann hält so eine standard 60ml flasche minox ca 2 monate = 60 tage ... bedeutet also, 120 mal in die Minox Flasche Sprühen und von dieser Mischung jeden Tag nur 1ml auftragen ... die restlichen 60 Sprühstöße Fynzur aufheben und in die nächste Mische ... oder anders gesagt: 2 Flaschen Fynzur auf 3 Flaschen Minox a 60ml verteilen (???)

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:27:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fast. Ich verwende 260 Sprühstöße. 130 je 60ml Minoxflasche.

Ja, damit sind es 80 mehr als vorgesehen. Funktoniert suba und kostet mich nur 25 Euro pro Monat.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [positron](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:29:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Passt das dann noch in eine neu angebrochene Minox Flasche? Oder nimmt das so viel Volumen weg, dass die Mino Pulle überläuft?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:30:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kaufe von Alopexy auf amazon. Die 130 sprüher passen oben rein. Anschließend zumachen und schütteln.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:32:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Tue, 14 November 2023 20:24Im beipackzettel steht das die menge an

finasterid nach 180 sprühstößen nicht garantiert werden kann. Das ist der Grund.

das ist ja eine krasse fehrechnung...wenn nur die hälfte rauskommen sollte

ich hätte eine verpackung komplett durchgecheckt...aber ich lasse mich nicht ausnehmen ;)

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:34:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bin leider stink reich und muss daher das teure Zeug kaufen.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:37:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Tue, 14 November 2023 20:24Im beipackzettel steht das die menge an finasterid nach 180 sprühstößen nicht garantiert werden kann. Das ist der Grund.
Wie ist das zu erklären? Warum sollte nach 180 Sprühstößen kein Fin mehr rauskommen, wenn noch Flüssigkeit in der Flasche ist?

Jmd. muss mir das bitte mal ganz genau erklären! :frage:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:39:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

maxxxi schrieb am Tue, 14 November 2023 20:37FynzurGott schrieb am Tue, 14 November 2023 20:24Im beipackzettel steht das die menge an finasterid nach 180 sprühstößen nicht garantiert werden kann. Das ist der Grund.
Wie ist das zu erklären? Warum sollte nach 180 Sprühstößen kein Fin mehr rauskommen, wenn noch Flüssigkeit in der Flasche ist?

Jmd. muss mir das bitte mal ganz genau erklären! :frage:
das ist totaler quatsch

es kommt keine flüssigkeit mehr und nicht flüssigkeit ohne fin..... :lol:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:44:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Pilos hat Fynzur anscheinend gekauft und danach Glatze bekommen der arme.

Ich mache 260 sprühstöße. Würde sagen läuft:

[Https://www.reddit.com/r/tressless/s/2EMfWT8Ds1](https://www.reddit.com/r/tressless/s/2EMfWT8Ds1)
Maxi komm rüber auf reddit. Geh einfach auf mein Post von vorhin, dann helfe ich Dir. De

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Tue, 14 Nov 2023 19:54:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Tue, 14 November 2023 20:44Pilos hat Fynzur anscheinend gekauft und danach Glatze bekommen der arme.

du hast offensichtlich keine ahnung von chemie/pharmazie

solltest du wirklich studiert haben...dann tut mir das leid ;)

<https://www.news4teachers.de/2022/04/immer-mehr-abiturienten-immer-mehr-spitzennoten-immer-weniger-niveau-deutschland-im-akademisierungswahn/>

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 20:07:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wusste gar nicht das du Doktor der Chemie bist krass.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Tue, 14 Nov 2023 20:10:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

18ml sind angeblich in der Flasche

Pro Sprühstoß werden 0,05ml rausgedrückt

180 Sprühstöße x 0,05ml = 9ml

Was ist also mit den anderen 180 Sprühstößen (9ml)?

Ich raffte das nicht! :wut:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 20:13:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Komm einfach auf reddit dann erklär ichs dir. Sonst schreib pimmlös (durch oral fin lol) das er sich nicht abziehen lässt und das doch so ein Quatsch ist.

Ich schreib hier jetzt nicht mehr Dank pilos.

Falls ihr eure Haare behalten wollt kommt rüber: <://www.reddit.com/r/tressless/s/2EMfWT8Ds1>

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [positron](#) on Tue, 14 Nov 2023 20:15:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ein Kindergarten :roll:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [maxxxi](#) on Tue, 14 Nov 2023 20:23:33 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

:(

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 14 Nov 2023 20:38:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Maxi für dich schreibe ich hier ein letztes Mal. Ich verwende Fynzur persönlich. Mit Erfolg (siehe Bilder Reddit) und kaum Nebenwirkungen. Ich hatte 7 Tage Schmerzen in den Hoden, wobei aber kaum spürbar.

Und nun zu deiner Frage.
Laut Beipackzettel hat dies folgender Grund:

7
Dosis und mögliche Behandlungstage
Die Flasche enthält bis zu 180 Sprühstöße. Für wie viele Behandlungstage eine Flasche ausreicht, hängt davon ab, ob vom Arzt 1, 2, 3 oder 4 Sprühstöße pro Tag verschrieben wurden. Verwenden Sie die

Flasche nicht für mehr als 180 Sprühstöße, weil die in der Flasche verbleibende Lösung möglicherweise keiner vollen Dosis mehr entspricht, was die Wirkung der Behandlung beeinträchtigen könnte

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 14 Nov 2023 20:51:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Tue, 14 November 2023 21:38weil die in der Flasche verbleibende Lösung möglicherweise keiner vollen Dosis mehr entspricht, was die Wirkung der Behandlung beeinträchtigen könnte
:lol: x(

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [Suat71](#) on Thu, 16 Nov 2023 16:35:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Guten Abend

Ich habe mir heute Fynzur gekauft.

Da ich leider keine Ahnung habe, wollte ich um Hilfe bitten.
Wann darf ich microneedling machen ? Vor Anwendung und direkt auftragen ?
Oder wie lange danach warten ?

Am besten mit Minox mischen ? Oder alleine nutzen ?
Oder habt Ihr alternativen ?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [deimi](#) on Tue, 28 Nov 2023 20:21:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo zusammen,

ich hatte vor ca. 5 Wochen meine HT und der Doc hat Fynzur empfohlen. Ich nutze es nun seit ein paar Tagen und habe seit dem extreme Rötung und Juckreiz auf der Kopfhaut. Ich vermute es liegt daran.

Hat jemand eine ähnliche Reaktion auf das Zeug?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 28 Nov 2023 20:30:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi!

Im tonsur bereich hin und wieder ein wenig. Es legt sich dann meist nach 1 Woche. Meine Erfahrung nach macht Ketocanozal und anschließender Conditioner das ganze besser.

Auch nicht mit den Finger kratzen.

Es ist eine bekannte Nebenwirkung aufgrund des enthaltenen Alkohols und Propylenglycols.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Tue, 28 Nov 2023 20:36:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Suat,

Ich bin kein Arzt aber Anwender von Minoxidil und Fynzur mit guten Erfolgen. Ich kann aus meiner Erfahrung berichten.

1. Ich Microneedle morgens 2xWoche 0.5mm und trage Minoxidil + Fynzur etwa 12h später abends auf
 2. Topisches Finasterid zu verdünnen kann aus zwei Gründen sinnvoll sein. Um ein größeres Volumen zu erhalten, wodurch ein größerer Teil der Kopfhaut abgedeckt werden kann und/oder um die Konzentration des enthaltenen Wirkstoffs Finasterid zu verringern. Ich mache es aus beiden Gründen. Insbesondere wenn du noch viele Haare hast, ist es schwer Fynzur mit Sprühapplikator auf die Kopfhaut zu bekommen. Deswegen fülle ich es um und nehme einen anderen Applikator.
-

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Altersphobiker](#) on Thu, 07 Dec 2023 19:06:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Benutz das Zeug nun seit ca. 7 Wochen. Davor kein Kontakt mit Fina. Wirkung lässt sich trotz der kurzen Zeit auf jeden Fall bereits feststellen. Der in den Geheimratsecken bei mir vor Anwendung nur noch leicht vorhandene Flaum wird wieder dichter. Bin wirklich überrascht.

Meine Derma meinte aber NW bei topisch praktisch nicht existent, was ich nicht bestätigen kann.

Schon bei 3 Sprühern tägl. ist die Libido so gut wie komplett weg. Taktisch mag das im Umgang mit Frauen ja vorteilhaft sein (Ergebnisunabhängigkeit, Unneadyness), nur die Motivation fehlt natürlich komplett.

Find ich ziemlich krass, bei dem wohl zentralsten, instinktivem Drang in uns Männern.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Thu, 07 Dec 2023 19:28:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Altersphobiker schrieb am Thu, 07 December 2023 20:06

Meine Derma meinte aber NW bei topisch praktisch nicht existent, was ich nicht bestätigen kann.

Schon bei 3 Sprühern tägl. ist die Libido so gut wie komplett weg. da sieht man nur wie wenig ahnung die "fachwelt" hat.... :arrow:

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [A.Z.](#) on Thu, 07 Dec 2023 22:12:19 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Denke die dosis ist einfach zu hoch...evtl verdünnen auf 0.025% oder nur jeden 2 Tag nutzen!!

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [haarausfall94](#) on Sun, 17 Dec 2023 17:51:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Tue, 29 August 2023 20:29Hallo,

Ich werde Fynzur ab kommender Woche testen. Mein Plan ist es 6ml Fynzur (6x2,275mg Fin=13,65mg Fin) in 60ml Minoxidil aufzulösen. So wären pro 1ml (13,65mg Fin/66ml MinoxFin-Gemisch=0.21) 0.21mg Finasterid enthalten.

Es gibt eine Studie nach 2020 - zu Faul gerade zum Suchen - die bei dieser Menge an topischem Finasterid das Kopfhaut-DHT um 52% reduziert wobei das im Blutserum nur um 25% reduziert wird, wodurch Nebenwirkungen als unwahrscheinlicher gelten. Zum Vergleich 1mg Finasterid oral bewirken eine Reduzierung des DHTs im Blutserum um 70%.

Das Problem das ich habe ist das Fynzur Fläschchen. Es scheint kein Schraubverschluss zu haben. Jemand eine Idee es zu öffnen?

Wenn man das so macht hat man doch nicht mehr 5%/Minox auf 1 ml mehr sondern etwas weniger ? Laut meiner Rechnung hat man dann "nur" noch ca. 4,5% Minox/ml in der FinMinox Lotion oder lieg ich da falsch ?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Sun, 17 Dec 2023 19:07:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haarausfall94 schrieb am Sun, 17 December 2023 18:51FynzurGott schrieb am Tue, 29 August 2023 20:29Hallo,

Ich werde Fynzur ab kommender Woche testen. Mein Plan ist es 6ml Fnyzur (6x2,275mg Fin=13,65mg Fin) in 60ml Minoxidil aufzulösen. So wären pro 1ml (13,65mg Fin/66ml MinoxFin-Gemisch=0.21) 0.21mg Finasterid enthalten.

Es gibt eine Studie nach 2020 - zu Faul gerade zum Suchen - die bei dieser Menge an topischem Finasterid das Kopfhaut-DHT um 52% reduziert wobei das im Blutserum nur um 25% reduziert wird, wodurch Nebenwirkungen als unwahrscheinlicher gelten. Zum Vergleich 1mg Finasterid oral bewirken eine Reduzierung des DHTs im Blutserum um 70%.

Das Problem das ich habe ist das Fynzur Fläschchen. Es scheint kein Schraubverschluss zu haben. Jemand eine Idee es zu öffnen?

Wenn man das so macht hat man doch nicht mehr 5%/Minox auf 1 ml mehr sondern etwas weniger ? Laut meiner Rechnung hat man dann "nur" noch ca. 4,5% Minox/ml in der FinMinox Lotion oder lieg ich da falsch ?
völlig unbedeutend

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Sun, 17 Dec 2023 19:07:55 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haarausfall94 schrieb am Sun, 17 December 2023 18:51FynzurGott schrieb am Tue, 29 August 2023 20:29Hallo,

Ich werde Fynzur ab kommender Woche testen. Mein Plan ist es 6ml Fnyzur (6x2,275mg Fin=13,65mg Fin) in 60ml Minoxidil aufzulösen. So wären pro 1ml (13,65mg Fin/66ml MinoxFin-Gemisch=0.21) 0.21mg Finasterid enthalten.

Es gibt eine Studie nach 2020 - zu Faul gerade zum Suchen - die bei dieser Menge an topischem Finasterid das Kopfhaut-DHT um 52% reduziert wobei das im Blutserum nur um 25% reduziert wird, wodurch Nebenwirkungen als unwahrscheinlicher gelten. Zum Vergleich 1mg Finasterid oral bewirken eine Reduzierung des DHTs im Blutserum um 70%.

Das Problem das ich habe ist das Fynzur Fläschchen. Es scheint kein Schraubverschluss zu haben. Jemand eine Idee es zu öffnen?

Wenn man das so macht hat man doch nicht mehr 5%/Minox auf 1 ml mehr sondern etwas weniger ? Laut meiner Rechnung hat man dann "nur" noch ca. 4,5% Minox/ml in der FinMinox Lotion oder lieg ich da falsch ?
völlig unbedeutend

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [haarausfall94](#) on Sun, 17 Dec 2023 20:21:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alles klar.. Ich werde dann noch Fynzur trotz des schlechten Preis-Leistungs Verhältnisses mal probieren. Vor einem halben Jahr bin ich von 0,25 mg oral Fin auf topisches Fin&Minox (Selbstmischung & MinoxidilMax) gewechselt. Seitdem anhaltende leichte Ausdünnung auf dem ganzen Oberkopf.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Sun, 17 Dec 2023 20:42:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haarausfall94 schrieb am Sun, 17 December 2023 21:21 Vor einem halben Jahr bin ich von 0,25 mg oral Fin auf topisches Fin&Minox (Selbstmischung & MinoxidilMax) gewechselt. Seitdem anhaltende leichte Ausdünnung auf dem ganzen Oberkopf.
mach regelmäßig bilder bei gleicher beleuchtung

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Wed, 17 Jan 2024 19:07:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Würd auch gern nochmal meine Erfahrung dazu geben. Ich nehme Fynzur seit 01.11.2023.
Zwei Sprühstöße am Tag.

Wenn ich die Taschenlampe nehme und durch den Behälter durchleuchte, dann fehlt maximal ein Viertel des Inhalts, was extrem weird ist.

Bei zwei Sprühstößen an 75 Tagen macht das 150 Sprühstöße. 180 sind angeblich im Behälter + eine kleine Restmenge ... gefühlt hält das aber nochmal 3 monate.

Ebenso stimmen die Inhaltsangaben nicht imo:

2,275mg/ml * 18 ml = 40,95 mg ... geteilt durch 180 Sprühstöße macht das 0,225 mg /
Sprühstoß ... angeblich sind aber nur 0,113 mg pro sprühstoß drin ...

Ausserdem steht in der Verpackung, dass man nicht mehr als 180 Sprühstöße nehmen soll,
da in der Restmenge diese Konzentration nicht mehr garantiert werden kann ... das stimmt doch
alles hinten und vorn nicht ...

Das einzige wie es Sinn machen würde ist, dass eigentlich die doppelte Menge als "Sicherheit"
hinterlegt ist, also insgesamt 36ml drin sind oder die konzentration geringer ist ... oder eine kombi
aus beidem, denn für mehr menge schätze ich den behälter als zu klein ein.

Kann es sein, um zum Beispiel Luft im Pumpbehälter zu vermeiden, dass das Design eine Art
Doppelwand vorsieht? Dann sieht es vielleicht von außen nur so aus, als ist das Ding noch voll.

Ich werde auf jeden Fall den alten mal mit einem ungeöffneten verwiegen .. da wäre die
Differenz mal interessant

Auf jeden Fall sehe ich nicht ein, nach 180 Sprühstößen den dreiviertelsvollen Behälter
wegzuwerfen und einen neuen zu kaufen.

Ich werde mir noch eine zweite Flasche gönnen. Wenn sich meine Skepsis bis dahin nicht
auflöst, muss ich mir eine Alternative suchen

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Wed, 17 Jan 2024 19:39:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=39260&goto=499619#msg_499619

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=tree&th=38688&goto=492331#msg_492331

behälter messen (nur das gerade) und volumen rechnen

wenn man in durchlicht die flasche leicht schwenkt..sieht man doch die flüssigkeit

es gibt keinen doppelten behälter

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Wed, 17 Jan 2024 19:55:06 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja, hab ja geschrieben, dass ich es sehen kann ... die Flüssigkeit steht in dem bild der flasche in dem post dort in etwa, wo das Etikett anfängt (also von oben) ... ich würde sagen, es fehlt nicht mal ein viertel ...

umfang, durchmesser, alles gut ... aber wie dick ist die flaschenwand?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Wed, 17 Jan 2024 20:01:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Die höhe bis zum Knick beträgt 35mm, der Umfang 90mm ... macht ca 22,6 ml ... ohne einbezug der Wandstärke ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Wed, 17 Jan 2024 20:14:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Wed, 17 January 2024 21:01Die höhe bis zum Knick beträgt 35mm, der Umfang 90mm ... macht ca 22,6 ml ... ohne einbezug der Wandstärke ...

dann waren 18 ml wie angegeben drin

also hast du bisher erst 40% des inhaltes verbraucht

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Wed, 17 Jan 2024 20:20:17 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was ja aber nicht geht, weil ja nur 180 Sprühstöße drin sind und ich bereits 150 versprüht habe ... eigentlich eher 160, wenn man mal die zwei drei Versprüher vom anfang mitrechnet also eher 85-90% sollten verbraucht sein ... also stimmt die angegebene Konzentration nicht, oder der Sprühkopf ist kaputt und es kommt nur die halbe Menge raus ... keine Ahnugn ... weird ... und das schlimme ist, keiner kann dir ne Antwort geben ... Apotheker rümpfen die Nase und Ärzte reden nur das nach, was auf der Packungsbeilage steht ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Wed, 17 Jan 2024 20:33:35 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Wed, 17 January 2024 21:20 Was ja aber nicht geht, weil ja nur 180 Sprühstöße drin sind und ich bereits 150 versprüht habe ... eigentlich eher 160, wenn man mal die zwei drei Versprüher vom anfang mitrechnet also eher 85-90% sollten verbraucht sein ... also stimmt die angegebene Konzentration nicht, oder der Sprühkopf ist kaputt und es kommt nur die halbe Menge raus ... keine Ahnung ... weird ... und das schlimme ist, keiner kann dir ne Antwort geben ... Apotheker rümpfen die Nase und Ärzte reden nur das nach, was auf der Packungsbeilage steht ...
ist alles in ordnung...es ist ein schräges produkt ;)

kannst du innen eine steigleitung sehen?

wenn man die flasche wirklich wie im beipackzettel mit trichter und nur in der horizontale sprüht...dann bekommst man möglicherweise tatsächlich nur 9 ml raus.

mach doch die flasche auf...danach kannst sie ja wieder zumachen...einfach zusammendrücken

poste mal ein bild im dunkeln mit durchlicht ;)

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Wed, 17 Jan 2024 20:42:02 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also diese Flasche bekommt man nicht so einfach auf ... die ist massives Plastik, Druck auf die Mitte lässt die unbeeindruckt ... da kann man sicher mit dem auto drüber fahren ... selbst das Durchleuchten lässt nur schwer die Flüssigkeit zu erkennen ... ich versuch mal mein Glück mit der LED Taschenlampe

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Wed, 17 Jan 2024 20:50:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Wed, 17 January 2024 21:42 Also diese Flasche bekommt man nicht so einfach auf ... die ist massives Plastik, Druck auf die Mitte lässt die unbeeindruckt ... da kann man sicher mit dem auto drüber fahren ... selbst das Durchleuchten lässt nur schwer die Flüssigkeit zu erkennen ... ich versuch mal mein Glück mit der LED Taschenlampe
lesen hilft immer :p

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=39260&goto=499619#msg_499619

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Thu, 25 Jan 2024 13:02:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was meint ihr, spricht irgendwas dagegen, wenn ich eine leere Minox Flasche nehme, dort mit der Pipette 1-2ml Minox reinlasse und dazu 1-4 Sprühstöße Fynzur zugebe? Danach alles kurz schütteln (um das meiste wieder von der Flascheninnenwand zu kratzen) ... Würde gern so "portionsweise" meine Tagesdosis mit einmal auf den Kopf bringen.

Ich möchte aber eigentlich nichts "vormischen", da es auch Tage gibt, an denen ich zum beispiel kein Minox oder kein Fynzur aufbringen kann/will und deshalb lieber einzeln appliziere ... da ist der Sprühnebel wiederum von vorteil

Ich sehe außerdem die zwei folgenden Vorteile:

1. Es ist mit einem mal alles angewendet
2. Mehr Volumen des Gemischs

Bei letzteren ist es so, dass ich gern zwei Sprühstöße aufbringen möchte, aber es niemals schaffe damit den gesamten Oberkopf zu benetzen.

Mit der 1-2 ml Minox Lösung benetzt man einfach mehr, auch wenn dann die Fin Konzentration sicherlich dünner ist ...

Wobei ich mir hier nicht sicher bin, ob ein feiner Sprühnebel auf der Kopfhaut nicht besser ist, als in "dicken Bahnen" gelegtes Minox ... gibt es dazu Erfahrungswerte?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Jan 2024 13:19:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mach das

beim sprühen hängt auch viel mehr ins haar...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [FynzurGott](#) on Thu, 25 Jan 2024 13:37:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Würde ich nur nicht aus einem einzigen Grund. In einem 60ml leeren Behälter 2.2ml zu

befüllen bleibt 57.8ml leerer platz. Wenn du dann schüttelst klebt das am rand der Flasche. Bis sich das richtig absetzt und du mit der Pipette aufziehst ist übermorgen.

Ich mache einfach Regaine Foam drauf und 4 Sprüher Fin (2vorne, 2hinten)

Trick bei Fynzur: Kämmte deine Haare "nach oben" so dass sie 90 Grad von deinem Kopf abstehen. So kannst du trotzdem in einem abstand von 3-5cm sprühen und das zeug kommt auf die Kopfhaut - außer du hast Haare wie Ronald Regan.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Thu, 25 Jan 2024 13:38:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Okay, es sind auch keine Schwierigkeiten beim "Lösen" des Fins in Minox zu erwarten? Ist es besser für wenigstens ein paar Tage anzumixen, damit sich der "Fehler" reduziert (falls es einen gibt)?

Apropos, habe jetzt mal eine neue Flasche und meine angebrochene Flasche gewogen und verglichen

Angebrochen:

Dauer der Anwendung: 85 Tage

Sprühstöße entnommen (ca): 185

Gewicht (inkl. Flasche): 18g

Gewicht der neuen Flasche: 29g

Macht laut Adam Riese 11g Verbrauch auf 185 Sprühstöße ... und es scheint noch nicht leer zu sein ... hab auch leider nur ne Küchenwaage, kann sein, dass da ein Gramm Toleranz dabei ist ... ich weiß auch nicht ob man die ml ungefähr den gramm gleichsetzen kann, aber es sollten ja nun noch 7g (=7ml?) drin sein ... also fast 40% fehlen noch ... die ich ja aber wenn es nach dem Hersteller geht bereits seit 5 Sprühstoßen entsorgt haben sollte x(x(Verstehe die Logik immer noch nicht ... es kann also sein, dass eine Restmenge in der Flasche verbleibt, weil man die (technisch?) nicht herausbekommt ... man soll deshalb nur die Hälfte des Inhalts verwenden um eine zu dünne Konzentration des Gemischs zu vermeiden? Also wenn das so ist, kann man das Zeug tatsächlich gleich irgendwo anders drin auflösen und eine "homogene" Lösung erhalten ... weil 50% wegwerfen ist doch wohl total bescheuert bei den so schon unverschämt hohen Preisen ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Thu, 25 Jan 2024 13:45:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Thu, 25 January 2024 14:37

Trick bei Fynzur: Kämmen deine Haare "nach oben" so dass sie 90 Grad von deinem Kopf abstehen. So kannst du trotzdem in einem abstand von 3-5cm sprühen und das Zeug kommt auf die Kopfhaut - außer du hast Haare wie Ronald Regan.

habe da bereits rumexperimentiert ... meine haare am Oberkopf sind noch relativ lang, wenn auch bereits ausgedünnt. Es bleibt wirklich einiges in den Haaren kleben. Sehr suboptimal. Ich meine, ich merke ja, wenn die Kopfhaut sich "feucht" anfühlt vom Nebel ... an den GHEs merkt man es deutlich, dort wo viele Haare sind eigentlich kaum ...

FynzurGott schrieb am Thu, 25 January 2024 14:37 Würde ich nur nicht aus einem einzigen Grund. In einem 60ml leeren Behälter 2.2ml zu befüllen bleibt 57.8ml leerer platz. Wenn du dann schüttelst klebt das am rand der Flasche. Bis sich das richtig absetzt und du mit der Pipette aufziehst ist übermorgen.

Die Flüssigkeit sammelt sich doch unten im Behälter ... wenn das Fynzur löslich ist, dann sollte es doch mit der Lösung auch auf dem Flaschenboden landen ... kann mir nur schwer vorstellen, dass man den Fynzuranteil wie in einer Zentrifuge am Behälterrind zurückklässt ...

Zitat: Ich mache einfach Regaine Foam drauf und 4 Sprüher Fin (2vorne, 2hinten)
Ich würde gern "nur" zwei nehmen ... aber auf den gesamten Oberkopf ... das geht leider nicht, dafür ist das Volumen des Sprühnebels zu gering

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Thu, 25 Jan 2024 13:52:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

FynzurGott schrieb am Thu, 25 January 2024 14:37 Würde ich nur nicht aus einem einzigen Grund. In einem 60ml leeren Behälter 2.2ml zu befüllen bleibt 57.8ml leerer platz. Wenn du dann schüttelst klebt das am rand der Flasche. Bis sich das richtig absetzt und du mit der Pipette aufziehst ist übermorgen.

schnuppe..es geht ja nicht verloren.

gilt auch nur beim ersten mal

danach gleich sich das wieder aus, weil immer etwas mehr drin ;)

man kann auch die nächste mische gleich nach dem verbrauch wieder mischen...dann hat es genug zeit sich zu sammeln

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Thu, 25 Jan 2024 13:55:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Achso jetzt habe ich es verstanden ... es ging um die gesamte Mischung, nicht blos ums Fin ... ja das kann sein, aber ist das wirklich so bedeutend?

Mir wäre es nur wichtig, keine inhomogene Flüssigkeit zu bekommen, bei der man den einen Tag 0,05mg Fin und am nächsten Tag 1mg Fin auf den Kopf pflastert

Ohnehin wäre es mir eine Überlegung wert, EOD aufzutragen (dafür höhere Konzentration) ... da hat man zumindest mal einen Tag ohne jegliche Schmierpampe im Haar ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Thu, 08 Feb 2024 12:55:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Was ich mich noch Frage mit meinem halbherzigen Chemie-Bio-Laienwissen: Wie kann das zeugs "nur" lokal auf der Kopfhaut wirken, wenn der Wirkmechanismus auf dem Blocken der DHT Umwandlung basiert? Finden solche Prozesse nicht in der Leber etc. statt? Wieso wird dann wegen einer geringeren Plasmakonzentration von weniger Nebenwirkungen ausgegangen? Also entweder es sollte wirken, weil es irgendwo an der Leber vorbei kommt, also definitiv im Kreislauf ist, oder es geht eben nicht durch die Kopfhaut und hat dann neben der fehlenden Wirkung halt auch keine Nebenwirkung.
Wo liegt mein Denkfehler?

Grüße

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Thu, 08 Feb 2024 13:20:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[oakley](#) schrieb am Thu, 08 February 2024 13:55Was ich mich noch Frage mit meinem halbherzigen Chemie-Bio-Laienwissen: Wie kann das zeugs "nur" lokal auf der Kopfhaut wirken, wenn der Wirkmechanismus auf dem Blocken der DHT Umwandlung basiert? Finden solche Prozesse nicht in der Leber etc. statt? Wieso wird dann wegen einer geringeren Plasmakonzentration von weniger Nebenwirkungen ausgegangen? Also entweder es sollte wirken, weil es irgendwo an der Leber vorbei kommt, also definitiv im Kreislauf ist, oder es geht eben nicht durch die Kopfhaut und hat dann neben der fehlenden Wirkung halt auch keine Nebenwirkung.
Wo liegt mein Denkfehler?

Grüße

fin ist kein prodrug, wirkt somit leber-unabhängig

auch wird das meiste dht in der peripherie (haut) produziert

ausserdem besitzt auch die haut in einem gewissen rahmen und individuell verschieden ,
verstoffwechselungsrelevante enzyme

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Thu, 08 Feb 2024 14:00:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Es ist zwar technisch nicht möglich, aber mal angenommen, es würde wirklich nur bis in die Haut, aber nicht darüber hinaus in den Blutkreislauf gelangen, dann müssten all die systemischen Nebenwirkungen quasi ausgeschlossen sein, richtig?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [pilos](#) on Thu, 08 Feb 2024 14:30:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Thu, 08 February 2024 15:00Es ist zwar technisch nicht möglich, aber mal angenommen, es würde wirklich nur bis in die Haut, aber nicht darüber hinaus in den Blutkreislauf gelangen, dann müssten all die systemischen Nebenwirkungen quasi ausgeschlossen sein, richtig?
es geht immer auch etwas systemisch und zwar bis zu 14% der dosis

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Tue, 20 Feb 2024 19:41:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo,

mal noch ne Frage.

Auf der Packung steht, man soll nicht mehr als 160 Sprühstöße aus dem Behälter entnehmen, da eine gleichmäßige Konzentration nicht mehr gewährleistet werden kann. Der Behälter ist jetzt nach ca 220 Sprühstößen nahezu alle, trotzdem verbleibt ein Rest ...

Ich frage mich, ob es sinnvoll ist, nach 160 Sprühstößen (oder wenn das Pumpen nicht mehr gleichmäßig funktioniert) den Behälter einfach zu öffnen und einfach mit in den nächsten reinzukippen ...

Ich frage mich halt, wieso es da grundsätzlich zu Ungleichmäßigkeiten kommen kann ... es ist doch ein Gemisch ... wieso sollte bei den letzten Portionen da eine andere Konzentration vorliegen? Verstehe ich irgendwie nicht. Oder ist es nur, weil der Pumpapplikator ab einem gewissen Rest nicht mehr richtig arbeitet?

Ich hab ja nur Schulkenntnisse von Chemie, deshalb die Frage: mach ich grundsätzlich damit etwas verkehrt, wenn ich es einfach mit in die nächste Dose übertrage? Oder "verdünne" ich mir die Brühe nach und nach?

Ich sehe es irgendwie nicht ein, bei diesem Preis die Hälfte der Dose wegzuworfen ... "bis zum Ende" eine Packung durchnehmen, obwohl gesagt wird, dass ab 160 Sprühstößen die Wirkung nachlässt ... ist ja auch nicht zielführend.

BTW: Ich hab mal in die jetzt nahezu leere Pulle geöffnet. Da ist eine Art Plastik-Kissen drin, das zu ca 70% das innere des Behälters füllt ????. Das sieht aus so ein bisschen wie die Pumpe so einer Einweg-Pipette aus Plastik ... strange

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 20 Feb 2024 20:02:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Tue, 20 February 2024 20:41

BTW: Ich hab mal in die jetzt nahezu leere Pulle geöffnet. Da ist eine Art Plastik-Kissen drin, das zu ca 70% das innere des Behälters füllt ????. Das sieht aus so ein bisschen wie die Pumpe so einer Einweg-Pipette aus Plastik ... strange

mach bilder

also das ist des rätsels lösung

die versuchen bestimmt damit...der immer leerer werdender raum zu kompensieren, damit man noch sprühen kann

die pappnasen mache solche komplizierte klimmzüge...anstatt dem ganzen ein U-rohr zu verpassen x(

nein es verdünnt sich nix...das mangel-konstukt kann nur nicht mehr zuverlässig sprühen

du kannst den rest der 1 flasche erst wenn die 2-te flasche ""leer"" ist, übertragen

vorausgesetzt du öffnest die flasche so dass man sie wieder verschließen kann

https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=39260&goto=499619#msg_499619

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Tue, 20 Feb 2024 20:27:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

warum muss die zweite erst leer sein? steh aufm schlauch^^

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 20 Feb 2024 20:34:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Tue, 20 February 2024 21:27 warum muss die zweite erst leer sein? steh aufm schlauch^^

wie willst du zusätzlich die restlichen 9 ml in einer vollen flasche hinzufügen?

ausserdem geht beim öffnen der neuen flasche was schief...ist deine angedachte ersparnis futsch

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Tue, 20 Feb 2024 21:42:30 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stimmt ... ich habe heute mit einem löffel die pulle aufgehebelt (Bauarbeiter Flaschenöffner-Prinzip :d) .. ging an sich ganz gut ... draufbekommen war schwieriger ... da habe ich mir einer rohrzahnge mit breitem maul beholfen und längst samt deckel wieder zgedrückt ... aber stimmt natürlich, wenn ne volle pulle flöten geht ists doof ...

Zumindest habe ich jetzt mal einen Vergleich zwischen voller und leerer Flasche ... die leere wiegt 14g, die volle um die 30g ... glaube da kann man gut den Füllstand abschätzen ohne die Pumpstöße zu zählen...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Wed, 21 Feb 2024 08:20:40 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Tue, 20 February 2024 22:42stimmt ... ich habe heute mit einem löffel die pulle aufgehebelt (Bauarbeiter Flaschenöffner-Prinzip :d) .. ging an sich ganz gut ... draufbekommen war schwieriger ... da habe ich mir einer rohrzahnge mit breitem maul beholfen und längst samt deckel wieder zgedrückt ... aber stimmt natürlich, wenn ne volle pulle flöten geht ists doof ...

Zumindest habe ich jetzt mal einen Vergleich zwischen voller und leerer Flasche ... die leere wiegt 14g, die volle um die 30g ... glaube da kann man gut den Füllstand abschätzen ohne die Pumpstöße zu zählen...

wenn du die 9 ml transferiert hast, nimm mal diese blase aus der flasche raus und mach ein bild

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [Nomadd](#) on Mon, 11 Mar 2024 14:25:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mir hat ein Dermatologe Fynzur auf Privatrezept verschrieben, aber ich habe keinen Bedarf dafür, da ich 5mg Proscar in Minox benutze. Ich werde das Rezept wohl in den Müll befördern...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Mon, 11 Mar 2024 17:06:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Tja, wenn man die irgendwo herbekommt ohne als Prostatapatient zu gelten ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [Nomadd](#) on Mon, 11 Mar 2024 22:55:20 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Mon, 11 March 2024 18:06Tja, wenn man die irgendwo herbekommt ohne als Prostatapatient zu gelten ...

Ja, ich hab glücklicherweise eine Dermatologie in Hamburg Süd gefunden, die damit d'accord geht. Günstiger und weniger Füllstoffe.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Tue, 12 Mar 2024 10:15:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Frag mich bis heute, wie die das im Zweifel begründen müssen ... vor wem auch immer ... Patient meldet sich mit Prostataproblemen beim Hausarzt und stellt fest, dass die 5mg Proscar verschrieben vom Hautarzt fail sind ... haften die in solchen Fällen? Wenn nein, warum zieren sich dann die Ärzte. solche Dinge zu verschreiben?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [haarausfall94](#) on Tue, 12 Mar 2024 17:33:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

haarausfall94 schrieb am Sun, 17 December 2023 21:21 Alles klar.. Ich werde dann noch Fynzur trotz des schlechten Preis-Leistungs Verhältnisses mal probieren. Vor einem halben Jahr bin ich von 0,25 mg oral Fin auf topisches Fin&Minox (Selbstmischung & MinoxidilMax) gewechselt. Seitdem anhaltende leichte Ausdünnung auf dem ganzen Oberkopf. Keine Besserung unter Fynzur. Weiterhin Ausdünnung wie zuvor unter topischen Fin Lösung auf Tabs in Minox. Bin nun seit ca 8 Monaten Fin oral Off.

Denke Starte wieder mit 0,25mg, 3 Wochen on 1 Woche Off

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Tue, 12 Mar 2024 18:52:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Wie siehts die Haarsituation bei dir aus? Ich denke, es hängt hauptsächlich mit dem Transport auf die Kopfhaut zusammen ... bis auf die ausgedünnten GHEs bleibt mMn das meiste im noch relativ dichten Haar hängen ... in den GHEs fühlt es sich merklich "feucht" an, während es auf dem restlichen Oberkopf eher trocken auf der Kopfhaut anfühlt ... keine Ahnung, wie man das sonst auf die Kopfhaut bekommen soll mit dem Spray only ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [haarausfall94](#) on Wed, 13 Mar 2024 22:05:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich habe mein Fynzur geöffnet und es mit meinem Minix gemischt. Dies kann ich mit einer Pipette ganz gut auf die Kopfhaut auftragen. Mit dem Spray klappt das wirklich nur bei kahlem Kopf.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Mon, 25 Mar 2024 20:56:09 GMT

Hallo,

nochmal die Frage, weil ich mir unsicher bin ...

Ist es irgendwie rein chemisch möglich, dass der im Behälter verbleibende, laut Hersteller ja nicht nutzbare Rest sich irgendwie anders konzentriert, als der Rest der Mischung, die man bereits versprüht hat? Setzt sich da was am Behälterboden ab?

Ich übertrage den Rest der Vorgängerflasche auf die nächste Pulle, sobald diese in etwa halb leer ist ... vor allem weil ich nicht 30 der 70 EUR wegwerfen möchte ...

Aber das letzte auf was ich Lust habe ist, dass sich das Zeug mit der Zeit irgendwann potenziert ... oder (wenn auch weniger schlimm) sich in der Konzentration verringert.

Noch ne Frage:

Wie gefährlich wäre die pure Mischung an den Händen z.b. wenn der Behälter wie auch immer undicht wird. Immerhin sind da fast 9 Tabletten a 5mg Finasterid drin gelöst ... zieht das Zeug schnell weg? Wenn man gleich die Hände wäscht, ist es trotzdem problematisch?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Mon, 25 Mar 2024 22:40:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Mon, 25 March 2024 21:56

Ist es irgendwie rein chemisch möglich, dass der im Behälter verbleibende, laut Hersteller ja nicht nutzbare Rest sich irgendwie anders konzentriert, als der Rest der Mischung, die man bereits versprüht hat? Setzt sich da was am Behälterboden ab?

nein

Zitat:

Wie gefährlich wäre die pure Mischung an den Händen z.b. wenn der Behälter wie auch immer undicht wird. Immerhin sind da fast 9 Tabletten a 5mg Finasterid drin gelöst ... zieht das Zeug schnell weg? Wenn man gleich die Hände wäscht, ist es trotzdem problematisch?

keine bedenken

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [griding](#) on Tue, 26 Mar 2024 21:09:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hab heute auch mal damit gestartet.

Hatte unter Fin oral sogar bei ner 8tel Tablette übelst Nebenwirkung. Da mein Haarausfall nicht mehr so aggressiv ist versuche ich es jetzt mal mit 1ner Sprühdosis am Tag.... sollte ich wieder Nebenwirkungen bemerken werde ich zudem noch Tage aussetzen.

Macht es Sinn einmal die Woche zusätzlich noch mit dem dermaroller zu arbeiten?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 26 Mar 2024 21:25:48 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

griding schrieb am Tue, 26 March 2024 22:09 bei ner 8tel Tablette übelst Nebenwirkung.
welche menge hatte die tablette?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [griding](#) on Tue, 26 Mar 2024 21:31:46 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Tue, 26 March 2024 22:25griding schrieb am Tue, 26 March 2024 22:09 bei ner 8tel Tablette übelst Nebenwirkung.
welche menge hatte die tablette?

War ganz normale 1mg Fin. Tabelle.

Die ersten 3 Monate hatte ich wenig bis keine Nebenwirkungen, aber dann ging's plötzlich los. Hab direkt auf ne halbe, dann auf ne Viertel und dann auf ne Achtel reduziert. Haarstatus war super, aber Nebenwirkungen unerträglich.

Hab dann komplett aufgehört mit Fin und war paar Jahre auf ket only. Jetzt Versuch ich mal Fin topisch von besagter Marke.

griding schrieb am Tue, 26 March 2024 22:09 Macht es Sinn einmal die Woche zusätzlich noch mit dem dermaroller zu arbeiten?
Jemand noch ne Meinung dazu?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [wurschti](#) on Mon, 01 Apr 2024 21:39:39 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Warum darf man Fynzur eigentlich nur bis 41 Jahre anwenden? Gibt es dadurch gesundheitliche

Beeinträchtigungen o.ä.?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [Manuka](#) on Tue, 02 Apr 2024 14:33:52 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wurschti schrieb am Mon, 01 April 2024 23:39 Warum darf man Fynzur eigentlich nur bis 41 Jahre anwenden? Gibt es dadurch gesundheitliche Beeinträchtigungen o.ä.?

Weil es nichts mehr grossartig bringt. Denke darum. Bei mir geht der Haarausfall weiter....trotz Einnahme von Finasterid.
Habe mit 36 angefangen, aber ab 40 wirkt es nicht mehr richtig.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Tue, 02 Apr 2024 16:29:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich denke eher, das geht auf das Design der Studie(n) zurück, welche ursprünglich nur mit Männern zwischen 18 und 41 Jahren durchgeführt wurden. Dass es 41+ wirkt zeigt z.b. folgender Artikel

<https://www.haarerkrankungen.de/aktuelles/haarsinglenewsmeldung.php?newsid=20030505>

Zitat:Um die Wirksamkeit von 1 mg Finasterid pro Tag auch in der Altersgruppe von 41 bis 60 Jahren zu belegen, führte ein Team amerikanischer Wissenschaftler eine multizentrische, randomisierte, doppelblinde und plazebokontrollierte Studie an 424 Männern mit anlagebedingtem Haarausfall der genannten Altersgruppe durch [...] Ein Behandlungserfolg zeigte sich in allen untersuchten Altersstufen. Die mittels photographischer Analyse ermittelte Zunahme der Haardichte erwies sich jedoch in der Altersgruppe von 41 bis 50 Jahren als etwas ausgeprägter als in der Gruppe der 51 bis 60-Jährigen.
Sprich, es wirkt vielleicht schlechter umso älter man ist, aber dass es ab 41 nicht mehr wirkt, ist sicher nicht der Fall ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)
Posted by [oakley](#) on Tue, 06 Aug 2024 20:11:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hmmm also ich verstehe dieses Fynzur Pumpspray nach wie vor nicht ... ich habe jetzt eine Feinwaage bestellt.

Ein volles, ungeöffnetes Spray wiegt 28,59g

Ein leeres Spray wiegt 12,7g

Bedeutet, im vollen Spray sind 15,89g Inhalt drin .. ich schlieÙe mal darauf, dass die Dichte der Lösung geringer ist als für Wasser, da 18ml angegeben sind, die dann aber "nur" 15,89g wiegen ...

Jetzt habe ich den "Rest" einer vergangenen, noch nicht leeren Behälter in die aktuelle auch leer werdende Behälter gefüllt (weil das Spray halt irgendwann nachlässt und kaum noch was rauskommt). Der aktuelle Behälter ist wieder randvoll.

Wie kann das sein, dass wenn ich jetzt einen komplett leeren Behälter nehme, die Waage darauf tariere und dann meinen aktuellen, wieder vollen Behälter darauf stelle, mir die Waage 10,5g anzeigt? Also 15,5 oder von mir aus 15 hätte ich noch verstanden, aber wieso fehlen da jetzt über 5g, obwohl der Behälter kurz vorm überlaufen ist?

Meine Vermutung ist, dass dieser Ballon der da drin ist, sich mit dem Sprühen über die Nutzungsdauer aufpumpt und volumen verdrängt ... deshalb passt da am ende nicht mehr so viel rein ... aber wie kann das funktionieren? Der Holm steckt ja nicht im Ballon drin, sondern "nur" im Behälter ... da kann sich doch nichts vergrößern ...

Bin jetzt unsicher ob da jetzt wirklich immer noch eine nicht-überdosierte Menge je Pumpstoß raus kommt ...

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 06 Aug 2024 21:04:13 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

mach mal bild vom ballon

ballon hat 5 ml volumen

fülle eine leere flasche mit wassermit und ohne ballon drin und wiege es ab.

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [oakley](#) on Tue, 06 Aug 2024 21:15:42 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Aber die 5ml volumen müssen ja erst über den Zeitraum der Benutzung "entstehen", sonst geht die Rechnung ja nicht auf ... oder hab ich einen Denkfehler?

Subject: Aw: Fynzur® (Finasterid 2,275 mg/ml Spray)

Posted by [pilos](#) on Tue, 06 Aug 2024 21:22:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

oakley schrieb am Di., 06 August 2024 23:15Aber die 5ml volumen müssen ja erst über den Zeitraum der Benutzung "entstehen", sonst geht die Rechnung ja nicht auf ... oder hab ich einen Denkfehler?

fülle eine leere flasche mit wassermit und ohne ballon drin und wiege es ab.
