
Subject: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [fabelino](#) on Mon, 26 Dec 2022 13:34:00 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Moin!

Ich habe eine Frage zum Thema "topisches Finasterid":

Bisher habe ich seit ca. 1Jahr das topische Finasterid (0,1%) von MySpring genutzt ohne Nebenwirkungen und mit gefühltem Erfolg. Da das genannte Finasterid aber nicht mehr erhältlich ist, bin ich nun auf das "Finagen+" von Hemicosmetics umgestiegen. Sowohl das topische Finasterid von MySpring damals, als auch das Finagen+ (0,1%) habe ich 2mal am Tag mit jeweils 0,5ml aufgetragen (morgens+abends).

Allerdings fühle ich mich jetzt beim Finagen+ nun am nächsten Tag absolut ausgelaugt und könnte den ganzen Tag schlafen, wie als wäre ich nicht ganz bei mir.

Beide Produkte unterscheiden sich allerdings nur darin, dass im MySpring 90%iges Ethanol (+zusätzlich DiethylenGlykoethylEther) und im Finagen+ 96%iges Ethanol verwendet wird. Hat Jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht? Meine Überlegung wäre dann nämlich bei Hemicosmetics anzufragen, ob sie mir eine Mischung mit 90%igem Ethanol herstellen könnten, falls es wirklich daran liegt, aber vielleicht findet ihr ja noch einen möglichen Grund, danke!

MySpring topisches Finasterid: Gesamtvolumen 50ml

Minoxidil: 1,50g

Finasterid: 0,05g

Coffein: 0,5g

Propylenglycol: 0,5g

DiethylenGlykoethylEther:0,5g

Ethanol 90% V/V: 46,95g

Finagen+ (leider nur in Prozent angegeben) Gesamtvolumen 50ml:

0.1% finasteride

5% minoxidil

Ethanol 96%,

Distilled water

Propylene Glycol

Polysorbate 20

Subject: Aw: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [pilos](#) on Mon, 26 Dec 2022 13:47:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fabelino schrieb am Mon, 26 December 2022 15:34Moin!

Ich habe eine Frage zum Thema "topisches Finasterid":

Bisher habe ich seit ca. 1Jahr das topische Finasterid (0,1%) von MySpring genutzt ohne Nebenwirkungen und mit gefühltem Erfolg. Da das genannte Finasterid aber nicht mehr erhältlich ist, bin ich nun auf das "Finagen+" von Hemicosmetics umgestiegen. Sowohl das topische Finasterid von MySpring damals, als auch das Finagen+ (0,1%) habe ich 2mal am Tag mit jeweils 0,5ml aufgetragen (morgens+abends).

Allerdings fühle ich mich jetzt beim Finagen+ nun am nächsten Tag absolut ausgelaugt und könnte den ganzen Tag schlafen, wie als wäre ich nicht ganz bei mir.

Beide Produkte unterscheiden sich allerdings nur darin, dass im MySpring 90%iges Ethanol (+zusätzlich DiethylenGlykolethylEther) und im Finagen+ 96%iges Ethanol verwendet wird. Hat Jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht? Meine Überlegung wäre dann nämlich bei Hemicosmetics anzufragen, ob sie mir eine Mischung mit 90%igem Ethanol herstellen könnten, falls es wirklich daran liegt, aber vielleicht findet ihr ja noch einen möglichen Grund, danke!

MySpring topisches Finasterid: Gesamtvolumen 50ml

Minoxidil: 1,50g

Finasterid: 0,05g

Coffein: 0,5g

Propylenglycol: 0,5g

DiethylenGlykoethylEther:0,5g

Ethanol 90% V/V: 46,95g

Finagen+ (leider nur in Prozent angegeben) Gesamtvolumen 50ml:

0.1% finasteride

5% minoxidil

Ethanol 96%,

Distilled water

Propylene Glycol

Polysorbate 20

es liegt nicht daran

es geht um die endkonzentration vom alk
nicht um den eingesetzten alk

in myspring, ist kaum wasser und kaum penetrationsmittel drin
trocknet schnell und futsch...keine wirkung und keine nebenwirkung

in finagen ist mehr wasser und mehr pg drin und dadurch penetriert es besser
in finagen ist auch ken alk 96% drin als endkonzentration sondern irgendwo bei 60-70%

Subject: Aw: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [fabelino](#) on Tue, 27 Dec 2022 00:57:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke dir! Also Myspring kann ich dann trotz der nicht vorhandenen NW vergessen?

Subject: Aw: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [pilos](#) on Tue, 27 Dec 2022 08:36:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fabelino schrieb am Tue, 27 December 2022 02:57: Danke dir! Also Myspring kann ich dann trotz der nicht vorhandenen NW vergessen?
kannst ja 10% PG und 15% wasser hinzufügen

Subject: Aw: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [fabelino](#) on Wed, 28 Dec 2022 12:48:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alles klar, danke! Mit dieser erschlagenden Müdigkeit geht das allerdings absolut nicht. Bis zur welcher Grenze an pg/Wasser kann man denn gehen, dass man trotzdem noch einen Effekt hat? Bzw. überlege ich einfach eine Fin/Minoxidil Lösung selber herzustellen mit Regaine z.B., würde das denn die Kopfhaut penetrieren? Oder kennst du funktionierende andere Fertigmischungen (bspw. von hims oder keeps)?
Danke dir!

Subject: Aw: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [buttkeis](#) on Thu, 29 Dec 2022 22:45:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Minox hat PG, Tabletten crushen oder in Wasser löse, ind Minox, schütteln, Füllstoffe auf den Boden lassen, stehen lassen und auftragen

Subject: Aw: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [fabelino](#) on Sat, 31 Dec 2022 00:52:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke! Also 1x 5mg Finasterid in 20ml Minox und vorher mit destilleirtem Wasser (wie viele ml?) oder Vodka "sprengen"? Ist das richtig?

Subject: Aw: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [buttkeis](#) on Sat, 31 Dec 2022 22:03:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei 60ml waren es 3 bis 4 Tabs a 5mg. Ich bin ehrlich, crushen und rein damit.
Würde 20ml mischen

Subject: Aw: "Brainfog" bei topischem Finasterid?
Posted by [pilos](#) on Sun, 01 Jan 2023 09:25:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fabelino schrieb am Sat, 31 December 2022 02:52vorher mit destilleirtem Wasser (wie viele ml?)
oder Vodka "sprengen"?
1,5 ml
