
Subject: Finasterid Beginn Therapie

Posted by [Felix7neueraccount](#) on Sun, 12 Feb 2023 16:25:14 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also ich habe jetzt Fin angefangen zu nehmen .

4 Tage o.4-0.5 mg tgl . Bis jetzt NW stechen und Schmerzen linken Hoden wird sehr viel stärker bei Erregung .

Brainfog/ Kopfschmerzen/ Fatigue vom gefühl her .

Jetzt ist die Frage sollte ich das abbrechen und auf topisch wechseln oder sein lassen . Oder weiter probieren . Können solche NW auch wieder verschwinden ?

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie

Posted by [Felix7neueraccount](#) on Mon, 13 Feb 2023 08:24:22 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Irgendjemand vlt ein Ratschlag ?

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie

Posted by [matt82](#) on Mon, 13 Feb 2023 09:43:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Keinen Ratschlag,

kann nur berichten, dass Schmerzen in den Hoden bei mir vorübergehend waren

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie

Posted by [buttkeis](#) on Mon, 13 Feb 2023 12:18:21 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Dass ist der Start, .Ach weiter und schaue nach Wochen.

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie

Posted by [Felix7neueraccount](#) on Mon, 13 Feb 2023 12:25:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Meine Idee war , jetzt erstmal abzusetzen . Und dann nochmal entweder topisch oder mit geringerer Dosis beginnen

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie

Posted by [Felix7neueraccount](#) on Mon, 13 Feb 2023 12:26:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

matt82 schrieb am Mon, 13 February 2023 10:43Keinen Ratschlag,
kann nur berichten, dass Schmerzen in den Hoden bei mir vorübergehend waren
Wie lange war das bei dir ?

Meine Idee wäre jetzt erstmal abzusetzen und dann evtl topisch oder geringe Dosis langsam einzuschleichen

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie
Posted by [Sweety1988](#) on Mon, 13 Feb 2023 14:56:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Felix7neueraccount schrieb am Mon, 13 February 2023 13:25Meine Idee war , jetzt erstmal abzusetzen . Und dann nochmal entweder topisch oder mit geringerer Dosis beginnen

Solltest dann aber Möglich MINDESTENS 0,4 MG Nehmen.
Aber bei Fina macht die Dosierung nicht zu nen großen unterschied.

Es gibt ne Studie da wurden Patienten mit haarausfall mit Fina behandelt.
Die eine mit 0,2 MG , die andere mit 1 MG. Die 0,2 MG Patienten haben zwar haare wieder bekommen. Aber die Resultate waren deutlich schlechter. Bei 0,2 MG ist die blockierung von DHT bei 40-45 % etwa. Bei ab 0,4 MG über 60% bzw bei 1-55 MG bei 66-67 %.

Also ab 0,4 MG fährste mit Fina am besten.

Ich rede hier von ORAL.

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie
Posted by [Felix7neueraccount](#) on Mon, 13 Feb 2023 15:45:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sweety1988 schrieb am Mon, 13 February 2023 15:56Felix7neueraccount schrieb am Mon, 13 February 2023 13:25Meine Idee war , jetzt erstmal abzusetzen . Und dann nochmal entweder topisch oder mit geringerer Dosis beginnen

Solltest dann aber Möglich MINDESTENS 0,4 MG Nehmen.
Aber bei Fina macht die Dosierung nicht zu nen großen unterschied.

Es gibt ne Studie da wurden Patienten mit haarausfall mit Fina behandelt.
Die eine mit 0,2 MG , die andere mit 1 MG. Die 0,2 MG Patienten haben zwar haare wieder bekommen. Aber die Resultate waren deutlich schlechter. Bei 0,2 MG ist die blockierung von DHT bei 40-45 % etwa. Bei ab 0,4 MG über 60% bzw bei 1-55 MG bei 66-67 %.

Also ab 0,4 MG fährste mit Fina am besten.

Ich rede hier von ORAL.

Ja ich kenne die Studien , habe ja insgesamt 6 Monate überlegt überhaupt mit fin anzufangen
. Danke für die Antwort trotzdem .

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie
Posted by [matt82](#) on Mon, 13 Feb 2023 19:50:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Felix7neueraccount schrieb am Mon, 13 February 2023 13:26matt82 schrieb am Mon, 13 February 2023 10:43Keinen Ratschlag,
kann nur berichten, dass Schmerzen in den Hoden bei mir vorübergehend waren
Wie lange war das bei dir ?

Etwa 2-3 Wochen lang häufiger, dann sehr viel seltener gelegentliches Ziehen (Vierteljahr),
dann gänzlich unauffällig.
Hatte anfangs durchgehend 1mg genommen

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie
Posted by [Felix7neueraccount](#) on Mon, 13 Feb 2023 21:05:58 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

matt82 schrieb am Mon, 13 February 2023 20:50Felix7neueraccount schrieb am Mon, 13 February 2023 13:26matt82 schrieb am Mon, 13 February 2023 10:43Keinen Ratschlag,
kann nur berichten, dass Schmerzen in den Hoden bei mir vorübergehend waren
Wie lange war das bei dir ?

Etwa 2-3 Wochen lang häufiger, dann sehr viel seltener gelegentliches Ziehen (Vierteljahr),
dann gänzlich unauffällig.
Hatte anfangs durchgehend 1mg genommen

Und du hast dir dabei keine Sorgen gemacht . Alleine diese schmerzen töten meine Libido
komplett . Ich finde das so unangenehm 2-3 Wochen da würde ich verrückt werden .
Hattest du noch andere NW ?

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie
Posted by [Sweety1988](#) on Mon, 13 Feb 2023 21:11:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Felix

Mach dir kein Kopf darum diese Nebenwirkungen treten bei 2-3% Der Leute auf.
97-98% Haben keine Nebenwirkungen.

Sowie das mit denn Hoden, kann auch ne andere Ursache haben. Bzw. sollte vom Urologen abgeklärt werden, was es genau ist.

Ich nehm Finasterid seit Ende August 2022

Bei mir sind nur Brust/bauch/Schulter/nacken/rückenhaare Ausgedünnt bzw. Ohrenhaare Wachsen extrem langsam bzw. teils garnicht mehr (Zum glück).
Bzw. Augenbrauen leicht ausgedünnt , aber die waren vorher extrem dick.

Sowie hab seit 1 Monat nen Komisches gefühl in der Kopfhaut, obs von Fina kommt oder von der HT die ich september gemacht habe, oder von was anderes kein problem.

Wenn du die NW komplett aussetzen willst.
Nehm Finasterid einfach TOPISCH. Dann haste kein Libidoverlust oder co.
Weils direkt auf die Kopfhaut kommt .

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie
Posted by [Felix7neueraccount](#) on Mon, 13 Feb 2023 21:14:56 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sweety1988 schrieb am Mon, 13 February 2023 22:11 @Felix

Mach dir kein Kopf darum diese Nebenwirkungen treten bei 2-3% Der Leute auf.
97-98% Haben keine Nebenwirkungen.
Sowie das mit denn Hoden, kann auch ne andere Ursache haben. Bzw. sollte vom Urologen abgeklärt werden, was es genau ist.

Naja das 98% keine Nebenwiekungen haben ist für mich relativ irrelevant . Naja Die haben genau angefangen 1 Tag nach Tabletten Einnahme , also eher unwahrscheinlich , im Dezember wurden erst meine Hoden abgetastet .

Gehen solche NW wieder weg bei längerer Einnahme , und der Brianfog , wenn es denn das ist bringt mich auch um ich steh komplett neben mir

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie
Posted by [Sweety1988](#) on Mon, 13 Feb 2023 21:19:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja Nebenwirkungen gehen weg.

Wenn du es aufhörst zu nehmen. Kann nen Tag oder Wochen oder auch Monate dauern.
Dieses Post Finasterid Symptom fast wenige haben, kann sich auch auf 1 Jahr + hinziehen.

Dein Körper kommt halt irgendwann wieder ins Gleichgewicht. Also der Hormonhaushalt, wenn du aufhörst Finasterid zu nehmen oder Dutasterid. Das dauert halt ne Zeit. Aber bei dir sollte es vlt HÖCHSTENS 1-4 Wochen dauern.

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie

Posted by [Felix7neueraccount](#) on Mon, 13 Feb 2023 21:32:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Sweety1988 schrieb am Mon, 13 February 2023 22:19: Ja Nebenwirkungen gehen weg.
Wenn du es aufhörst zu nehmen. Kann nen Tag oder Wochen oder auch Monate dauern.
Dieses Post Finasterid Symptom fast wenige haben, kann sich auch auf 1 Jahr + hinziehen.

Dein Körper kommt halt irgendwann wieder ins Gleichgewicht. Also der Hormonhaushalt, wenn du aufhörst Finasterid zu nehmen oder Dutasterid. Das dauert halt ne Zeit. Aber bei dir sollte es vlt HÖCHSTENS 1-4 Wochen dauern.

Denke ich setze es erstmal aus. Und probiere dann topisch oder in noch geringerer Dosis oral.

Subject: Aw: Finasterid Beginn Therapie

Posted by [Sweety1988](#) on Mon, 13 Feb 2023 21:59:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@Felix

vlt hilft dir das Weiter ist von hier nen Thread von 2005 auch, über Hodenschmerzen und Finasterid..

<https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/218>

Soll aber angeblich, nichts Ungewöhnliches sein. Wenn du es wochen weiter nimmst, sollten die weg gehen. Wenn sie nach 2 Wochen, nicht weg sind. Kannst immer noch geringere Dosis/topisch oder sonst was machen.
