

---

Subject: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [Nomadd](#) on Mon, 23 Oct 2023 14:11:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Zitat:Gegen die Hautblutungen lässt sich nicht viel ausrichten,  
wohl aber gegen die Schmerzen. Zum Lindern empfiehlt sich beispielsweise ein  
--> klick mich --> 4% Lidocain Präparat.

die 50 mL dieser Lösung gibt man in einem 100 mL Gefäß mit Schraubdeckel.  
Anschließend fügt man 0,7 Gramm Natron-Pulver und 15 mL Propylenglykol hinzu.

Quelle: <https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/27154/>

Warum gibt man Natron Pulver und Propylenglykol hinzu? Und wie lange ist die Lösung stabil?

---

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [pilos](#) on Mon, 23 Oct 2023 17:01:46 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

5HT2 schrieb am Mon, 23 October 2023 16:11Zitat:Gegen die Hautblutungen lässt sich nicht  
viel ausrichten,  
wohl aber gegen die Schmerzen. Zum Lindern empfiehlt sich beispielsweise ein  
--> klick mich --> 4% Lidocain Präparat.

die 50 mL dieser Lösung gibt man in einem 100 mL Gefäß mit Schraubdeckel.  
Anschließend fügt man 0,7 Gramm Natron-Pulver und 15 mL Propylenglykol hinzu.

Quelle: <https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/27154/>

Warum gibt man Natron Pulver und Propylenglykol hinzu? Und wie lange ist die Lösung stabil?  
für bessere wirkung

weiß keiner

wurde nicht überwacht

---

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [Nomadd](#) on Sun, 05 Nov 2023 21:27:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Mon, 23 October 2023 19:015HT2 schrieb am Mon, 23 October 2023  
16:11Zitat:Gegen die Hautblutungen lässt sich nicht viel ausrichten,

wohl aber gegen die Schmerzen. Zum Lindern empfiehlt sich beispielsweise ein  
--> klick mich --> 4% Lidocain Präparat.

die 50 mL dieser Lösung gibt man in einem 100 mL Gefäß mit Schraubdeckel.  
Anschließend fügt man 0,7 Gramm Natron-Pulver und 15 mL Propylenglykol hinzu.

Quelle: <https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/27154/>

Warum gibt man Natron Pulver und Propylenglykol hinzu? Und wie lange ist die Lösung stabil?  
für bessere wirkung

weiß keiner

wurde nicht überwacht

Danke.

Eine weitere Frage: Du verdünnst die Lidocain-Lösung von 4% auf 1%. Ist 4% zu viel und 1%  
ausreichend? Oder kann man auch 4% pur anwenden?

---

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [pilos](#) on Mon, 06 Nov 2023 08:20:54 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

5HT2 schrieb am Sun, 05 November 2023 22:27pilos schrieb am Mon, 23 October 2023  
19:015HT2 schrieb am Mon, 23 October 2023 16:11Zitat:Gegen die Hautblutungen lässt sich  
nicht viel ausrichten,  
wohl aber gegen die Schmerzen. Zum Lindern empfiehlt sich beispielsweise ein  
--> klick mich --> 4% Lidocain Präparat.

die 50 mL dieser Lösung gibt man in einem 100 mL Gefäß mit Schraubdeckel.  
Anschließend fügt man 0,7 Gramm Natron-Pulver und 15 mL Propylenglykol hinzu.

Quelle: <https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/27154/>

Warum gibt man Natron Pulver und Propylenglykol hinzu? Und wie lange ist die Lösung stabil?  
für bessere wirkung

weiß keiner

wurde nicht überwacht

Danke.

Eine weitere Frage: Du verdünnst die Lidocain-Lösung von 4% auf 1%. Ist 4% zu viel und 1%  
ausreichend? Oder kann man auch 4% pur anwenden?

lidocain und rollen kann problemstisch sein wenn man es nach den einwirken nicht auswäscht und drüber rollt

wenn pur dann 45-60 min einwirken lassen ... auswaschen.... rollen

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [valesk](#) on Thu, 09 Nov 2023 18:13:56 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

lidocain ist ein kaliumkanalblocker, d.h. es kann die Erregungsbildung der elektrischen Bahnen an deinem Herzen blockieren und somit Bradykardien auslösen. deswegen mit Dosierungen vorsichtig sein

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [Nomadd](#) on Fri, 10 Nov 2023 15:57:25 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

valesk schrieb am Thu, 09 November 2023 19:13lidocain ist ein kaliumkanalblocker, d.h. es kann die Erregungsbildung der elektrischen Bahnen an deinem Herzen blockieren und somit Bradykardien auslösen. deswegen mit Dosierungen vorsichtig sein  
Danke für den Hinweis und für die Warnung.

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [Nomadd](#) on Fri, 10 Nov 2023 20:22:42 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Mon, 06 November 2023 09:20HT2 schrieb am Sun, 05 November 2023 22:27pilos schrieb am Mon, 23 October 2023 19:015HT2 schrieb am Mon, 23 October 2023 16:11Zitat:Gegen die Hautblutungen lässt sich nicht viel ausrichten, wohl aber gegen die Schmerzen. Zum Lindern empfiehlt sich beispielsweise ein --> klick mich --> 4% Lidocain Präparat.

die 50 mL dieser Lösung gibt man in einem 100 mL Gefäß mit Schraubdeckel.  
Anschließend fügt man 0,7 Gramm Natron-Pulver und 15 mL Propylenglykol hinzu.

Quelle: <https://www.alopezie.de/fud/index.php/t/27154/>

Warum gibt man Natron Pulver und Propylenglykol hinzu? Und wie lange ist die Lösung stabil?

für bessere wirkung

weiß keiner

wurde nicht überwacht

Danke.

Eine weitere Frage: Du verdünnst die Lidocain-Lösung von 4% auf 1%. Ist 4% zu viel und 1% ausreichend? Oder kann man auch 4% pur anwenden?  
lidocain und rollen kann problemstisch sein wenn man es nach den einwirken nicht auswäscht und drüber rollt

wenn pur dann 45-60 min einwirken lassen ... auswaschen.... rollen

Danke! :thumbup:

Ich weiß gar nicht, wie ich auf 1% kam. Zahlendreher bei mir. Sorry.

Die Lösung ist bei den meisten verbliebenen Apotheken nicht mehr auf Lager, trotz gegenteiliger Anzeige. Der Hersteller selbst hat Lieferschwierigkeiten und kann auf längere Zeit nicht mehr beliefern ...

Ich habe mir als Ersatzprodukt jetzt folgendes bestellt: LidoGalen 40 mg/g Creme

<https://www.medizinfuchs.de/preisvergleich/lidogalen-40-mg-g-creme-30-g-galenpharma-gmbh-pzn-13868510.html>

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [pilos](#) on Sat, 11 Nov 2023 07:47:58 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

:?:

<https://www.medizinfuchs.de/07788652>

die 1% hatte ich empfohlen.....neutralisiert mit natron..es penetriert besser...1 flasche hält 4x länger...

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [Nomadd](#) on Sat, 11 Nov 2023 15:25:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Sat, 11 November 2023 08:47 :?:

<https://www.medizinfuchs.de/07788652>

Ja, ist bei Medizinfuchs bei einigen Apotheken noch (!) gelistet, aber sobald Du da bestellst, kommt nach zwei Tagen "Sorry, haben wir leider doch nicht" zurück. Bei Ayvita, Medikamente-per-klick und Mediherz probiert. Eine vierte Apotheke probiere ich vorerst nicht mehr aus ^^

pilos schrieb am Sat, 11 November 2023 08:47 :?:

die 1% hatte ich empfohlen.....neutralisiert mit natron..es penetriert besser...1 flasche hält 4x länger...

Ah, achso. :thumbup:

Dann muss ich das in einem anderen Thread gelesen haben. Ich bin die letzten Tage durcheinander und zu doll gestresst ^^ x(

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [Nomadd](#) on Thu, 16 Nov 2023 19:17:49 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Oh, sehe gerade, dass in meiner Kamistad-Salbe 20mg/g Lidocainhydrochlorid enthalten sind...  
O\_o

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [matt82](#) on Fri, 12 Jan 2024 20:48:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Kann man die Lidocain-Lösung auch zweimal hintereinander auftragen (mit zeitlichem Abstand), um den Effekt noch zu verstärken? Denn ich habe nicht den Eindruck, dass es den Schmerz bei 1mm Nadeln nennenswert verringert.  
Vielen Dank für eine Einschätzung

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [matt82](#) on Wed, 20 Mar 2024 12:42:29 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Um Lidocain auch am Hals anzuwenden, möchte ich die Lösung andicken und hatte folgenden Tipp von Pilos gefunden:

"maximal 60% alk  
und dann mit 0,5-1% xanthan (mehrere sorten davon gibt es) oder kukident haftpulver andicken"

[https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33018&goto=419733&#msg\\_419733](https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33018&goto=419733&#msg_419733)

Meine ursprünglich besorgte Creme scheidet aus (hat nur 2,5%) und ich hatte gleich fünf Flaschen von dem obigen Lidocain Präperat (4%) bestellt.

Sollte ich Pentylenglykol und Natron gleichermaßen hinzufügen (wie oben beschrieben)? Es steht doch dem gelieren nicht im Wege?

---

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [pilos](#) on Wed, 20 Mar 2024 17:57:59 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

matt82 schrieb am Wed, 20 March 2024 13:42Um Lidocain auch am Hals anzuwenden, möchte ich die Lösung andicken und hatte folgenden Tipp von Pilos gefunden:

"maximal 60% alk  
und dann mit 0,5-1% xanthan (mehrere sorten davon gibt es) oder kukident haftpulver andicken"  
[https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33018&goto=419733&#msg\\_419733](https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33018&goto=419733&#msg_419733)

Meine ursprünglich besorgte Creme scheidet aus (hat nur 2,5%) und ich hatte gleich fünf Flaschen von dem obigen Lidocain Präperat (4%) bestellt.

Sollte ich Pentylenglykol und Natron gleichermaßen hinzufügen (wie oben beschrieben)? Es steht doch dem gelieren nicht im Wege?  
kein natron weil lidocain base nicht löslich...fällt aus, da jetzt nur in wasser gelöst.

das acoin ist eigentlich nicht zum auftragen formuliert

---

es ist ja fast nur im wasser gelöst.

an sich müsste man die 50 ml in eine breite flache glasschale geben

0,6 g natron hinzufügen...achtung schämt auf

dann alles verdunsten lassen un dann mit alk und pg lösen ...das geliermittel in wasser lösen und dann beide zusammenmischen

---

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [matt82](#) on Thu, 21 Mar 2024 22:08:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Vielen Dank Pilos,  
nach dem Verdunsten würde ich dann wieder 50ml anpeilen, damit die 4% Konzentration erhalten bleibt.  
Ich würde den Satz mit 12ml PG und 33ml SoftaseptN (70%) 'ablöschen', und derweil 5 ml Wasser mit kukident anrühren.

Nachtrag: Bei Zugabe von 0,6g Kaiser Natron schäumte nichts...

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [pilos](#) on Fri, 22 Mar 2024 08:31:04 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

matt82 schrieb am Thu, 21 March 2024 23:08Vielen Dank Pilos,  
nach dem Verdunsten würde ich dann wieder 50ml anpeilen, damit die 4% Konzentration erhalten bleibt.  
Ich würde den Satz mit 12ml PG und 33ml SoftaseptN (70%) 'ablöschen', und derweil 5 ml Wasser mit kukident anrühren.

zu wenig wasser, wird nicht funktionieren  
zu viel wasser und lidocain kristallisiert aus  
kukident pulver braucht mindestens 50% wasser damit es funktioniert  
wird nicht klappen, braucht anderes geliemittel  
bzw. gar kein geliemittel. ...flüssig belassen und auftragen

Zitat:Nachtrag: Bei Zugabe von 0,6g Kaiser Natron schäumte nichts...  
bisschen schon...es löst sich ja nicht sofort....muss man rühren

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [matt82](#) on Fri, 22 Mar 2024 10:05:05 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 22 March 2024 09:31matt82 schrieb am Thu, 21 March 2024 23:08Vielen Dank Pilos,  
nach dem Verdunsten würde ich dann wieder 50ml anpeilen, damit die 4% Konzentration erhalten bleibt.  
Ich würde den Satz mit 12ml PG und 33ml SoftaseptN (70%) 'ablöschen', und derweil 5 ml Wasser mit kukident anrühren.  
zu wenig wasser, wird nicht funktionieren

---

zu viel wasser und lidocain kristallisiert aus  
kukident pulver braucht mindestens 50% wasser damit es funktioniert  
wird nicht klappen, braucht anderes geliemittel  
bzw. gar kein geliemittel. ...flüssig belassen und auftragen

Zitat:Nachtrag: Bei Zugabe von 0,6g Kaiser Natron schäumte nichts...  
bisschen schon...es löst sich ja nicht sofort....muss man rühren

Dann würde ich Xanthan bestellen?  
Am Hals läuft es sonst doch runter, und RF-Needling soll richtig weh tun ...

---

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [pilos](#) on Fri, 22 Mar 2024 10:17:43 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

matt82 schrieb am Fri, 22 March 2024 11:05  
Dann würde ich Xanthan bestellen?  
Am Hals läuft es sonst doch runter, und RF-Needling soll richtig weh tun ...  
xanthan geht auch nur bis max 60%

läuft nix runter  
im liegen auftragen sprühen/oder pinseln mit kunststoffpinsel

auch sollte man sich nicht einbilden dass man es aufträgt und es sofort wirkt...eher nach 1-2-3-4  
stunden.

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [matt82](#) on Fri, 22 Mar 2024 10:42:06 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Fri, 22 March 2024 11:17matt82 schrieb am Fri, 22 March 2024 11:05  
Dann würde ich Xanthan bestellen?  
Am Hals läuft es sonst doch runter, und RF-Needling soll richtig weh tun ...  
xanthan geht auch nur bis max 60%

läuft nix runter  
im liegen auftragen sprühen/oder pinseln mit kunststoffpinsel

auch sollte man sich nicht einbilden dass man es aufträgt und es sofort wirkt...eher nach 1-2-3-4 stunden.

Okay, vielen Dank!

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [matt82](#) on Fri, 29 Mar 2024 10:16:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

pilos schrieb am Wed, 20 March 2024 18:57matt82 schrieb am Wed, 20 March 2024 13:42Um Lidocain auch am Hals anzuwenden, möchte ich die Lösung andicken und hatte folgenden Tipp von Pilos gefunden:

"maximal 60% alk  
und dann mit 0,5-1% xanthan (mehrere sorten davon gibt es) oder kukident haftpulver andicken"  
[https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33018&goto=419733&#msg\\_419733](https://www.alopezie.de/fud/index.php?t=msg&th=33018&goto=419733&#msg_419733)

Meine ursprünglich besorgte Creme scheidet aus (hat nur 2,5%) und ich hatte gleich fünf Flaschen von dem obigen Lidocain Präperat (4%) bestellt.

Sollte ich Pentylenglykol und Natron gleichermaßen hinzufügen (wie oben beschrieben)? Es steht doch dem gelieren nicht im Wege?  
kein natron weil lidocain base nicht löslich...fällt aus, da jetzt nur in wasser gelöst.

das acoin ist eigentlich nicht zum auftragen formuliert

---

es ist ja fast nur im wasser gelöst.

an sich müsste man die 50 ml in eine breite flache glasschale geben

0,6 g natron hinzufügen...achtung schämt auf

dann alles verdunsten lassen un dann mit alk und pg lösen ...das geliertmittel in wasser lösen und dann beide zusammenmischen

Hallo nochmal, kurze Nachfrage:  
Jetzt hatte ich dem Acoin doch Natron hinzugefügt, vor dem Verdunsten.  
Und mit Softasept N den Satz wieder angelöst.  
Es löst sich aber nicht. Ist das noch das Natronpulver oder Lidocain?  
Sollte ich lieber mit Weingeist anlösen?  
Auf dem Karton von Acoin steht auch Ethanol 96%

---

---

Subject: Aw: Frage zu Lidocain Präparat  
Posted by [pilos](#) on Fri, 29 Mar 2024 11:29:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

matt82 schrieb am Fri, 29 March 2024 11:16  
Jetzt hatte ich dem Acoin doch Natron hinzugefügt, vor dem Verdunsten.  
Und mit Softasept N den Satz wieder angelöst.  
Es löst sich aber nicht. Ist das noch das Natronpulver oder Lidocain?  
fernfestellung ist immer so eine sache, wieviel natron hast du hinzugefügt.  
kann natron sein, kann saccharin sein, kann lidocaon sein  
bild

Zitat:Sollte ich lieber mit Weingeist anlösen?  
Auf dem Karton von Acoin steht auch Ethanol 96%  
nein softasept ist das gleiche

ausserden seht nicht Ethanol 96% sondern ""Ethanol 96% 3,375mg/mL also 4%""  
ist aber für die jetzige mische nicht von bedeutung

---