

---

Subject: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [fwtf](#) on Fri, 26 Apr 2024 09:02:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo,

ich habe von meinem Hautarzt vor 2,5 Monaten Finasterid für meinen Haarausfall verschrieben bekommen. Er hat mir die 5mg Variante verschrieben, die ich jew. vierteln solle, um so auf 1,25mg/Tag zu kommen. Ich habe in der Apotheke das Präparat "Finasterid Genericon 5mg Filmtabletten bekommen", das eine weiße Schachtel mit einem vertikalen orangen Strich auf der linken Seite hat und unten einen kleinen Delfin.

Ich habe bis heute keinerlei der "üblichen" bzw. bekannten Nebenwirkungen von Finasterid bekommen, allerdings habe ich seit Mitte März (also ca. 5 Wochen) sehr eigenartige, eher neurologisch zuzuordnende Nebenwirkungen entwickelt, die ich mittlerweile ziemlich sicher auf Fin hinzuschreibe. Ich habe meinen Internisten diesbezüglich informiert und er meinte meine Symptome kommen sehr unwahrscheinlich von Fin, aber ich beschreibe sie mal:

Ich nahm bisher mein Fin meistens morgens nach dem Aufstehen auf nüchternen Magen ein und dann bekam ich ca. 10-15 Minuten nach Einnahme so ein leichtes Kribbeln/Kitzeln/Vibrieren in meinen Fingerspitzen, die sicherlich nicht schmerzhaft sind, aber etwas seltsam und bei Intensivität auch unangenehm sind. Weiters sind meine Finger auch ganz leicht zittrig. Dazu kommen starke Konzentrationsschwierigkeiten und auch so ein komisches Gefühl in der Oberbauch/Brustgegend. Kein Druck, jedoch so ein Gefühl was man hat, wenn man starke Aufregung verspürt. Ungefähr diesen Adrenalinschub, wenn man in einer Achterbahn hinauffährt und die Sekunden vor dem Losfahren hat. Nur verspüre ich dieses Gefühl dann den ganzen Tag, ca. 8-12h und es vermindert jegliche starke Konzentration auf etwas anderes enorm!

Dazu kommt ein leichter allgemeiner Juckreiz am ganzen Körper. Dieser ist jedoch nicht stark, allerdings verspüre ich alle 5-10 Minuten irgendwo auf meiner Haut einen Juckreiz.

Wie gesagt, mein Internist meinte neurologische NW sind nicht wirklich dokumentiert, weil DHT auch nur an der Kopfhaut und Nähe Prostata anknüpft, allerdings wenn man das Internet stärker bemüht (aka reddit) gibt es sehr wohl Leute, die von ähnlichen NW berichten (allerdings nicht genau wie bei mir).

Ich habe vor ca. 3 Wochen, als ich schon 2 Wochen diese oben beschriebenen Symptome verspürte, meine Dosis etwas verringert. Ich teile meine Tabletten nun manchmal durch 6, nehme also < 1mg/Tag. Keine Besserung.

Seit gestern versuche ich die Tabletten auch abends vor dem Schlafengehen zu nehmen, weil ich vielleicht dachte der nüchterne Magen könnte eine Änderung führen. Ich dachte zuerst, dass ich evtl. Einschlafprobleme haben werde, da ich aber durch Sport gestern sehr müde war, schlief ich trotzdem ein und konnte auch durchschlafen (fühle mich heute morgen jedoch nicht ganz ausgeschlafen). Allerdings verspüre ich heute morgen dieses Kribbeln in meinen Fingerspitzen und diese ständige Nervösität/Unruhe.

Ich muss sagen, ich hab Fin seit meiner Verschreibung noch keinen Tag nicht genommen und es gab seit dem auch vereinzelt Tage, an dem ich diese Symptome nicht verspürte, was gegen die

Vermutung spricht, dass Fin der Auslöser ist. Ich werde wohl mal Fin ein paar Tage stoppen und sehen, ob es eine Veränderung verursacht. Ich weiß, dass Fin auch nach Stoppen der Einnahme 2-3 Wochen wohl aktiv ist bzw. das DHT reduziert bleibt.

Ich bin kein Pharmazeut oder Arzt, aber ich habe die Vermutung, dass wenn diese Symptome auf die Einnahme des Medikaments zurückzuführen ist, evtl. nicht mal der Wirkstoff Finasterid selbst das verursacht, sondern evtl. irgendein andere Inhaltsstoff, der mehr wie eine Allergie auf mich wirkt.

Bin dankbar für eine Einschätzung / Rat.

---

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [Foxi](#) on Fri, 26 Apr 2024 12:54:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wirf den Müll in die Mülltonne dein Arzt redet Schwachsinn....

ich bin nach 14 Jahren absetzen immer noch ein Wrack...

---

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [kleptos](#) on Fri, 26 Apr 2024 15:14:40 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Ich hatte unter Fin massive Konzentrationsstörungen und ebenfalls immer eine Art Druck in der Brust...

---

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [Oceanboy](#) on Fri, 26 Apr 2024 17:58:38 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

vielleicht versuchst du alternativ mal fin nur noch topisch anzuwenden...

Ig

---

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [fwtf](#) on Sat, 27 Apr 2024 13:02:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Danke für eure Meldungen!

Ja, das ganze Packet wegzuwerfen kommt mir schon sehr in den Sinn, allerdings würde ich doch ganz gerne wissen, warum ich solche Symptome entwickle, obwohl ich gar nicht die

"üblichen" Symptome habe (sexueller Seite etc.). Kann es sein, dass mein DHT über die Wochen nun schon so stark reduziert wurde, dass ich solche Symptome entwickle? Aber hätte ich dann nicht auch auf jeden Fall die anderen üblichen Symptome. Auch verstehe ich nicht, wieso ich die ersten 3-4 Wochen der Einnahme symptomfrei war.

Problematisch ist halt, dass Minoxidil topisch allein bei mir wahrscheinlich wenig hilft. Minoxidil oral einzunehmen kommt mMn noch weniger in Frage (die NW auf das Herz macht es für mich noch weniger attraktiv zu probieren).

Topisch Finasteride... wo bekommt man das? Es war schon schwierig die Tablettenform verschrieben zu bekommen.

Ich nehme seit ca 40h kein Fin ein und mir gehts gut. Das ist zumindest etwas..

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [mike](#). on Sun, 28 Apr 2024 14:35:15 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Fin bringt die neurosteroiden durcheinander..bei den einen weniger beim anderen mehr

5 Alpha reductase wird auch im Gehirn für die Entstehung v. allopregnanolon usw benötigt..

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [Oceanboy](#) on Sun, 28 Apr 2024 15:54:14 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fwtf schrieb am Sat, 27 April 2024 15:02Danke für eure Meldungen!

Ja, das ganze Packet wegzuwerfen kommt mir schon sehr in den Sinn, allerdings würde ich doch ganz gerne wissen, warum ich solche Symptome entwickle, obwohl ich gar nicht die "üblichen" Symptome habe (sexueller Seite etc.). Kann es sein, dass mein DHT über die Wochen nun schon so stark reduziert wurde, dass ich solche Symptome entwickle? Aber hätte ich dann nicht auch auf jeden Fall die anderen üblichen Symptome. Auch verstehe ich nicht, wieso ich die ersten 3-4 Wochen der Einnahme symptomfrei war.

Problematisch ist halt, dass Minoxidil topisch allein bei mir wahrscheinlich wenig hilft. Minoxidil oral einzunehmen kommt mMn noch weniger in Frage (die NW auf das Herz macht es für mich noch weniger attraktiv zu probieren).

Topisch Finasteride... wo bekommt man das? Es war schon schwierig die Tablettenform verschrieben zu bekommen.

Ich nehme seit ca 40h kein Fin ein und mir gehts gut. Das ist zumindest etwas..

Zum Beispiel hier:

<https://anagenica.com/product/trichofin/>

---

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [fwtf](#) on Sun, 28 Apr 2024 19:37:09 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Mir ist grad was eingefallen, was vlt auch noch relevant ist.

Ich nutze ja schon 2,5J Minoxidil (trag recht viel auf und oft auch an den Wangen um Bartwuchs zu verbessern) und zeitgleich mit Finasterid vo 2,5 Monaten, habe ich angefangen auch Microneedling zu betreiben. Ca 1x/Woche und ich hab direkt nach dem Microneedling Minoxidil aufgetragen (bessere Aufnahme)?

Kann es sein, dass ich durch das Microneedling viel mehr Minoxidil in meinem Blutsystem aufnehme und ich diese Symptome eig von Minoxidil entwickelt habe??

---

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [Oceanboy](#) on Sun, 28 Apr 2024 19:46:31 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

fwtf schrieb am Sun, 28 April 2024 21:37Mir ist grad was eingefallen, was vlt auch noch relevant ist.

Ich nutze ja schon 2,5J Minoxidil (trag recht viel auf und oft auch an den Wangen um Bartwuchs zu verbessern) und zeitgleich mit Finasterid vo 2,5 Monaten, habe ich angefangen auch Microneedling zu betreiben. Ca 1x/Woche und ich hab direkt nach dem Microneedling Minoxidil aufgetragen (bessere Aufnahme)?

Kann es sein, dass ich durch das Microneedling viel mehr Minoxidil in meinem Blutsystem aufnehme und ich diese Symptome eig von Minoxidil entwickelt habe??

Du solltest nach dem Microneedling 24h nix auftragen.

---

---

Subject: Aw: Neurologische Nebenwirkungen Fin  
Posted by [fwtf](#) on Fri, 03 May 2024 18:19:27 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Kurzer Bericht:

ich habe seit genau 7 Tagen kein Fin genommen und seit ca 4,5 Tagen kein Minoxidil.

Die ersten 3-4 Tage war ich so gut wie symptomfrei, aber seit vorgestern und heute ist dieses Kribbeln in den Fingern wieder da (allerdings nur die rechte Hand) und heute war auch dieses Aufgeregt sein und dieses eigenartige Gefühl in Bauch/Brust Bereich auch wieder spürbar.

Das würde daraufhin deuten, dass es weder mit Fin noch mit Minox zu tun hat, oder ist meine Absetzdauer noch zu kurz?

---

