
Subject: Butylenglykol

Posted by [BobbyButana](#) on Fri, 08 Sep 2006 20:55:05 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hier noch mal ein extra Thread, da ich den Bericht interessant fand.

Ein aktueller Bericht der Fachzeitschrift "Journal of the American Academy of Dermatology" (J Am Acad Dermatol, February 1, 2002; 46(2): 309-12) befasst sich den möglichen Nebenwirkungen einer Behandlung des anlagebedingten Haarausfalls mit äußerlich anzuwendender Minoxidil Lösung (Handelspräparat Regaine).

Zum Hintergrund: Bereits die großen Studien mit Minoxidil-Lösung hatten gezeigt, dass etwa 5-6% der Anwender von 5%igem Minoxidil und ca. 2% der Anwender von 2%igem Minoxidil über Erscheinungen an der Kopfhaut wie Juckreiz, Rötung, Schuppung oder Trockenheit berichteten. Als Ursache dieser Symptome kommen insbesondere eine Irritation der Kopfhaut, eine Kontaktallergie oder die Verschlechterung eines seborrhoischen Kopfeckzemes in Betracht. Während Patienten mit einem seborrhoischen Kopfeckzem und einem Irritationseckzem jedoch zumeist nach einer zwischenzeitlichen Behandlung mit Teer- oder Kortisonpräparaten die Behandlung mit Minoxidil-Lösung fortsetzen können, kann eine Kontaktallergie das Ende der Minoxidiltherapie bedeuten. In den meisten Fällen ist der Lösungsvermittler Propylenglykol und nicht das Minoxidil selbst die eigentlich allergieauslösende Substanz. Da das Minoxidil jedoch nur sehr schwer in Lösung zu bringen ist, um einen Effekt an der Kopfhaut zu bewirken, kann jedoch nicht auf einen Lösungsvermittler verzichtet werden.

In dem Beitrag der amerikanischen Arbeitsgruppe wurde eine kleine Gruppe von Patienten mit dem Verdacht auf eine Kontaktallergie gegenüber Minoxidil-Lösung näher untersucht. Mit einem Pflastertest am Rücken (Epikutantestung) sollte das auslösende Allergen näher identifiziert und zudem erprobt werden, ob die mit Propylenglykol chemisch verwandte Substanz Butylenglykol als alternativer Lösungsvermittler in Frage käme.

Die Wissenschaftler kamen dabei zu den folgenden Ergebnissen: Es konnte bestätigt werden, dass Propylenglykol in den meisten Fällen als auslösendes Allergen für die Kontaktallergie gegenüber Minoxidil-Lösung verantwortlich ist. Eine Allergie gegenüber dem Wirkstoff Minoxidil selbst war nur bei einem geringen Teil der Patienten zu finden. Interessanterweise zeigte sich, dass die meisten Patienten mit einer Propylenglykol-Allergie in der Epikutantestung, trotz der engen chemischen Verwandtschaft, keine Allergie gegenüber Butylenglykol zeigten. Die Forscher schlossen daraus, dass im Falle einer Propylenglykol-Allergie, nach Abklingen der Symptome an der Kopfhaut, eine Behandlung mit einer butylen-haltigen Rezeptur versucht werden könne. Voraussetzung sei allerdings die exakte Identifizierung des Allergieauslösers mittels Epikutantestung. Lediglich bei einer Allergie gegenüber Minoxidil selbst müsse auf diese Therapieform in Zukunft vollständig verzichtet werden. Die Autoren wiesen abschließend jedoch darauf hin, dass hinsichtlich der Wirksamkeit von alternativen Minoxidil-Zubereitungen noch keine Erkenntnisse vorlägen.

Butylenglykol, die Lösung des Juckreiz Problems mit Minox?

Subject: Re: Butylenglykol

Posted by [pippo24](#) on Sat, 09 Sep 2006 10:47:11 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also alternativen gibts viele...Aber bei vielen ist gerade min ox selbst das problem!kannst du ja austesten holdir aus der apo 1g. minox vermisch ein bischen davon m it weißser vaseline oder 50% alk und trag es in den ghs auf.wenns rotung gibt dann weisste das es am minox liegt!

Subject: Re: Butylenglykol

Posted by [BobbyButana](#) on Sat, 09 Sep 2006 13:22:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich weiss das an PPG liegt, da ich eine reichlich PPG haltige Creme gegen Herpes benutzt habe und den gleichen Ausschlag wie bei Regaine bekommen habe.

Bei den Genhair Produkten soll es ja Probleme mit der Penetration geben, also wäre Butylenglykol eine gute Alternative (btw der Bericht ist 4 Jahre alt).

Subject: Re: Butylenglykol

Posted by [pippo24](#) on Mon, 11 Sep 2006 14:49:08 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hm probiers aus!

Also bei mir ligts eindeutig nicht am ppg.

Subject: Re: Butylenglykol

Posted by [BobbyButana](#) on Sun, 24 Sep 2006 18:24:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

push

Noch niemand was von Butylenglykol gehört?

Subject: Re: Butylenglykol

Posted by [FrankfurtER-1974](#) on Mon, 25 Sep 2006 22:05:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Der Auslöser ist nicht das PPG oder das Minox. Der Auslöser ist beides zusammen. Da gibt es

auch englischsprachige und neuere Studien darüber, die das belegen... Und Auswege aufzeigen...
