
Subject: Regaine nur in der Tonsur ?

Posted by [heinz_hummer](#) on Mon, 11 Sep 2006 05:56:00 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

hab mal wieder ne Frage, auf meiner Regaine Packung steht immer extra dass Minox für den Tonsur bereich gedacht ist. Stimmt das ?

Denn vom hören her hier ist das doch eher für die GHE ??

Und Frage Nr.2 : Ich lese immer dieses NW 1 oder NW 2, denke damit sind die ausprägungen der GHE gemeint, kann ich das irgendwo genau nachlesen ?

Vielen Dank

Subject: Re: Regaine nur in der Tonsur ?

Posted by [reinforcement](#) on Mon, 11 Sep 2006 10:08:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

zu 1) ja minox wirkt leider vorne nicht so doll.....kannst es aber trotzdem versuchen!

2) schau mal in der suche nach dem Norwod Schema!

da sind die einzelnen Stationen des Haausfalls aufgelistet!

Subject: Re: Regaine nur in der Tonsur ?

Posted by [Unkreativer](#) on Mon, 11 Sep 2006 12:24:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hmmm, da bin ich mir nicht so sicher. Es ist doch lediglich so, dass bei der Studie nur die Tonsur untersucht wurde und dementsprechend können die nicht auf alle Kopfbereiche rückschließen.

Subject: Re: Regaine nur in der Tonsur ?

Posted by [chris1000](#) on Mon, 11 Sep 2006 18:49:18 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)


heinz_hummer schrieb am Mon, 11 September 2006 07:56[...] kann ich das irgendwo genau nachlesen ?

File Attachments

1) [ludwig_stadieneinteilung.jpg](#), downloaded 1391 times



2) [hamiltonnorwoodskala.gif](#), downloaded 1760 times



Subject: Re: Regaine nur in der Tonsur ?

Posted by [chris1000](#) on Mon, 11 Sep 2006 19:02:07 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

heinz_hummer schrieb am Mon, 11 September 2006 07:56hab mal wieder ne Frage, auf meiner Regaine Packung steht immer extra dass Minox für den Tonsur bereich gedacht ist. Stimmt das ?

bei verschiedenen anwendern schlagen die diversen mittelchen auch recht unterschiedlich an.

GHE gelten gemeinhin als schwieriger zu behandeln als der rest, va finasterid wirkt für viele

anwender dort unbefriedigend. minox dürfte hier noch die besten chancen vermitteln.

hab meine GHE von NW 1-2 auf 0-0,5 binnen einem knappen jahr schließen können (rein optisch betrachtet, tonsur hatte ich nie) . bin damit wohl ein außergewöhnlich guter responder - nicht jeder wird dieses ergebnis erreichen können. nen versuch ist es aber jedenfalls wert (schon mangels potenterer alternativen).

lg,
chr.
