
Subject: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [balu123](#) on Mon, 11 Sep 2006 20:40:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

moin leute,

eigentlich bin ich ja mehr in den amis foren unterwegs, u.a.
weil ich es ziemlich lächerlich finde, wie viele über nebenwirkungen jammern.

3 punkte:

1)alle NWs bei fin und dut sind REVERSIBEL.
also, nehmt fin und dut, testet es, bevor ihr es noch bereut, gewartet zu haben!

2)dut hilft besser bei haarausfall:
<http://www.frontlinemed.co.uk/Newmedication.htm>

3)es kommen die mehr leute zurück in die foren die nebenwirkungen haben, alle anderen genießen das leben

ich beiß mir in den hintern, dass ich nicht eher mit dut angefangen bin.

//balu

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [reinforcement](#) on Mon, 11 Sep 2006 21:24:39 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ja das mit in arsch beißen geht vielen so!
Die die nebenwirkungen haben sind aber arme säue!
Naja.....bin froh das ich keine hab!

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Unkreativer](#) on Mon, 11 Sep 2006 21:31:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Allerdings habe ich bei Dut schon von Fettanlagerungen gehört, so dass z.B. jemand einen riesen Hintern bekommen hat. Solche NW erscheinen mir etwas schwer reversibel.

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [strike](#) on Tue, 12 Sep 2006 06:25:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich sehe das so wie unkreativer.
Wenn z. B. die SD-Erkrankung durch Fin getriggert wird, ist da nichts mehr reversibel!

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Foxi](#) on Tue, 12 Sep 2006 07:10:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@strike

Meinst du das beim absetzen von Fin die SD nicht mehr richtig tickt?
bzw. sich wieder fängt?

Foxi

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [balu123](#) on Tue, 12 Sep 2006 07:37:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

- 1) ich habe gehört, dass sich verdammt viele leute dinge einbilden können.
 - 2) ich habe bei der fin studie gelesen, dass die NW fast genauso häufig bei der placebo gruppe aufgetreten sind.
-

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Foxi](#) on Tue, 12 Sep 2006 07:46:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bei Fin seh ich auch kein so großes Problem
aber Dut hat es in sich!
zumindest bei mir

Foxi

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [reinforcement](#) on Tue, 12 Sep 2006 07:49:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich denke aber es ist jedem seine Pflicht sich halt gerade deswegen immer mal durchchecken zu lassen und eben sein Blut untersuchen zu lassen!

dann kann man diesem Risiko mindestens entgegenwirken!

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Unkreativer](#) on Tue, 12 Sep 2006 08:48:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ich denke auch, dass Dut nochmal eine Steigerung ist.

Aber ich habe zwei NW von Fin und die bilde ich mir zu 100% nicht ein, aber mit denen kann ich leben.

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [balu123](#) on Tue, 12 Sep 2006 22:17:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also bitte Leute!
Testet es und wartet nicht so lange!

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [glockenspiel](#) on Tue, 12 Sep 2006 22:51:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

balu123 schrieb am Mit, 13 September 2006 00:17Also bitte Leute!
Testet es und wartet nicht so lange!

eine gynäkomastie ist reversibel?

und es ist verantwortungslos von dir, einfach so DUT zu empfehlen!

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Foxi](#) on Wed, 13 Sep 2006 07:57:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@balu

wenn Avo. wenigstens Teilbar wäre ich glaub ja das es besser wirkt aber mit 0,5mg hab ich schon Probleme!
Nach der Einnahme bin ich oft 1-2Tage so komisch drauf schlecht zu beschreiben!
am besten wäre es wenn man die Dinger teilen könnte auf

taglich 0,1mg ! (oder so erhaltlich)

@balu

Wie sieht es den bei dir aus?

schluckst du nur Avo.? oder benutzt du auch was anderes? Minox usw.??

zu:

2) dut hilft besser bei haarausfall:

<http://www.frontlinemed.co.uk/Newmedication.htm>

Foxi

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?

Posted by [Unkreativer](#) on Wed, 13 Sep 2006 08:15:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Mit, 13 September 2006 09:57 @balu

wenn Avo. wenigstens Teilbar ware ich glaub ja das es besser wirkt aber mit 0,5mg hab ich schon Probleme!

Nach der Einnahme bin ich oft 1-2Tage so komisch drauf schlecht zu beschreiben!

am besten ware es wenn man die Dinger teilen konnte auf taglich 0,1mg ! (oder so erhaltlich)

@balu

Wie sieht es den bei dir aus?

schluckst du nur Avo.? oder benutzt du auch was anderes? Minox usw.??

zu:

2) dut hilft besser bei haarausfall:

<http://www.frontlinemed.co.uk/Newmedication.htm>

Foxi

Wegen der langen Halbwertszeit ist es bei langerer Anwendung eigentlich nicht so entscheiden, ob man alle 5 Tage 0,5 oder jeden Tag 0,1 nimmt.

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?

Posted by [Foxi](#) on Wed, 13 Sep 2006 08:30:41 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das stimmt schon!

Blos hab ich es deutlich gemerkt wenn ich jeden dritten Tag eine geschluckt habe!
war dann 1-2 Tage immer so komisch schwummrig beieinander!

Jeden Tag ein Schnaps ist auch nicht so schlimm wie eine Pulle auf einmal! sind zwar zwei verschiedene Paar Stiefel aber so ähnlich stell ich mir das vor!

Sicher ist die HWZ lange aber trotzdem denke ich wenn man dann wieder eine ganze Tab schluckt das hormonsystem einen mächtigeren Schlag bekommt als mit minmalen Dosen täglich!

hab Avo. schon mal ne Weile aufgeteilt! abgefüllt in 2Steckhülsen 2X 0,25mg geht einwandfrei! hab ich um einiges besser vertragen!

Foxi

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [reinforcement](#) on Wed, 13 Sep 2006 08:32:19 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

warum hast du so nicht weiter gemacht, wenns besser geht?

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Unkreativer](#) on Wed, 13 Sep 2006 08:39:01 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Mit, 13 September 2006 10:30Das stimmt schon!

Blos hab ich es deutlich gemerkt wenn ich jeden dritten Tag eine geschluckt habe!
war dann 1-2 Tage immer so komisch schwummrig beieinander!

Jeden Tag ein Schnaps ist auch nicht so schlimm wie eine Pulle auf einmal! sind zwar zwei verschiedene Paar Stiefel aber so ähnlich stell ich mir das vor!

Sicher ist die HWZ lange aber trotzdem denke ich wenn man dann wieder eine ganze Tab schluckt das hormonsystem einen mächtigeren Schlag bekommt als mit minmalen Dosen täglich!

hab Avo. schon mal ne Weile aufgeteilt! abgefüllt in 2Steckhülsen 2X 0,25mg geht einwandfrei! hab ich um einiges besser vertragen!

Foxi

Naja, wenn Sie bei der maximalen Einnahme (1 Dut täglich) bis 14 mg Dut im Körper ansammelt, würde man es sicher nicht merken, wenn 0,5mg dazukämen. Bei jedem dritten Tag sind es bis 7mg und bei jedem vierten Tag 4.7mg, also wenn man was merkt, müsste es eigentlich eher weniger ausmachen.

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Foxi](#) on Wed, 13 Sep 2006 08:41:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hauptsächlich wegen Verfettung und jedesmal nach der Einnahme so Schwitzattaken! (bei 0,5)

Ob es durch Avo. kommt weis ich nicht bloß seit 14Tagen keine geschluckt und keine Schwitzattaken mehr!
Vielleicht wird die SD beeinflusst?
Ist ja bei Avo. möglich soviel ich weis!

Darum wäre mir ja eine Mini Dosis pro Tag lieber!
immerhin ist eine Avo. 25mg Fin pro tag!!

bleibt eigentlich nur mit halbieren weiter Versuchen! dritteln ist fast nicht möglich da die Menge in den Steckhülsen kaum mehr abgeschätzt werden kann!

Foxi

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Unkreativer](#) on Wed, 13 Sep 2006 08:43:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Foxi schrieb am Mit, 13 September 2006 10:41Hauptsächlich wegen Verfettung und jedesmal nach der Einnahme so Schwitzattaken! (bei 0,5)

Ob es durch Avo. kommt weis ich nicht bloß seit 14Tagen keine geschluckt und keine Schwitzattaken mehr!
Vielleicht wird die SD beeinflusst?
Ist ja bei Avo. möglich soviel ich weis!

Darum wäre mir ja eine Mini Dosis pro Tag lieber!
immerhin ist eine Avo. 25mg Fin pro tag!!

bleibt eigentlich nur mit halbieren weiter Versuchen! dritteln
ist fast nicht möglich da die Menge in den Stechkülsen kaum mehr
abgeschätzt werden kann!

Foxi

Wenn Avo flüssig ist, ist es nicht möglich das Zeug einzeln neu abzufüllen, oder wird zuviel
rumgekleckert? Oder ist es einfach zu wenig?

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [Foxi](#) on Wed, 13 Sep 2006 08:50:08 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Rumkleckern tut man eigentlich überhaupt nicht wenn
man halbiert!
es bleibt sicherlich in der Kapsel etwas zurück aber Minimal!

hab mit nem Teppichmesser oben ein kleines Loch gemacht und
in zwei offenen Stechkülsen aufgeteilt!
wie gesagt geht einwandfrei!

und dann eventuell jeden 2ten Tag eine Schlucken!

Foxi

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [humboldt](#) on Wed, 13 Sep 2006 10:10:10 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@balu:

Ich sehe es auch so wie strike! Wenn Fin SD-Anormalitäten triggert, fände ich es zielich
gewagt zu behaupten, dass alle Nebenwirkungen reversibel seien...

Du stellst die Sache ja geradezu so da, als ob man auf jeden Fall mal ein bisschen rumtesten
sollte, ob nun smarties oder nimm2 besser schmecken...

Das sind Medikamente, mit denen massiv in den Hormonhaushalt eingegriffen wird!
Und glaubst du ernsthaft, in der Packungsbeilage sind alle Nw's aufgeführt??? z.B. die
Studien über mangelnde Konzentrationsfähigkeit, weniger Gedächtnisleistungen oder auch

steigenden Aggressionsgrad...alles erfunden? Von Leuten, die sich wichtig machen wollen?

Ich habe Fin auch mehr als ein Jahr eingeworfen und ich sage, dass trotz Absetzen das "Gleichgewicht" im Körper nicht mehr so ist wie vorher! Sicher...nachweisen kann man das schlecht, aber ich merke es! Insofern kann sich da schon etwas mit der SD verändert haben...

Man muss es einfach so direkt sagen: Es gibt aktuell nichts gegen HA mit Top-Ergebnissen und überhaupt keinen Nebenwirkungen...hoffentlich ändert sich das bald!!!

Und bis dahin...machen wir uns doch alle mehr oder weniger etwas vor!

Gruß,
humboldt

Subject: Re: Sich ins Hemd machen wegen NW?
Posted by [nickery](#) on Wed, 13 Sep 2006 11:48:54 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

von wegen rumjammern.

niemand kann wirklich sagen, ob alle nw wirklich reversibel sind. von einer gyno weiss man aber schonmal, dass diese nicht zwangsläufig mit absetzen von fin zurückgeht. weiter weiss man auch nicht, ob sich vorgänge, die durch jahrelange dht-reduktion im körper ausgelöst wurden, reversibel sind. man weiss ja nicht einmal, was für vorgänge wirklich ausgelöst werden.

zu den studien: die sind von msd und die 5 jahresstudie hat z.b. eine extrem hohe abbrecherquote gehabt. dazu meinte msd nur, dass die leute zu ungeduldig gewesen wären und das zeug abgesetzt hätten, weil angeblich wirkungslos für sie. ich denke, das stimmt nicht. denn nur weil eine schnelle wirkung ausbleibt, setze ich das medikamt doch nicht ab. schließlich ist ha mit viel leidensdruck verbunden, den sich jeder mann gerne ersparen würde. msd wird die probaten schon darüber informiert haben, dass es mit der wirkung 'ne zeitlang dauert. ich denke, die leute haben abgebrochen, weil sie einen haufen nw verspürten, die ihnen nicht geheuer waren.

davon abgesehen gibt es ständig klagen in foren wegen problemen mit der libido, der errektion oder sonstigen dingen. klar, jetzt kann man wieder behaupten, dass sich in foren ja nur die problemfälle melden. aber der prozentuale anteil derer, die in foren klagen, ist sicher weitaus höher als die schlappen 2%, die mds in der beilage angibt.

klar, psyche spielt eine rolle. die frage ist nur, ob wirklich so viele sich die nw wirklich nur einbilden, oder ob es nicht wahrscheinlicher ist, dass msd die studien geschönt und zugpferde wie wolff hoch bezahlt hat, damit fin nicht völlig floppt.

allein schon die aussage von msd, dass dht nach der pubertät nicht mehr wichtig sei... wenn eine senkung von dht dann keine rolle mehr spielen würde, dürfte es auch null nebenwirkungen geben, wenn man die konzentration senkt. selbst wenn dht für sich genommen tatsächlich keine rolle mehr spielen würde, sondern nur die konzentrationsveränderung von dht indirekt den hormonspiegel beeinflussen und so nw hervorrufen würden, ist das schlichtweg eine irreführung von msd, die mit der aussage, dht spiele keine rolle, die effekte einer konzentrationssenkung runterspielen wollen.