
Subject: Aminexil plus Fin topisch?

Posted by [-octagon-](#) on Thu, 22 Feb 2007 13:59:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hi,

Da ich Fin aufgrund lustiger Nebenwirkungen ja leider oral absetzen musste würd ichs gern wenigstens noch topisch verwenden.

Kann mir jemand sagen ob ich die zerkleinerten Tabletten gleich in die Aminexil Lösung geben kann oder obs da Probleme gibt?

Ingredients Dercos (Aminexil):

Water, Alcohol Denat., Diaminopyrimidine Oxide, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Safflower Glucosides, Parfum

Danke schon mal im Vorraus

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?

Posted by [reinforcement](#) on Thu, 22 Feb 2007 14:38:28 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

gibt probleme weil du die füllstoffe nicht dabei haben willst...

schau mal im wiki wie man fin topisch herstellt....und veränder das einfach auf aminex

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?

Posted by [fuselkopf](#) on Thu, 22 Feb 2007 14:48:56 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-octagon- schrieb am Don, 22 Februar 2007 14:59Hi,

Da ich Fin aufgrund lustiger Nebenwirkungen ja leider oral absetzen musste würd ichs gern wenigstens noch topisch verwenden.

Kann mir jemand sagen ob ich die zerkleinerten Tabletten gleich in die Aminexil Lösung geben kann oder obs da Probleme gibt?

Ingredients Dercos (Aminexil):

Water, Alcohol Denat., Diaminopyrimidine Oxide, PEG-40, Hydrogenated Castor Oil, Safflower Glucosides, Parfum

Danke schon mal im Vorraus

Wenn Du bei oraler Einnahme NW's hattest, wirst Du sie bei topischer Anwendung auch haben.

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [-octagon-](#) on Thu, 22 Feb 2007 14:51:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Naja dass soll ja mal nich sein...
Teilt jemand die Ansicht von Fuselkopf.

Datt wär ja total fürn Arsch dann

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [pilos](#) on Thu, 22 Feb 2007 15:06:31 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-octagon- schrieb am Don, 22 Februar 2007 15:51Naja dass soll ja mal nich sein...
Teilt jemand die Ansicht von Fuselkopf.

Datt wär ja total fürn Arsch dann

versuch es trotzdem....

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [-octagon-](#) on Thu, 22 Feb 2007 15:08:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Das mit dem "trotzdem versuchen" is halt nich so einfach wenn man von Fin ne Gyno bekommen hat, hab nähmlich wirklich keine Lust das sich die Sache noch verschlimmert...
Fühl mich jetzt schon alles andere als wohl mit der Situation...

Subject: @Pilos
Posted by [-octagon-](#) on Thu, 22 Feb 2007 15:11:22 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Du bist doch ziemlich erfahren was den HA anbelangt...
Was hältst du von Aminexil?

... bringen deiner Meinung nach Antioxidantien was

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [fuselkopf](#) on Thu, 22 Feb 2007 15:23:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja , versuch es auf jeden Fall trotzdem. Wie gesagt, ich tippe darauf, dass Du NW's bekommst - wenn Du sie auch oral hattest. Aber probieren geht über studieren. Berichte, dann aber bitte in jedem Fall wie es bei Dir gewirkt hat

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [Gast](#) on Thu, 22 Feb 2007 15:24:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

fuselkopf schrieb am Don, 22 Februar 2007 15:48
Wenn Du bei oraler Einnahme NW's hattest, wirst Du sie bei topischer Anwendung auch haben.

Aber das Spektrum der Nebenwirkungen könnte sich verringern, oder nicht? Es nimmt ja dann nicht die gleichen Wege im Körper, oder irre ich mich?

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [-octagon-](#) on Thu, 22 Feb 2007 15:33:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Also gut dann bedank ich mich für die Antworten...
Folgendes wird jetzt passiern:

Werd mit Aminexil solo weitermachen bis Ende März, dann ab nach Nürnberg zur AC-Therapie...
Sollte dann immernoch nix gewonnen sein wird Fin Topisch getestet.
Im Moment vor allem nach den schlechten Erfahrungen stell ich die Sache mal hinten an...

Werd dann mal meine Erfahrungen bezüglich Aminexil posten...
da ich jetzt ja nix signifikantes weiter nehm kann ich mögliche Verbesserungen ja ziemlich gut auf A. isolieren...

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [Unkreativer](#) on Thu, 22 Feb 2007 15:39:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-octagon- schrieb am Don, 22 Februar 2007 15:51Naja dass soll ja mal nich sein...
Teilt jemand die Ansicht von Fuselkopf.

Datt wär ja total fürn Arsch dann
10-20% des Dosis wird auch systemisch wirken (ohne Quelle).

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [pilos](#) on Thu, 22 Feb 2007 16:31:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-octagon- schrieb am Don, 22 Februar 2007 16:33
Werd mit Aminexil solo weitermachen bis Ende März, dann ab nach Nürnberg zur
AC-Therapie...

tue das geld auf besseres ausgeben...

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [fuselkopf](#) on Thu, 22 Feb 2007 17:59:50 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pilos schrieb am Don, 22 Februar 2007 17:31-octagon- schrieb am Don, 22 Februar 2007 16:33
Werd mit Aminexil solo weitermachen bis Ende März, dann ab nach Nürnberg zur
AC-Therapie...

tue das geld auf besseres ausgeben...

allerdings! Hol Dir lieber von genhair, die Finasterid-Lotion. Verdünn das Zeug mit Ethanol
(70%) auf 0,025% Finasteridgehalt und teste es aus.

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [fuselkopf](#) on Thu, 22 Feb 2007 18:03:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

sancho pansa schrieb am Don, 22 Februar 2007 16:24
Aber das Spektrum der Nebenwirkungen könnte sich verringern, oder nicht? Es nimmt ja dann
nicht die gleichen Wege im Körper, oder irre ich mich?

Eigentlich sollten die selben Nebenwirkungen auftreten. Es ist bei Finasterid anscheinend egal ob
man es topisch aufträgt oder oral einnimmt. Es kommt auf beiden Wegen in den Körper und
wirkt dort systemisch - zumindest war es bei mir der Fall und zwar mit den Konzentrationen:
0.25%
0.083%

0.042%
0.025%
und
0.0125%

Also sogar ein zwanzigstel der Anfangsmenge hat die NW's bei mir aufrecht erhalten. Nach Absetzen von finasterid waren die NW's ca nach zehn Tagen wieder weg.

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [-octagon-](#) on Thu, 22 Feb 2007 18:13:05 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Jetzt sind wir zwar schon bisschen vom Thema weg aber egal...--

Glaubt ihr dass sich die Gyno/Lipomastie nach ner gewissen Zeit wieder zurückbilden kann oder obs da ne medikamentöse Behandlungsmöglichkeit gibt?

Komischerweise is vor allem die linke Seite auffällig größer... großflächige Fettansammlung...Drüsenkörper nur minimal vergrößert.. also eher ne Lipomastie.

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [Gast](#) on Thu, 22 Feb 2007 18:47:15 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

ach so. ich hatte das beispiel spiro in erinnerung, wo man bei topischer anwendung zumindest keine kalten füße bekommen kann.

Subject: Re: Aminexil plus Fin topisch?
Posted by [fusekopf](#) on Thu, 22 Feb 2007 19:31:37 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nö, bei spiro gibts keine Probleme. Zumindest hab ich davon topisch keine Nebenwirkungen. Aber Du darfst halt nicht Äbbel mit Birne vergleichen. Estrogen macht topisch auch Nebenwirkungen. Kommt halt uf die Molekülgröße an und ob es hydrophil oder lipophil oder beides ist usw etc pp
