
Subject: über typ I und typ II
Posted by [helpme007](#) on Sun, 22 Apr 2007 21:30:04 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

also wieviel prozent von typ I und typ II hemmt finasterid?

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [pilos](#) on Mon, 23 Apr 2007 08:04:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

helpme007 schrieb am Son, 22 April 2007 23:30also wieviel prozent von typ I

NULL

Zitat:und typ II hemmt finasterid?

ALLES

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [benutzer81](#) on Mon, 23 Apr 2007 09:28:57 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=pilos schrieb am Mon, 23 April 2007 10:04]helpme007 schrieb am Son, 22 April 2007 23:30also wieviel prozent von typ I

NULL

stimmt es dann das die topische anwendung in einem geringem maße auch typ1 hemmt?

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [pilos](#) on Mon, 23 Apr 2007 09:34:51 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=benutzer81 schrieb am Mon, 23 April 2007 11:28]pilos schrieb am Mon, 23 April 2007 10:04helpme007 schrieb am Son, 22 April 2007 23:30also wieviel prozent von typ I

NULL

stimmt es dann das die topische anwendung in einem geringem maÙe auch typ1 hemmt?

ja das ist richtig.....es sind so 10-20% maximal mehr nicht....

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [benutzer81](#) on Mon, 23 Apr 2007 10:31:11 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

[quote title=pilos schrieb am Mon, 23 April 2007 11:34]benutzer81 schrieb am Mon, 23 April 2007 11:28pilos schrieb am Mon, 23 April 2007 10:04helpme007 schrieb am Son, 22 April 2007 23:30also wieviel prozent von typ I

NULL

stimmt es dann das die topische anwendung in einem geringem maÙe auch typ1 hemmt?

ja das ist richtig.....es sind so 10-20% maximal mehr nicht....

könnte sich aber sicher in der anwendung bemerkbar machen..

wenn wir schon dabei sind, wie stark hemmt dut dann typ1?

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [pilos](#) on Mon, 23 Apr 2007 10:33:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

benutzer81 schrieb am Mon, 23 April 2007 12:31
wenn wir schon dabei sind, wie stark hemmt dut dann typ1?

fast 100%....je nach gewebe....

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [fuselkopf](#) on Mon, 23 Apr 2007 12:44:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Und ist es richtig, dass für den DHT-Wert im Blut mehr die Reduktase TypI verantwortlich ist als TypII ???

Oder anders formuliert. Der DHT Gehalt welcher durch Blutabnahme gemessen wird, kommt hauptsächlich durch den Reduktase TypI zu stande???

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [Geheimratsecke](#) on Mon, 23 Apr 2007 13:40:59 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

wenn Typ 1 null gehemmt wird, würde das ja heißen, dass für alle dir nur vorne probleme haben fin rein garnix bringen würde!?

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [frühaufsteher78](#) on Mon, 23 Apr 2007 15:49:49 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nur weil Typ I vermehrt vorne vorkommt heißt das nicht, dass Txy II da gar nicht vorhanden ist.

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [benutzer81](#) on Mon, 23 Apr 2007 15:50:42 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

so viel ich weiss ist das bei jedem unterschiedlich. Bei manchen reicht die hemmung des typ2 aus. Manche erzielen erst erfolge wenn sie beide typen hemmen. Deshalb hat man mir auch zu fin topisch geraten, da fin bis auf die front ganz gut anschlaegt (und ohne nws)

Subject: über typ I und typ II
Posted by [pilos](#) on Mon, 23 Apr 2007 16:10:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Geheimratsecke schrieb am Mon, 23 April 2007 15:40wenn Typ 1 null gehehmt wird, würde das ja heißen, dass für alle dir nur vorne probleme haben fin rein garnix bringen würde!?

die verteilung 5-AR-II zu 5-AR-I frontal ist 75:25....

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [Foxy](#) on Mon, 23 Apr 2007 16:36:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Eine Avo. alle 5Tage schlucken
nur wegen Typ 1
sonst nur Fin würde doch auch reichen oder?

oder eben Avo. topisch

ich hab jetzt Minox mal weggelassen und nur Avo. topisch in die
GHE's geschmiert innerhalb ein paar Tagen ist jetzt
alles mit Flaum überzogen!
das ging rasant!
richtiger Pelziger Flaum das hat Minox in 7Monaten nicht geschafft!

entweder hat Minox das bisher verhindert
oder eben durch die Vorbehandlung durch Minox
mal sehn wie es weiter geht

Foxy

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [chrisan](#) on Mon, 23 Apr 2007 17:44:35 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...]
entweder hat Minox das bisher verhindert
oder eben durch die Vorbehandlung durch Minox
mal sehn wie es weiter geht

...]

... ich hoffe für dich, dass du das Geeignete gefunden hast - bei mir kam aber auch erstmal massig Flaum, nachdem ich mit Minox aufgehört habe ... viel Glück

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [Foxi](#) on Mon, 23 Apr 2007 18:12:55 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chrisan

und was wurde aus den Flaum?
verschwunden??? oder wieder Haare draus geworden?

würd mich echt intresieren warum der nach absetzen kommt
monate lang kahl und nach absetzen Flaum das ist doch
nicht zu glauben oder?
außer Minox arbeitet doch bei einigen Kontraproduktiv

Foxi

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [chrisan](#) on Tue, 24 Apr 2007 05:57:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...]chrisan

und was wurde aus den Flaum?
verschwunden??? oder wieder Haare draus geworden?

würd mich echt intresieren warum der nach absetzen kommt
monate lang kahl und nach absetzen Flaum das ist doch
nicht zu glauben oder?
außer Minox arbeitet doch bei einigen Kontraproduktiv

Foxi...]

Hallo Foxi, ja der Flaum ist noch da und ich hege und plege ihn bis er wieder zu Terminalhaar wird ... und es sieht ganz gut aus. Habe jetzt noch Fin topisch hinzu genommen - reizt zwar die Haut auch ein bisschen (Erinnerungen an gute alte Minox-Zeiten ,-) aber ich hoffe das geht wieder weg.

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [benutzer81](#) on Tue, 24 Apr 2007 07:50:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

@chrisan: seit wann nimmst du fin topisch? Hast du auch manchmal weisse rückstände auf der kopfhaut oder in den haaren?

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [chrisan](#) on Tue, 24 Apr 2007 08:13:41 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...]@chrisan: seit wann nimmst du fin topisch? Hast du auch manchmal weisse rückstände auf der kopfhaut oder in den haaren?...]]

...seit ungefähr einer Woche erst - ja weisse Rückstände habe ich auch auf Kopfhaut/Haar (das werden die Füllstoffe sein - denke ich).

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [benutzer81](#) on Tue, 24 Apr 2007 08:21:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chrisan schrieb am Die, 24 April 2007 10:13...]@chrisan: seit wann nimmst du fin topisch? Hast du auch manchmal weisse rückstände auf der kopfhaut oder in den haaren?...]]

...seit ungefähr einer Woche erst - ja weisse Rückstände habe ich auch auf Kopfhaut/Haar (das werden die Füllstoffe sein - denke ich).

an die füllstoffe hab ich auch gleich gedacht. Kann ja nicht sein, dass man nach ein paar tagen schon schuppen davon bekommt zumal ich dafür auch noch nie anfällig war. Ein bisschen reizt es allerdings bei mir auch die haut und an diesen stellen entsteht auch juckreiz jedoch nicht besonders schlimm..

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [pilos](#) on Tue, 24 Apr 2007 08:43:53 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

benutzer81 schrieb am Die, 24 April 2007 10:21

an die füllstoffe hab ich auch gleich gedacht. Kann ja nicht sein, dass man nach ein paar tagen schon schuppen davon bekommt zumal ich dafür auch noch nie anfällig war. Ein bisschen reizt es allerdings bei mir auch die haut und an diesen stellen entsteht auch juckreiz jedoch nicht besonders schlimm..

kann doch sein...es sind füllstoffe und hilfsstoffe drin..und die hilfsstoffe...die haben es faustdick hinter den ohren...

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [chrisan](#) on Tue, 24 Apr 2007 11:21:25 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...]

an die füllstoffe hab ich auch gleich gedacht. Kann ja nicht sein, dass man nach ein paar tagen schon schuppen davon bekommt zumal ich dafür auch noch nie anfällig war. Ein bisschen reizt es allerdings bei mir auch die haut und an diesen stellen entsteht auch juckreiz jedoch nicht besonders schlimm..]

Schuppen sind das aber bei mir definitiv nicht ... eher so ein weisses Pulver - wenn ich es nach der Anwendung mit einem Handtuch abrubble, ist es ein für alle Mal weg ... aber das jucken habe ich auch.

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [chrisan](#) on Tue, 24 Apr 2007 11:22:34 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...]

kann doch sein...es sind füllstoffe und hilfsstoffe drin..und die hilfsstoffe...die haben es faustdick hinter den ohren...

...]

... was meinst du damit Pilos, können die Wirkstoffe schädlich für die Haare/Kopfhaut sein?

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [Foxi](#) on Tue, 24 Apr 2007 11:47:09 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

War bei mir auch bei Fin Topisch jucken-weiße Schicht usw..

aber auch bei Dut Topisch juckts

Foxi

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [pilos](#) on Tue, 24 Apr 2007 12:06:07 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chrisan schrieb am Die, 24 April 2007 13:22...]

kann doch sein...es sind füllstoffe und hilfsstoffe drin..und die hilfsstoffe...die haben es faustdick hinter den ohren...

...]

... was meinst du damit Pilos, können die Wirkstoffe schädlich für die Haare/Kopfhaut sein?

schädlich nicht unbedingt.....

aber es ist so und allgemein bekannt, dass spiro nur in alk löslich ist...die löslichkeit in wasser liegt bei 22 mg auf 1000 ml....

wenn das zeug in wasser so schlecht löslich ist..dann ist es im magen auch so schlecht löslich...dann würde man sich im endeffekt die spiro pillen oral sparen, weil sie ja gar nicht aufgenommen werden....aber da schaffen die hersteller abhilfe durch zusatz von hilfsstoffe...meistens tenside...lösungsvermittler usw...diese können ein jucken der kopfhaut hervorrufen... ...

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [chrisan](#) on Tue, 24 Apr 2007 12:32:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

alles klar - danke

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [benutzer81](#) on Tue, 24 Apr 2007 13:11:43 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

chrisan schrieb am Die, 24 April 2007 13:21...]

an die füllstoffe hab ich auch gleich gedacht. Kann ja nicht sein, dass man nach ein paar tagen schon schuppen davon bekommt zumal ich dafür auch noch nie anfällig war. Ein bisschen

reizt es allerdings bei mir auch die haut und an diesen stellen entsteht auch juckreiz jedoch nicht besonders schlimm..]

Schuppen sind das aber bei mir definitiv nicht ... eher so ein weisses Pulver - wenn ich es nach der Anwendung mit einem Handtuch abrubble, ist es ein für alle Mal weg ... aber das jucken habe ich auch.

Hab ja auch keine schuppen. Bir ist es ebenfalls pulverartig und an diesen stellen juckt es auch ein bißchen. Aber damit kann man leben..

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [chrisan](#) on Tue, 24 Apr 2007 15:33:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

...]
Hab ja auch keine schuppen. Bir ist es ebenfalls pulverartig und an diesen stellen juckt es auch ein bißchen. Aber damit kann man leben ...]

... ach so o.k. - ich dachte nur, weil du geschrieben hast, es könnte doch nicht sein, dass man nach ein paar tagen schon Schuppen davon bekommt ... ja finde ich auch damit kann man leben, wenn es so bleibt ... wie lange nimmst du schon Fin-topisch und, wenn schon länger, hast du schon eine Verbesserung des Haarstatus beobachtet?

Subject: Re: über typ I und typ II
Posted by [benutzer81](#) on Tue, 24 Apr 2007 17:06:06 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

nehme es selbst erst seit 3 wochen. Aber habe ein ganz gutes gefühl dabei. Habe seit 2 tagen flaumartigen neuwuchs in der haarlinie (so an die 15-20 stück) jedoch wird das eher von minox +fin oral kommen. Nach 3 wochen wird man da von fin topical wenig erwarten können (wenn überhaupt langfristig, da weiß man ja noch nichts)
