

---

Subject: Blut nach dem Stuhl

Posted by [Treblig](#) on Fri, 11 May 2007 10:24:50 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hallo hier kennt sich doch bestimmt jemand mit anderen medizinischen themen aus,ich habe Durchfall...Nun kam schon 2-3mal Blut hinterher.Damit ist ja eigentlich nicht zu spaßen.Was sagt ihr,soll ich lieber gleich einen Arzt aufsuchen?Ich will das nur noch mindestens über das wochenende beobachten...

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [Hammerhaar](#) on Fri, 11 May 2007 10:26:54 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Beobachte es. Wenn es wieder aufhört, dann ist irgendwo ein Gefäß geplatzt.  
Ansonsten, natürlich möglichst bald zum Arzt.  
Wie alt bist du?

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [Treblig](#) on Fri, 11 May 2007 10:39:58 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

24,aber wenn ein gefaäß geplatzt wär,müßte doch permanent blut kommen.das ist nur ab und zu...

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [glockenspiel](#) on Fri, 11 May 2007 10:41:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Schmerzen beim Stuhl? Tropft es, oder nur am Papier?

Blut IM Stuhl oder aussen?!

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [benutzer81](#) on Fri, 11 May 2007 11:07:43 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Hast vielleicht probs mit hämorrhoiden?

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [pietrasch](#) on Fri, 11 May 2007 11:16:18 GMT

---

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nich lange warten. eher zum arzt. auch untersuchen lassen, ob blut im stuhl ist!

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Fri, 11 May 2007 11:30:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Also bei DURCHFALL ist das ganz normal. Gerade wenn es sehr starker Durchfall ist, der mit einem starken brennen einher geht.. Da hatte ich auch des öfteren schon Blut im Stuhl. Manchmal sind auch nur Tomatenschalen im Stuhl (die kann der Körper nämlich nicht verwerten), da kommt es sehr oft zu Verwechslungen mit Blut...

Jedoch sollte Durchfall nur selten vorkommen. Wenn Du öfters Durchfall hast, dann stimmt was mit Deiner Ernährung nicht

Wenn Du den Eindruck hast, dass etwas nicht stimmt geh zum Arzt.

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [stussy](#) on Fri, 11 May 2007 11:45:37 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

ich habe mal Rote-beete nen ganzes Glas gegessen...

und ein Schreck beim Stuhlgang ...  
Bis mir die Rotebeete einviel...

Spaß beiseite...

Würde lieber einmal mehr zum doc gehen...  
Eventuell wird eine probe verlangt...

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [Treblig](#) on Fri, 11 May 2007 11:58:57 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Fre, 11 Mai 2007 12:41 Schmerzen beim Stuhl? Tropft es, oder nur am Papier?

Blut IM Stuhl oder aussen?!

Schmerzen weniger. Wenns direkt mit dem stuhl kommen würde, dann würde ich mir jetzt

---

auch nicht so die Gedanken machen. Es kommt aber danach nicht viel. Am Papier dann auch, ist ja klar. Elende Sch\*\*\*\*

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Fri, 11 May 2007 12:03:03 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Treblig schrieb am Fre, 11 Mai 2007 13:58glockenspiel schrieb am Fre, 11 Mai 2007 12:41Schmerzen beim Stuhl? Tropft es, oder nur am Papier?

Blut IM Stuhl oder aussen?!

Schmerzen weniger. Wenns direkt mit dem Stuhl kommen würde, dann würde ich mir jetzt auch nicht so die Gedanken machen. Es kommt aber danach nicht viel. Am Papier dann auch, ist ja klar. Elende Sch\*\*\*\*

Dann solltest Du besser zum Arzt gehen.

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [Hammerhaar](#) on Fri, 11 May 2007 12:04:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wirst aber am ehesten mit einer Darmspiegelung rechnen müssen. Alles andere macht nicht viel Sinn, es muss ja festgestellt werden, ob im Darm etwas sitzt, das die Blutungen auslöst. Viel Glück jedenfalls

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Fri, 11 May 2007 12:06:15 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Wenn Du in letzter Zeit starken Durchfall hattest, kann das aber auch normal sein. In diesem Fall ist wahrscheinlich das Loch wo der Code rauskommt gereizt. Das ist so als wenn Du Nasenbluten hast.

Es ist also schon ein Unterschied ob das Blut direkt aus dem Darm kommt oder von "außen", wenn Du weißt was ich meine...

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [glockenspiel](#) on Fri, 11 May 2007 12:08:26 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Treblig schrieb am Fre, 11 Mai 2007 13:58glockenspiel schrieb am Fre, 11 Mai 2007 12:41Schmerzen beim Stuhl? Tropft es, oder nur am Papier?

Blut IM Stuhl oder aussen?!

Schmerzen weniger.Wenns direkt mit dem stuhl kommen würde,dann würde ich mir jetzt auch nicht so die Gedanken machen.Es kommt aber danach-nicht viel.Am Papier dann auch,ist ja klar.Elende Sch\*\*\*\*

Ist wohl eine Fissur, ein Riss in der Schleimhaut. Nicht pressen. Das wird abheilen.

Ig

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl  
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Fri, 11 May 2007 12:19:50 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

glockenspiel schrieb am Fre, 11 Mai 2007 14:08Treblig schrieb am Fre, 11 Mai 2007 13:58glockenspiel schrieb am Fre, 11 Mai 2007 12:41Schmerzen beim Stuhl? Tropft es, oder nur am Papier?

Blut IM Stuhl oder aussen?!

Schmerzen weniger.Wenns direkt mit dem stuhl kommen würde,dann würde ich mir jetzt auch nicht so die Gedanken machen.Es kommt aber danach-nicht viel.Am Papier dann auch,ist ja klar.Elende Sch\*\*\*\*

Ist wohl eine Fissur, ein Riss in der Schleimhaut. Nicht pressen. Das wird abheilen.

Ig

Laut seinen Erzählungen vermute ich das auch.  
Das kommt bei Durchfall öfters vor.

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl  
Posted by [Treblig](#) on Fri, 11 May 2007 13:06:19 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Danke für die Tipps...Ich werd das über 2 Tage beobachten,hoffe es wird besser.Sch\*\*\* Spiel

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl  
Posted by [login](#) on Fri, 11 May 2007 18:39:09 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Treblig schrieb am Fre, 11 Mai 2007 15:06Danke für die Tipps...Ich werd das über 2 Tage beobachten,hoffe es wird besser.Sch\*\*\* Spiel

Hi ,  
es kommt halt drauf an , wie das Blut aussieht . Wenn es richtig rotes (frisches Blut ) ist , dann kann man eher mit Hemoriden oder so etwas rechnen . Wenn es aber älter ausieht , dann kann es auch von innen kommen . Bei Blut im Stuhl , sollte man aber auf jeden Fall den Arzt aufsuchen , denn Blut kann auch auf andere Sachen hindeuten , die unbedingt behandelt werden sollen .

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl  
Posted by [nemo](#) on Fri, 11 May 2007 18:54:55 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Jedes hätte wenn und aber, ob hier oder anderswo, ignorierst du bitte und wendest dich sofort am Montag an deinen Urologen. Es kann nämlich durchaus sein, dass du schon über einen längeren Zeitraum Blut darin hattest, das aber nicht so viel war, dass es mit dem Auge zu erkennen gewesen ist. Und genau diesen Fall solltest du ausschließen, da hierfür >auch< eine ernste Erkrankung die Ursache >sein kann<.

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl  
Posted by [glockenspiel](#) on Fri, 11 May 2007 19:07:02 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nemo schrieb am Fre, 11 Mai 2007 20:54Jedes hätte wenn und aber, ob hier oder anderswo, ignorierst du bitte und wendest dich sofort am Montag an deinen Urologen. Es kann nämlich durchaus sein, dass du schon über einen längeren Zeitraum Blut darin hattest, das aber nicht so viel war, dass es mit dem Auge zu erkennen gewesen ist. Und genau diesen Fall solltest du ausschließen, da hierfür >auch< eine ernste Erkrankung die Ursache >sein kann<.

Urologen? Wenn, dann Internist oder besser Proktologe.

Und Blut IM Stuhl ist gefährlich, ausserhalb soll er jetzt keine Panik bekommen. Das war das Einzige, was wichtig war für ihn. Zum Arzt ist natürlich immer das Beste...

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl  
Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Fri, 11 May 2007 19:15:27 GMT  
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

Um Krebs auszuschliessen brauchst Du Dir nur einen HCG-Test in der Apotheke kaufen. Kostet ca. 15 Euro, das hältst Du dann in den Urin. Es muss allerdings der Morgenurin sein.

Du brauchst also nicht bis Montag zu warten.

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [nemo](#) on Fri, 11 May 2007 19:23:44 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

glockenspiel schrieb am Fre, 11 Mai 2007 21:07nemo schrieb am Fre, 11 Mai 2007 20:54Jedes hätte wenn und aber, ob hier oder anderswo, ignorierst du bitte und wendest dich sofort am Montag an deinen Urologen. Es kann nämlich durchaus sein, dass du schon über einen längeren Zeitraum Blut darin hattest, das aber nicht so viel war, dass es mit dem Auge zu erkennen gewesen ist. Und genau diesen Fall solltest du ausschließen, da hierfür >auch< eine ernste Erkrankung die Ursache >sein kann<.

Urologen? Wenn, dann Internist oder besser Proktologe.

Und Blut IM Stuhl ist gefährlich, ausserhalb soll er jetzt keine Panik bekommen. Das war das Einzige, was wichtig war für ihn. Zum Arzt ist natürlich immer das Beste...

Sei so gut und überlass es jedem selbst, was und wie wichtig wer was nimmt. Glaub mir, es kostet mich auch Überwindung nicht auf deine Unterscheidung von "IM" und "ausserhalb" einzugehen. Jeder hat seinen persönlichen Kontext, aus dem heraus er kommentiert, für Schwanzvergleiche gibt es andere Spielplätze.

---

---

Subject: Re: Blut nach dem Stuhl

Posted by [glockenspiel](#) on Fri, 11 May 2007 19:49:24 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

---

nemo schrieb am Fre, 11 Mai 2007 21:23glockenspiel schrieb am Fre, 11 Mai 2007 21:07nemo schrieb am Fre, 11 Mai 2007 20:54Jedes hätte wenn und aber, ob hier oder anderswo, ignorierst du bitte und wendest dich sofort am Montag an deinen Urologen. Es kann nämlich durchaus sein, dass du schon über einen längeren Zeitraum Blut darin hattest, das aber nicht so viel war, dass es mit dem Auge zu erkennen gewesen ist. Und genau diesen Fall solltest du ausschließen, da hierfür >auch< eine ernste Erkrankung die Ursache >sein kann<.

Urologen? Wenn, dann Internist oder besser Proktologe.

Und Blut IM Stuhl ist gefährlich, ausserhalb soll er jetzt keine Panik bekommen. Das war das Einzige, was wichtig war für ihn. Zum Arzt ist natürlich immer das Beste...

Sei so gut und überlass es jedem selbst, was und wie wichtig wer was nimmt. Glaub mir, es kostet mich auch Überwindung nicht auf deine Unterscheidung von "IM" und "ausserhalb" einzugehen. Jeder hat seinen persönlichen Kontext, aus dem heraus er kommentiert, für Schwanzvergleiche gibt es andere Spielplätze.

Das hat nichts mit "Schwanz"vergleich zu tun, denn Blut im Stuhl deutet auf Darmkrebs hin,

währenddessen Blut ausserhalb, am Papier oder auch am Stuhl selbst, auf eine Fissur, Fistel oder hämorrhoiden deuten lassen. Natürlich ist ein Arztbesuch wichtig, aber Blut am Stuhl ist nicht etwas, das lebensgefährlich ist.

Und er war ihm anscheinend wichtig, eine erste Einschätzung zu erfahren, sonst hätte er es hier nicht gepostet, oder? Und jetzt wäre es angebracht, nicht aggressiv weiter zu posten, sondern sich um den Threadersteller zu kümmern, anstatt hier in absoluter Manier sich zu gerieren.

---