
Subject: Minox oral und betablocker, dosierung?
Posted by [bullet23](#) on Tue, 12 Jun 2007 14:18:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

hallo, mich würde interessieren wie man es nehmen müsste. ich frage nur aus neugier. in den ami foren gab es gute erfoege mit fin zusammen. aber leider hab ich nichts über die dosierung gefunden.

weiß da einer bescheid?

Subject: Re: Minox oral und betablocker, dosierung?
Posted by [pilos](#) on Tue, 12 Jun 2007 15:41:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bullet23 schrieb am Die, 12 Juni 2007 16:18hallo, mich würde interessieren wie man es nehmen müsste. ich frage nur aus neugier. in den ami foren gab es gute erfoege mit fin zusammen. aber leider hab ich nichts über die dosierung gefunden.

weiß da einer bescheid?

für dieses regimen lautet die wichtigste telefonnummer

112

Subject: Re: Minox oral und betablocker, dosierung?
Posted by [stef84](#) on Tue, 12 Jun 2007 15:44:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Zur Dosierung habe ich keine Ahnung!

Allgemein:

Ich hab zwar keine Ahnung, ob man die Betablocker dann regelmäßig zur Therapie nehmen soll. Wenn ja, würde ich da auf jeden Fall von abraten. Ich würde sagen die sind noch eine Liga schlimmer als Fin!

Nebenwirkungen von Betablockern :

am Herz-Kreislauf-System:

Blutdruckabfall

Bradykardie (zu langsamer Puls)

proarrhythmische Eigenschaften von Sotalol, sogenannte Torsade de pointes-Tachykardie

Verschlimmerung einer Durchblutungsstörung von Armen und Beinen

Vasokonstriktion der Hautgefäße (weiße Finger, kalte Hände und Füße)

an der Lunge:

Verschlimmerung eines Asthma bronchiale und einer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung.

an der Haut:

Auslösung oder Verschlechterung einer Psoriasis, bzw. psoriasiformen Hautveränderungen

Stoffwechsel:

Förderung des metabolischen Syndroms

1. Übergewicht

Verringerung des Energieverbrauchs

Gewichtszunahme

2. Erhöhung der Insulintoleranz

Verringerung der Glukoseaufnahme im peripheren Gewebe und der frühen Insulinantwort

3. Fettstoffwechselstörung

Erniedrigung des "guten" HDL-Cholesterins, Erhöhung der Triglyceride

Hypoglykämien durch Hemmung der Glykogenolyse

Allgemein:

Initiale Gewichtszunahme bei jungen übergewichtigen Hypertonikern

am zentralen Nervensystem

Müdigkeit

Schlafstörungen (selten) (z. T. mit Alpträumen)

Schwindelgefühl

Halluzinationen

Depressive Verstimmungen und Lustlosigkeit

vermehrtes „Einschlafen“ der Füße/Beine

Libido- und Potenzstörungen

Subject: Re: Minox oral und betablocker, dosierung?

Posted by [bullet23](#) on Tue, 12 Jun 2007 15:54:16 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

das ist mir alles schon klar. aber wie dosiert man es, das ist hier die frage. minox oral wird üblicherweise mit betablocker genommen, soweit ich das gelesen habe.

hat keiner mal darüber was gelesen?

Subject: Re: Minox oral und betablocker, dosierung?

Posted by [Unkreativer](#) on Tue, 12 Jun 2007 15:59:52 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

bullet23 schrieb am Die, 12 Juni 2007 17:54das ist mir alles schon klar. aber wie dosiert man es,

das ist hier die frage. minox oral wird üblicherweise mit betablocker genommen, soweit ich das gelesen habe.

hat keiner mal darüber was gelesen?

Lass bloß die Finger von Minox oral!!! Wird schon lange nicht mehr als Betblocker eingesetzt und viel wirst Du damit auf dem Kopf auch nicht erreichen. Falsch angewendet kann es schnell zum Tod führen.

Auf welche Gedanken manche kommen

Subject: Re: Minox oral und betablocker, dosierung?

Posted by [Norwood-packt-das-an](#) on Tue, 12 Jun 2007 23:33:47 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Nimm doch Säge oral. Das wirkt manchmal sogar
