
Subject: Fina. falsche Einnahme

Posted by [SunnySunny](#) on Mon, 22 Oct 2007 14:21:49 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hallo Leute,

da mir propecia zu teuer war nehme ich seit ca. 4 Monaten Finasterid 5mg von Al. Ich teile mir eine Tablette durch 4 meistens schaffe ich´s nicht das sie alle gleichmäßig gross werden.

Die Tabletten schlucke ich dann einfach mit einem Glass Wasser runter. Jetzt meine Frage: Kann es sein das die Dinger nicht wirken weil sie bereits auf dem Weg in den Magen versetzt werden? Wenn ja wie soll ich sie dann einnehmen?

Da meine Tabletten ausserdem dem Ende zu gehen und mir mein Arzt, aus irgendwelchen Gründen keine verschreiben will, wollte ich nachfragen wo man im Internet welche ohne Rezept bestellen kann und ob die genauso gut sind?

Zusätzlich nehme ich Aminexil und hat jemand damit Erfahrung oder gibts da was Besseres bzw. sollte man das lassen wenn man Fina nimmt?

Vielen Dank

LG

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme

Posted by [bommel21](#) on Mon, 22 Oct 2007 14:51:53 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

versuchs mal bei generics 24! habe mir auch bestellt, ist aber noch nicht angekommen. Scheint aber eine seriöse quelle zu sein, ohne rezept erhältlich!
gruss

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme

Posted by [Fritz Fantom](#) on Mon, 22 Oct 2007 14:56:32 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Hexmed und QHI liefern beide zuverlässig und rezeptfrei!

wegen dem Tabletten teilen Wirkung siehe diesen Thread
<http://www.alopezie.de/fud/index.php/t/9112/>

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme

Posted by [SunnySunny](#) on Tue, 23 Oct 2007 14:05:01 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Bin ehrlich gesagt nicht schlauer draus geworden - weiss jemand ob die Wirkung beeinträchtigt werden kann wenn man nicht jeden Tag exakt die gleiche Dosis einnimmt bzw. die Tablette bereits auf dem Weg in den Magen zersetzt wird?

Und taugt Aminexil was in Verbing damit?

LG

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [stef84](#) on Tue, 23 Oct 2007 14:10:29 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

SunnySunny schrieb am Die, 23 Oktober 2007 16:05 Bin ehrlich gesagt nicht schlauer draus geworden - weiss jemand ob die Wirkung beeinträchtigt werden kann wenn man nicht jeden Tag exakt die gleiche Dosis einnimmt bzw. die Tablette bereits auf dem Weg in den Magen zersetzt wird?

Und taugt Aminexil was in Verbing damit?

LG

Das geteilte Finasterid wirkt und wird nicht auf dem Weg in den magen zersetzt. Wurde auch schon mindestens 20 mal erklärt warum. Stichwort: Suchfunktion! Aber ich bin ja ein netter Kerl: http://www alopezie.de/fud/index.php/m/75921/?srch=proscar+w irkt#msg_75921
Und es ist sch...egal ob die Dosis gleichgroß ist oder nicht! Durch die relativ lange Halbwertszeit pendelt sich eh ein konstanter Pegel im Blut ein!

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [Homers](#) on Tue, 23 Oct 2007 14:20:40 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

SunnySunny schrieb am Die, 23 Oktober 2007 16:05 Bin ehrlich gesagt nicht schlauer draus geworden - weiss jemand ob die Wirkung beeinträchtigt werden kann wenn man nicht jeden Tag exakt die gleiche Dosis einnimmt bzw. die Tablette bereits auf dem Weg in den Magen zersetzt wird?

Und taugt Aminexil was in Verbing damit?

LG

du kannst das geviertelte fin auch so runterschlucken. du kannst es auch einkapseln um dein gewissen zu beruhigen

hiermit zb

http://cgi.ebay.de/500-Leerkapseln-Hartgelatinecapseln-leere-Kapseln-1_W0QQitemZ140169879008QQihZ004QQcategoryZ36873QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem

aminexil könnte unterstützend wirken... große erfolge wirst du damit aber nicht haben.

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [knopper22](#) on Tue, 23 Oct 2007 17:41:30 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stef84 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 16:10
Und es ist sch...egal ob die Dosis gleichgroß ist oder nicht! Durch die relativ lange Halbwertszeit pendelt sich eh ein konstanter Pegel im Blut ein!

Meines Wissens beträgt die bei Fin 8 Stunden! Ist es dann nicht so, dass es bereits nach 16 Stundenbereits ganz weider abgebaut ist???

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [kkoo](#) on Tue, 23 Oct 2007 18:04:26 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 19:41stef84 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 16:10
Und es ist sch...egal ob die Dosis gleichgroß ist oder nicht! Durch die relativ lange Halbwertszeit pendelt sich eh ein konstanter Pegel im Blut ein!

Meines Wissens beträgt die bei Fin 8 Stunden! Ist es dann nicht so, dass es bereits nach 16 Stundenbereits ganz weider abgebaut ist???

<http://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit>

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [knopper22](#) on Tue, 23 Oct 2007 18:10:36 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

kkoo schrieb am Die, 23 Oktober 2007 20:04knopper22 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 19:41stef84 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 16:10
Und es ist sch...egal ob die Dosis gleichgroß ist oder nicht! Durch die relativ lange Halbwertszeit pendelt sich eh ein konstanter Pegel im Blut ein!

Meines Wissens beträgt die bei Fin 8 Stunden! Ist es dann nicht so, dass es bereits nach 16 Stundenbereits ganz weider abgebaut ist???

<http://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit>

Wikipedia:

Zitat:

Die biologische Halbwertszeit auch Eliminationshalbwertszeit genannt, bezeichnet im speziellen die Zeitspanne $t_{1/2}$, in welcher in einem biologischen Organismus (Mensch, Tier, Pflanze, Einzeller) der Gehalt einer inkorporierten radioaktiven, toxischen oder pharmazeutischen Substanz durch die Wirkung aller beteiligten biologischen und physikalischen Prozesse (Stoffwechsel, Ausscheidung, radioaktiver Zerfall, etc.) auf die Hälfte abgesunken ist.

also nach 16 Stunden ist es wech oder wie???

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [Alibi](#) on Tue, 23 Oct 2007 18:25:03 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 20:10
also nach 16 Stunden ist es wech oder wie???

nein, 1/4 is noch da

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [stef84](#) on Tue, 23 Oct 2007 19:42:48 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

knopper22 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 20:10kkoo schrieb am Die, 23 Oktober 2007 20:04knopper22 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 19:41stef84 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 16:10

Und es ist sch...egal ob die Dosis gleichgroß ist oder nicht! Durch die relativ lange Halbwertszeit pendelt sich eh ein konstanter Pegel im Blut ein!

Meines Wissens beträgt die bei Fin 8 Stunden! Ist es dann nicht so, dass es bereits nach 16 Stundenbereits ganz weider abgebaut ist???

<http://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit>

Wikipedia:

Zitat:

Die biologische Halbwertszeit auch Eliminationshalbwertszeit genannt, bezeichnet im speziellen die Zeitspanne $t_{1/2}$, in welcher in einem biologischen Organismus (Mensch, Tier, Pflanze, Einzeller) der Gehalt einer inkorporierten radioaktiven, toxischen oder pharmazeutischen Substanz durch die Wirkung aller beteiligten biologischen und physikalischen Prozesse (Stoffwechsel, Ausscheidung, radioaktiver Zerfall, etc.) auf die Hälfte abgesunken ist.

also nach 16 Stunden ist es wech oder wie???

Mathe für Anfänger!

nach 8St. 50%, 16St.- 25%; 24St.- 112,5% (da neue Einnahme)- 32St.- 56,25%- usw.
Es wird sich ein relativ konstanter Wert einpendeln, der niemals unter 40% (grob überschlagen) des Ausgangswertes fällt. Kannst du mittels beschränktem Wachstum genau ausrechnen (Mathe 10. Klasse)

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [knopper22](#) on Tue, 23 Oct 2007 21:25:23 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

stef84 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 21:42knopper22 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 20:10kkoo schrieb am Die, 23 Oktober 2007 20:04knopper22 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 19:41stef84 schrieb am Die, 23 Oktober 2007 16:10
Und es ist sch...egal ob die Dosis gleichgroß ist oder nicht! Durch die relativ lange Halbwertszeit pendelt sich eh ein konstanter Pegel im Blut ein!

Meines Wissens beträgt die bei Fin 8 Stunden! Ist es dann nicht so, dass es bereits nach 16 Stundenbereits ganz weider abgebaut ist???

<http://de.wikipedia.org/wiki/Halbwertszeit>

Wikipedia:

Zitat:

Die biologische Halbwertszeit auch Eliminationshalbwertszeit genannt, bezeichnet im speziellen die Zeitspanne $t_{1/2}$, in welcher in einem biologischen Organismus (Mensch, Tier, Pflanze,

Einzeller) der Gehalt einer inkorporierten radioaktiven, toxischen oder pharmazeutischen Substanz durch die Wirkung aller beteiligten biologischen und physikalischen Prozesse (Stoffwechsel, Ausscheidung, radioaktiver Zerfall, etc.) auf die Hälfte abgesunken ist.

also nach 16 Stunden ist es wech oder wie???

Mathe für Anfänger!

nach 8St. 50%, 16St.- 25%; 24St.- 112,5% (da neue Einnahme)- 32St.- 56,25%- usw.
Es wird sich ein relativ konstanter Wert einpendeln, der niemals unter 40% (grob überschlagen) des Ausgangswertes fällt. Kannst du mittels beschränktem Wachstum genau ausrechnen (Mathe 10. Klasse)

jo klar, Brett vorm Kopf, stimmt ja, das halbiert sich ja immer wieder!
Und wie lange dauert es dann theoretisch, bis es ganz weg ist, also wenn man es nicht mehr nimmt? Hab das mal so durchgerechnet müsste ja nach der Halbwertszeit so ca. nach 72 h sein!

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [stef84](#) on Tue, 23 Oct 2007 21:34:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Mathematisch gesehen verschwindet es natürlich nie
Aber praktisch kann der Fin-Anteil nach 3 Tagen vernachlässigt werden. Richtig, d.h. er ist praktisch nicht mehr nachweisbar.
Allerdings sind die Enzyme weiterhin blockiert. Und ein blockiertes Enzym wird nicht mehr "ent"-blockiert. Der Körper muss neue Enzyme bilden, die Testosteron in DHT umwandeln können. Und das kann vor allem nach längerer Einnahme sehr lange dauern (eher Wochen als Tage). Daher ist auch mal eine vierwöchige Pause absolut ungefährlich!

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme
Posted by [SunnySunny](#) on Wed, 24 Oct 2007 13:02:14 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Geil Leute...

Wo krieg ich das Finpecia her und ist es gut weiss jemand was?

Kann mir ausserdem jemand etwas besseres wie Aminexil empfehlen, zusätzlich?

Danke

Subject: Re: Fina. falsche Einnahme

Posted by [ardschei](#) on Sat, 03 Nov 2007 14:32:25 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

und mit Wasser ist es auch unproblematisch?

Frage nur, weil ich keine Wirkung bemerke, es aber seit fast einem halben Jahr in Verbindung mit einem kleinen Glas Wasser zum Runterschlucken nehme- rieseln tut es trotzdem noch immer.
