
Subject: Wodurch entstehen NWs bei Fin?
Posted by [pippo24](#) on Sun, 11 Nov 2007 11:22:47 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Entstehen die NWs durch den Wirkstoff Fin selbst, durch die 5α-Hemmung oder letztlich durch die DHT-Reduzierung?

Subject: Re: Wodurch entstehen NWs bei Fin?
Posted by [pilos](#) on Sun, 11 Nov 2007 11:23:38 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

pippo24 schrieb am Son, 11 November 2007 12:22: Entstehen die NWs durch den Wirkstoff Fin selbst, durch die 5α-Hemmung oder letztlich durch die DHT-Reduzierung?

ich denke eher beides....

Subject: Re: Wodurch entstehen NWs bei Fin?
Posted by [Alibi](#) on Sun, 11 Nov 2007 13:03:12 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

dadurch, dass bei vielen durch eine Dosiserhöhung/Reduzierung von Fin sich auch die NW's geändert haben, kann man davon ausgehen, dass der Wirkstoff selber auch eine Rolle spielt. Aber wie pilos sagte, wird wohl beides eine Rolle spielen.

Subject: Re: Wodurch entstehen NWs bei Fin?
Posted by [pippo24](#) on Sun, 11 Nov 2007 13:46:16 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Ja es wäre schon interessant zu wissen. Weil soweit ich das übersehe könnte man ja Fin erheblich reduzieren und trotzdem eine gute Wirkung erzielen. Wenn also ein Teil der NWs auf das Konto von Fin selbst gehen würde, könnte man die umgehen...

Subject: Re: Wodurch entstehen NWs bei Fin?
Posted by [Homers](#) on Sun, 11 Nov 2007 14:58:32 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alibi schrieb am Son, 11 November 2007 14:03: dadurch, dass bei vielen durch eine Dosiserhöhung/Reduzierung von Fin sich auch die NW's geändert haben,

ich denke die meisten die unter 1mg oder 1,25mg nw haben, haben auch unter 0,5 meist die selben nw.

Subject: Re: Wodurch entstehen NWs bei Fin?
Posted by [Alibi](#) on Sun, 11 Nov 2007 15:04:18 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

-Homer- schrieb am Son, 11 November 2007 15:58

ich denke die meisten die unter 1mg oder 1,25mg nw haben, haben auch unter 0,5 meist die selben nw.

jau, das stimmt, aber:

-humboldt hatte probleme, mit 0,125mg gings ihm deutlich besser
-benutzer hatte mal geschrieben (wenn ich mich recht erinnere), dass er mal von 1,25 auf 2,5mg hoch ist, und nw's bekommen hat, die er vorher nicht hatte.

also wird schon was dran sein, dass auch der wirkstoff was mit den NW*s zu tun hat, neben der dht hemmung selber...

Subject: Re: Wodurch entstehen NWs bei Fin?
Posted by [Homers](#) on Sun, 11 Nov 2007 15:15:45 GMT
[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alibi schrieb am Son, 11 November 2007 16:04-Homer- schrieb am Son, 11 November 2007 15:58

ich denke die meisten die unter 1mg oder 1,25mg nw haben, haben auch unter 0,5 meist die selben nw.

jau, das stimmt, aber:

-humboldt hatte probleme, mit 0,125mg gings ihm deutlich besser

er hat es aber trotzdem abgesetzt...

klar 2,5 ist nicht gerade wenig. wie gesagt, die meisten haben bei einer reduzierung leider noch nw. ausnahmen gibt es ja immer.

Subject: Re: Wodurch entstehen NWs bei Fin?

Posted by [humboldt](#) on Sun, 11 Nov 2007 17:41:29 GMT

[View Forum Message](#) <> [Reply to Message](#)

Alibi schrieb am Son, 11 November 2007 16:04-Homer- schrieb am Son, 11 November 2007 15:58

ich denke die meisten die unter 1mg oder 1,25mg nw haben, haben auch unter 0,5 meist die selben nw.

jau, das stimmt, aber:

-humboldt hatte probleme, mit 0,125mg gings ihm deutlich besser
-benutzer hatte mal geschrieben (wenn ich mich recht erinnere), dass er mal von 1,25 auf 2,5mg hoch ist, und nw's bekommen hat, die er vorher nicht hatte.

also wird schon was dran sein, dass auch der wirkstoff was mit den NW*s zu tun hat, neben der dht hemmung selber...

So ist es!

Homer, ich schleich´ Fin gerade aus und nehme ansonsten nur noch Revita und Maxilene, also ganz abgesetzt hab´ ich es doch noch nicht. Nach meiner OP an der Augenpartie ist aber Schluss, weil ich mir das dann hoffentlich gute Resultat durch eine weitere Fin-Einnahme nicht wieder zunichte machen lassen will. Das geplante endgültige Absetzen hat ja bei mir somit auch andere Gründe. Ich werde dann ggf. eine Strip-HT (FUT mit max. Graft´s) machen lassen, falls der HA nach Absetzen von Fin recht schnell NW-Sprünge verursacht. Ich war ja bisher immer skeptisch, was HT´s ohne gleichzeitige Medikamenteneinnahme angeht, aber ich hab´ drüben im HT-Forum wirklich sehr gute Resultate gesehen von Leuten, die vorher sogar einen Nw5 oder schlimmer hatten und für die es auch nach ihrer HT überhaupt nicht infrage kommt, sich die Gesundheit mit DHT-Blockern zu ruinieren. Die nehmen auch kein Minox. Man kann also durchaus bei einer HT nachhaltig handeln, indem man die Graft´s nicht alle in die Haarlinie setzen lässt, um dort eine möglichst hohe Dichte zu erzielen. Ein user hat wohl sogar nur eine 35er-Dichte aus eben diesem Grund machen lassen und das Ergebnis sieht super aus.

Ich habe schon die obige Erfahrung gemacht! Mir ging es definitiv in den geringeren Fin-Dosen besser.

Ich kann mir gut vorstellen, dass die AGA durch 0,05 mg Fin gestoppt werden kann. Die DHT-Hemmung ist ja auch in dieser Dosis noch annähernd genauso hoch wie bei 1mg.

Gruß, humboldt
